

DATEIEN:

- Feldliste DATA-GPSR_2024-10-15

GPSR – GENERAL PRODUCT SAFETY REGULATION /VERORDNUNG ÜBER DIE ALLGEMEINE PRODUKTSICHERHEIT

Im Mai 2023 hat die EU die neue Verordnung 2023/988 zur allgemeinen Produktsicherheit (General Product Safety Regulation – GPSR) im europäischen Amtsblatt veröffentlicht. Nach einer Übergangszeit von 18 Monaten wird die Verordnung die Richtlinie 2001/95/EG am 13.12.2024 ablösen und unmittelbar in jedem EU-Mitgliedsstaat in Kraft treten.

Gültigkeitsbereich

Die Verordnung 2023/988 gilt für in Verkehr gebrachte oder auf dem Markt bereitgestellte Produkte insoweit, wenn es im Rahmen des Unionsrechts keine weiteren spezifischen Bestimmungen über die Sicherheit der betreffenden Produkte, wie zum Beispiel CE-Richtlinien oder andere Bestimmungen gibt, mit denen dasselbe Ziel verfolgt wird.

Die GPSR gilt für alle Verbraucherprodukte, die in der EU in Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

- Inverkehrbringen ist die erstmalige entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe an Dritte mit dem Ziel des Vertriebs, des Verbrauchs oder der Verwendung.
- Bereitstellen ist jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Produktes zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Markt der Europäischen Union im Rahmen einer Geschäftstätigkeit.
- Wird ein Produkt online oder über eine andere Form des Fernabsatzes zum Verkauf angeboten, gilt das Produkt als auf dem Markt bereitgestellt, wenn sich das Angebot an Endnutzer in der Union richtet.

Mit Verbraucherprodukten sind Waren gemeint, die für Verbraucher bestimmt sind. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Produkte, die nicht für Verbraucher bestimmt sind und unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen wahrscheinlich auch nicht von Verbraucher benutzt werden auch nicht unter die Verordnung fallen.

Die Verordnung schließt folgende Produktbereiche aus dem Anwendungsbereich aus:

- Human- und Tierarzneimittel
- Lebens- und Futtermittel
- lebende Pflanzen und Tiere, tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte
- Pflanzenschutzmittel
- Beförderungsmittel und Luftfahrzeuge
- Antiquitäten

Die Produktsicherheitsverordnung unterscheidet nicht nach B2C- und B2B-Verkauf. Sie legt wesentliche Vorschriften für die Sicherheit von Verbraucherprodukten fest, die in Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden (Art. 1 Abs. 2 der Verordnung). Verbraucherprodukte sind gemäß der Produktsicherheitsverordnung alle Produkte, die für Verbraucher bestimmt sind oder unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen wahrscheinlich von Verbrauchern benutzt werden, selbst wenn sie nicht für diese bestimmt sind.

Soweit beim B2B-Verkauf die vorstehende Definition für Verbraucherprodukte erfüllt ist, müssen die Pflichten der Produktsicherheitsverordnung auch gegenüber den B2B-Kunden eingehalten werden.

Pflichten der Wirtschaftsakteure im Fernabsatz

Stellt ein Wirtschaftsakteur Produkte online auf dem Markt bereit, so muss das Angebot mindestens folgende eindeutigen und sichtbaren Angaben enthalten (Artikel 19):

- Namen, eingetragener Handelsname oder Handelsmarke des Herstellers sowie der Postanschrift und die E-Mail-Adresse, unter denen er kontaktiert werden kann
- falls der Hersteller nicht in der EU sitzt, Name, Anschrift und E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person
- Angaben, die die Identifizierung des Produkts ermöglichen, einschließlich der Abbildung des Produkts, seiner Art und sonstiger Produktidentifikatoren
- etwaige Warnhinweise oder Sicherheitsinformationen, die gemäß dieser Verordnung oder den anwendbaren Harmonisierungsvorschriften der Union in einer Sprache, die für die Verbraucher leicht zu verstehen ist und auf dem Produkt, der Verpackung oder in den Begleitunterlagen zu finden sind

INHALTLICHE VORBEMERKUNGEN:

Aktuell fallen die Sortimente der PBS Network Lieferanten in den Bereich der GPSR. Entsprechend wurden die Regelungen in die Artikeldaten mit aufgenommen und werden künftig in den regulären Artikelstammdaten mit verfügbar sein.

Zielkanalseitig ist noch mit der ARGE Expert Group DATA abzustimmen, welche Zielkanäle die Dateninhalte benötigen werden. Wir empfehlen eine Bereitstellung für alle Zielkanäle.

Eingangsseitig werden die Inhalte über XML2- sowie XML3-Importe, den Excel-Upload oder den DM and die PBS Network übertragbar sein.

Die Inhalte des GPSR sind landesspezifisch bereitzustellen und barrierefrei. Sie müssen einfach einsehbar sein und dürfen nicht in Dokumenten bereitgestellt werden, die erst geöffnet werden müssen. Wird ein Produkt in mehreren Ländern bezogen, so sind die Angaben in mehreren Sprachen zu liefern.

AUFSTELLUNG DER FELDER:

Pflichtfelder:

Produktidentifizierung

- GTIN
- Artikelnummer aufgedruckt

Produktbeschreibung

- Handelsname

- Herstellermarke

Hersteller

- Kontakt Code des Herstellers
- Kontaktbeschreibung des Herstellers
- Name des Herstellers
- Strasse & Hausnummer des Herstellers
- Postleitzahl des Herstellers
- Ort des Herstellers
- Land des Herstellers
- Elektronische Adresse des Herstellers 01
- Elektronische Adresse Typ 01

erweitertes GPSR JA/NEIN/NN

- Sicherheitshinweise vorhanden
- Gefahrenhinweise vorhanden

KANN-ANGABEN:

Hersteller

- Erweiterte Adresszeile des Herstellers
- Elektronische Adresse des Herstellers 02-03
- Elektronische Adresse Typ 02-03

Verantwortliche Person in der EU / Einführer

- Erweiterte Adresszeile der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers
- Elektronische Adresse der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers 02-03
- Elektronische Adresse Typ 02-03

Verantwortliche Person / Bevollmächtigter

- Erweiterte Adresszeile der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten
- Elektronische Adresse der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten 02-03
- Elektronische Adresse Typ 02-03

erweitertes GPSR JA/NEIN/NN

- GHS Gefahrangaben vorhanden
- Warnhinweise vorhanden

Warnhinweise

- Warnhinweise 01-07

Gefahrenpiktogramme

- GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen Code 01-03
- GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen Beschreibung 01-03

BEDINGT MUSS-ANGABEN:

Verantwortliche Person in der EU / Einführer

- Kontakt Code der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers
- Kontaktbeschreibung der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers
- Name der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers
- Strasse & Hausnummer der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers
- Postleitzahl der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers
- Ort der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers
- Land der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers

- Elektronische Adresse der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers 01
- Elektronische Adresse Typ 01

Verantwortliche Person / Bevollmächtigter

- Kontakt Code der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten
- Kontaktbeschreibung der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten
- Name der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten
- Strasse & Hausnummer der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten
- Postleitzahl der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten
- Ort der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten
- Land der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten
- Elektronische Adresse der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten 01
- Elektronische Adresse Typ 01

SICHERHEITSHINWEISE

- Sicherheitshinweise Code 01-07
- Sicherheitshinweise Beschreibung 01-07
mit Sprachangabe aus Auswahlliste

Gefahrenhinweise

- Gefahrenhinweise Code 01-07
- Gefahrenhinweise Beschreibung 01-07
mit Sprachangabe aus Auswahlliste

Dokumente, Beweise

- Dokument Sicherheitshinweis
- Dokument Gefahrenhinweis
- Dokumente Gefahren Piktogramme
- Dokument Warnhinweis

RELEVANZ FÜR ZIELKANÄLE:

Im Rahmen der Zielkanal-spezifischen Datenbereitstellung haben die hier beschriebenen Inhalte für die folgenden Zielkanäle Relevanz:

- Zielkanal WWS
- Zielkanal PIM
- Zielkanal PBSeasy® Shop

Dies wurde am 12.11.2024 mit der ARGE Expert Group DATA abgestimmt.

FELDBESCHREIBUNGEN:

Produktidentifizierung

GTIN

Key: P-0103

Technischer Name (PBSN Attributname V2): EAN

PBSN Path: ARTIKEL/EAN

Status: Pflichtangabe, gehört zu den Produktidentifikatoren

Format: EANType, valide EAN/GTIN

Beschreibung:

Für das GPRS ist die Angabe, der EAN/GTIN des Produktes als ein möglicher Produktidentifikator relevant. Die Produktidentifikatoren im GPRS dienen dazu, dass das Produkt mittels dieser Angaben eindeutig durch den Hersteller/Importeur/etc. identifiziert werden kann. Die Angabe ist in den PBSeasy® Artikeldaten ein Pflichtfeld ist und wird hier als solches mitberücksichtigt.

Beispiel: 4002432104765

Artikelnummer aufgedruckt

Key: P-0136

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ARTIKELNUMMERDRUCK

PBSN Path: ARTIKEL/ARTIKELNUMMERDRUCK

Status: Pflichtangabe, gehört zu den Produktidentifikatoren

Format: TEXT15

Beschreibung:

Angabe, der auf dem Artikel aufgedruckten Artikelnummer.

Für das GPRS ist die Angabe der Artikelnummer des Produktes als ein möglicher Produktidentifikator relevant. Die Produktidentifikatoren im GPRS dienen dazu, dass das Produkt mittels dieser Angaben eindeutig durch den Hersteller/Importeur/etc. identifiziert werden kann.

Beispiel: ar12345

Produktbeschreibung

Anzugeben sind entweder der Handelsname oder die Herstellermarke.

Handelsname

Key: P-0105, mit Sprache aus Auswahlliste Sprache

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ARTIKELNAME
 SPRACHE

PBSN Path: ARTIKELTEXTE\ARTIKELNAME
 ARTIKELTEXTE/SPRACHE

Status: Pflichtangabe, gehört zu den Produktidentifikatoren

Format: TEXT100

Beschreibung:

Angabe des Namens des Artikels, Artikelname = HANDELSNAME. Die Angabe ist landespezifisch für jedes Land zu liefern in die der Artikel verkauft wird.

Für das GPRS ist die Angabe des Handelsnamens des Produktes als ein möglicher Produktidentifikator relevant. Die Produktidentifikatoren im GPRS dienen dazu, dass das Produkt mittels dieser Angaben eindeutig durch den Hersteller/Importeur/etc. identifiziert werden kann.

Herstellermarke

Key: P-0117, mit Sprache aus Auswahlliste Sprache

Technischer Name (PBSN Attributname V2): MARKENNAME
 SPRACHE

PBSN Path: ARTIKELTEXTE\MARKENNAME
 ARTIKELTEXTE/SPRACHE

Status: Pflichtangabe, gehört zu den Produktidentifikatoren

Format: TEXT35

Beschreibung:

Angabe des Namens des Artikels, Artikelname = HERSTELLERMARKE. Die Angabe ist landespezifisch für jedes Land zu liefern in die der Artikel verkauft wird.

Für das GPRS ist die Angabe der Herstellermarke des Produktes als ein möglicher Produktidentifikator relevant. Die Produktidentifikatoren im GPRS dienen dazu, dass das Produkt mittels dieser Angaben eindeutig durch den Hersteller/Importeur/etc. identifiziert werden kann.

Hersteller

Hersteller im Sinne der Produktsicherheitsverordnung ist jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt oder entwerfen oder herstellen lässt und dieses Produkt in ihrem eigenen Namen oder unter ihrer eigenen Handelsmarke vermarktet.

Kommt die Ware aus dem EU-Ausland, muss neben den Herstellerdaten auch die in der EU ansässige verantwortliche Person angegeben werden. Verantwortliche Person bzw. Wirtschaftsakteur ist, sofern das Herstellerunternehmen nicht in der EU niedergelassen ist,

- der Einführer, wenn der Hersteller nicht in der Europäischen Union niedergelassen ist,
- der Bevollmächtigte, der vom Hersteller schriftlich beauftragt wurde, die festgelegten Aufgaben im Namen des Herstellers wahrzunehmen, oder
- ein in der Europäischen Union niedergelassener Fulfillment-Dienstleister (für von ihm abgefertigte Produkte), sofern kein anderer oben genannter Wirtschaftsakteur in der Europäischen Union niedergelassen ist.

Bei Importware müssen Herstellerunternehmen und verantwortliche Person angegeben werden. Artikel 19 der GPSR enthält in Bezug auf die notwendigen Informationen eine Aufzählung.

Kontakt Code des Herstellers

Key: C01-contactTypeCode

Technischer Name (PBSN Attributname V2): contactTypeCode

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactTypeCode/@code = MAN

Status: Pflichtangabe

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: ContactType, Code

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe, zum Hersteller des Produktes. Code für Hersteller = MAN. Die Auswahl über die Codeliste erlaubt die Unterscheidung der Daten in Hersteller, Importeur und verantwortliche Person.

Kontaktbeschreibung des Herstellers

Key: C01-contactDescription, mit Sprache aus Auswahlliste Sprache

Technischer Name (PBSN Attributname V2):contactDescription, mit Sprache aus Auswahlliste Sprache

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactDescription
tradeltem/tradeltemContactInformation/contactDescription@l
ocale

Status: Optionale Angabe

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: ContactType, Kontaktbeschreibung in Landessprache

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe der Kontaktbeschreibung in der Landessprache des Zielmarktes des Artikels.

Name des Herstellers

Key: C01-contactName

Technischer Name (PBSN Attributname V2): contactName

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactName

Status: Pflichtangabe

Format: TEXT35

Beschreibung:

Angabe, des Herstellernamens.

Beispiel: AVERY ZWECKFORM GmbH

Strasse & Hausnummer des Herstellers

Key: C01-streetAddressLine1

Technischer Name (PBSN Attributname V2): streetAddressLine1

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/streetAddressLine1

Status: Pflichtangabe

Format: TEXT

Beschreibung:

Angabe der Strasse & Hausnummer des Herstellers.

Beispiel: Miesbacher Str. 5

Erweiterte Adresszeile des Herstellers

Key: C01-streetAddressLine2

Technischer Name (PBSN Attributname V2): C01-streetAddressLine2

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/streetAddressLine2

Status: Optionale Angabe, ergänzend zu C01-streetAddressLine1

Format: Text

Beschreibung:

Angabe einer erweiterten Adresszeile des Herstellers.

Postleitzahl des Herstellers

Key : C01-postalCode

Technischer Name (PBSN Attributname V2): postalCode

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/postalCode

Status: Pflichtangabe

Format: Text

Beschreibung:

Angabe Postleitzahl des Herstellers.

Beispiel: 83626

Ort des Herstellers

Key: C01-city

Technischer Name (PBSN Attributname V2): city

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/city

Status: Pflichtangabe

Format: Text

Beschreibung:

Angabe des Sitzes/Orts des Herstellers.

Beispiel: Oberlaindern/Valley

Land des Herstellers

Key: C01-countryCode

Technischer Name (PBSN Attributname V2): countryCode

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/countryCode

Status: Pflichtangabe

Format: ENUM, Definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: LANDType

Beschreibung:

Angabe zum Land des Herstellers.

Beispiel: DE

Elektronische Adresse des Herstellers 01

Key: C01-Channel-01

Technischer Name (PBSN Attributname V2): communicationValue

PBSN Path:

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationValue

Status: Pflichtangabe, wird ergänzt durch C01-ChannelCode-01

Format: Text

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe der elektronischen Adresse, hier der EMAIL.

Beispiel: kundenservice@avery.com

Elektronische Adresse Typ 01

Key: C01-ChannelCode-01

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ChannelCode-01

PBSN Path: mit

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationChannelCode

Status: Pflichtangabe, ergänzt Channel-01

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CommunicationChannel

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des Typs der elektronischen Adresse über den Codelistenwert, hier EMAIL. Eine Angabe ist verpflichtend, weitere sind möglich.

Elektronische Adresse des Herstellers 02

Key: C01-Channel-02

Technischer Name (PBSN Attributname V2): communicationValue

PBSN Path:

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationValue

Status: Optionale Angabe, wird ergänzt durch C01-ChannelCode-02

Format: Text

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe der elektronischen Adresse, hier der WEBSITE.

Beispiel: www.avery.eu

Elektronische Adresse Typ 02

Key: C01-ChannelCode-02

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ChannelCode-02

PBSN Path: mit

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationChannelCode

Status: Optionale Angabe, ergänzt Channel-02

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CommunicationChannel

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des Typs der elektronischen Adresse über den Codelistenwert, hier WEBSITE. Eine Angabe ist verpflichtend, weitere sind möglich.

Elektronische Adresse des Herstellers 03

Key: C01-Channel-03

Technischer Name (PBSN Attributname V2): communicationValue

PBSN Path:

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationValue

Status: Pflichtangabe, wird ergänzt durch C01-ChannelCode-03

Format: Text

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe der elektronischen Adresse, hier der Telefonnummer.

Beispiel: +49 8024 641-690

Elektronische Adresse Typ 03

Key: C01-ChannelCode-03

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ChannelCode-03

PBSN Path: mit

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationChannelCode

Status: Pflichtangabe, ergänzt Channel-03

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CommunicationChannel

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des Typs der elektronischen Adresse über den Codelistenwert, hier TELEPHONE. Eine Angabe ist verpflichtend, weitere sind möglich.

Verantwortliche Person in der EU / Einführer

Kommt die Ware aus dem EU-Ausland, muss neben den Herstellerdaten auch die in der EU ansässige verantwortliche Person angegeben werden.

Einführer ist jede in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die ein Produkt aus einem Drittland in der Union in Verkehr bringt.

Beispiele:

Einführer ist ein Unternehmen A, dass in einem Drittland eine Druckerpatrone einkauft, um diese dann in Deutschland bzw. der EU zu verkaufen.

Bei Importware müssen Herstellerunternehmen und verantwortliche Person angegeben werden. Artikel 19 der GPSR enthält in Bezug auf die notwendigen Informationen eine Aufzählung.

Kontakt Code der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers

Key: C02-contactTypeCode

Technischer Name (PBSN Attributname V2): contactTypeCode

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactTypeCode/@code = IMP

Status: Bedingt MUSS-Angabe

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: ContactType, Code

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe zum Importeur / Datenverantwortlicher in der EU. Code für Hersteller = Importeur / Datenverantwortlicher in der EU.

Kommt die Ware aus dem EU-Ausland, muss neben den Herstellerdaten auch die in der EU ansässige verantwortliche Person angegeben werden.

Kontaktbeschreibung der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers

Key: C02-contactDescription, mit Sprache aus Auswahlliste Sprache

Technischer Name (PBSN Attributname V2): contactDescription, mit Sprache aus Auswahlliste Sprache

PBSN Path: `tradeltem/tradeltemContactInformation/contactDescription`
`tradeltem/tradeltemContactInformation/contactDescription@l`
`ocale`

Status: Optionale-Angabe

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: ContactType, Kontaktbeschreibung in Landessprache

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe der Kontaktbeschreibung des Importeurs / Datenverantwortlichen in der EU in der Landessprache des Zielmarktes des Artikels.

Name der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers

Key: C02-contactName

Technischer Name (PBSN Attributname V2): contactName

PBSN Path: `tradeltem/tradeltemContactInformation/contactName`

Status: Bedingt MUSS-Angabe

Format: TEXT35

Beschreibung:

Angabe, des Namens des Importeurs / der verantwortlichen Person in der EU.

Beispiel: AVERY ZWECKFORM GmbH

Strasse & Hausnummer des Importeurs / Datenverantwortlichen in der EU

Key: C02-streetAddressLine1

Technischer Name (PBSN Attributname V2): streetAddressLine1

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/streetAddressLine1

Status: Bedingt MUSS Angabe

Format: TEXT

Beschreibung:

Angabe der Strasse & Hausnummer des Importeurs / der verantwortlichen Person in der EU.

Beispiel: Miesbacher Str. 5

Erweiterte Adresszeile der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers

Key: C02-streetAddressLine2

Technischer Name (PBSN Attributname V2): C02-streetAddressLine2

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/streetAddressLine2

Status: Optionale Angabe, ergänzend zu C02-streetAddressLine1

Format: Text

Beschreibung:

Angabe einer erweiterten Adresszeile des Importeurs / der verantwortlichen Person in der EU.

Postleitzahl der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers

Key: C02-postalCode

Technischer Name (PBSN Attributname V2): postalCode

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/postalCode

Status: Bedingt MUSS Angabe

Format: Text

Beschreibung:

Angabe Postleitzahl des Importeurs / der verantwortlichen Person in der EU.

Beispiel: 83626

Ort der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers

Key: C02-city

Technischer Name (PBSN Attributname V2): city

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/city

Status: Bedingt MUSS Angabe

Format: Text

Beschreibung:

Angabe des Sitzes/Orts des Importeurs / der verantwortlichen Person in der EU.

Beispiel: Oberlaindern/Valley

Land der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers

Key: C02-countryCode

Technischer Name (PBSN Attributname V2): countryCode

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/countryCode

Status: Bedingt MUSS Angabe

Format: ENUM, Definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: LANDType

Beschreibung:

Angabe zum Land des Importeurs / der verantwortlichen Person in der EU.

Beispiel: DE

Elektronische Adresse der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers 01

Key: C02-Channel-01

Technischer Name (PBSN Attributname V2): communicationValue

PBSN Path:

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationValue

Status: Bedingt MUSS Angabe, wird ergänzt durch C02-ChannelCode-01

Format: Text

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe der elektronischen Adresse, hier der EMAIL.

Beispiel: kundenservice@avery.com

Elektronische Adresse Typ 01

Key: C02-ChannelCode-01

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ChannelCode-01

PBSN Path: mit

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationChannelCode

Status: Bedingt MUSS Angabe, ergänzt C02-ChannelCode-01

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CommunicationChannel

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des Typs der elektronischen Adresse über den Codelistenwert, hier EMAIL. Eine Angabe ist verpflichtend, weitere sind möglich.

Elektronische Adresse der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers 02

Key: C02-Channel-02

Technischer Name (PBSN Attributname V2): communicationValue

PBSN Path:

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationValue

Status: Optionale Angabe, wird ergänzt durch C02-ChannelCode-02

Format: Text

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe der elektronischen Adresse, hier der WEBSITE.

Beispiel: www.avery.eu

Elektronische Adresse Typ 02

Key: C02-ChannelCode-02

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ChannelCode-02

PBSN Path: mit

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationChannelCode

Status: Optionale Angabe, ergänzt CO2 Channel-02

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CommunicationChannel

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des Typs der elektronischen Adresse über den Codelistenwert, hier WEBSITE. Eine Angabe ist verpflichtend, weitere sind möglich.

Elektronische Adresse der verantwortlichen Person in der EU / des Einführers 03

Key: C02-Channel-03

Technischer Name (PBSN Attributname V2): communicationValue

PBSN Path:

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationValue

Status: Optionale Angabe, wird ergänzt durch C02-ChannelCode-03

Format: Text

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe der elektronischen Adresse, hier der Telefonnummer.

Beispiel: +49 8024 641-690

Elektronische Adresse Typ 03

Key: C02-ChannelCode-03

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ChannelCode-03

PBSN Path: mit

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationChannelCode

Status: Optionale Angabe, ergänzt CO2 Channel-03

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CommunicationChannel

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des Typs der elektronischen Adresse über den Codelistenwert, hier TELEPHONE. Eine Angabe ist verpflichtend, weitere sind möglich.

Verantwortliche Person / Bevollmächtigter

Bevollmächtigter ist jede innerhalb der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die von einem Hersteller schriftlich beauftragt wurde, in dessen Namen bestimmte Aufgaben im Hinblick auf die Erfüllung der Pflichten des Herstellers gemäß dieser Verordnung wahrzunehmen.

Beispiel:

Der kanadische Schreibartikelhersteller A überträgt an ein in der EU ansässiges Unternehmen B, die Pflichten im Sinne der Produktsicherheitsverordnung wahrzunehmen. Das Unternehmen B ist damit verantwortlich für alle von A hergestellten und auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebrachten Produkte.

Bei Importware müssen Herstellerunternehmen und verantwortliche Person angegeben werden. Artikel 19 der GPSR enthält in Bezug auf die notwendigen Informationen eine Aufzählung.

Kontakt Code der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten

Key: C03-contactTypeCode

Technischer Name (PBSN Attributname V2): contactTypeCode

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactTypeCode/@code = CXC

Status: Bedingt MUSS Angabe

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: ContactType, Code

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe zur verantwortlichen Person / Bevollmächtigter. Code für Verantwortliche Person / Bevollmächtigter = CXC. Die Auswahl über die Codeliste erlaubt die Unterscheidung der Daten in Hersteller, Importeur und Bevollmächtigter.

Kontaktbeschreibung der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten

Key: C03-contactDescription, mit Sprache aus Auswahlliste Sprache

Technischer Name (PBSN Attributname V2): contactDescription

PBSN Path:
tradeltem/tradeltemContactInformation/contactDescription
tradeltem/tradeltemContactInformation/contactDescription@l
ocale

Status: Optionale Angabe

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: ContactType, Kontaktbeschreibung in Landessprache

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe der Kontaktbeschreibung in der Landessprache des Zielmarktes des Artikels.

Name der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten

Key: C03-contactName

Technischer Name (PBSN Attributname V2): contactName

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactName

Status: Bedingt MUSS Angabe

Format: TEXT35

Beschreibung:

Angabe des Namens der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten.

Beispiel: AVERY ZWECKFORM GmbH

Strasse & Hausnummer der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten

Key: C03-streetAddressLine1

Technischer Name (PBSN Attributname V2): streetAddressLine1

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/streetAddressLine1

Status: Bedingt MUSS Angabe

Format: TEXT

Beschreibung:

Angabe der Strasse & Hausnummer der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten.

Beispiel: Miesbacher Str. 5

Erweiterte Adresszeile der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten

Key: C03-streetAddressLine2

Technischer Name (PBSN Attributname V2): C01-streetAddressLine2

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/streetAddressLine2

Status: Optionale Angabe, ergänzend zu C03-streetAddressLine1

Format: Text

Beschreibung:

Angabe einer erweiterten Adresszeile der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten.

Postleitzahl der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten

Key: C03-postalCode

Technischer Name (PBSN Attributname V2): postalCode

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/postalCode

Status: Bedingt MUSS Angabe

Format: Text

Beschreibung:

Angabe Postleitzahl der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten.

Beispiel: 83626

Ort der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten

Key: C03-city

Technischer Name (PBSN Attributname V2): city

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/city

Status: Bedingt MUSS Angabe

Format: Text

Beschreibung:

Angabe des Sitzes/Orts der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten.

Beispiel: Oberlaindern/Valley

Land der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten

Key: C03-countryCode

Technischer Name (PBSN Attributname V2): countryCode

PBSN Path: tradeltem/tradeltemContactInformation/contactAddress/countryCode

Status: Bedingt MUSS Angabe

Format: ENUM, Definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: LANDType

Beschreibung:

Angabe zum Land der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten.

Beispiel: DE

Elektronische Adresse der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten 01

Key: C03-Channel-01

Technischer Name (PBSN Attributname V2): communicationValue

PBSN Path:

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationValue

Status: Bedingt MUSS Angabe, wird ergänzt durch C03-ChannelCode-01

Format: Text

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe der elektronischen Adresse, hier der EMAIL.

Beispiel: kundenservice@avery.com

Elektronische Adresse Typ 01

Key: C03-ChannelCode-01

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ChannelCode-01

PBSN Path: mit

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationChannelCode

Status: Bedingt MUSS Angabe, ergänzt C03 Channel-01

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CommunicationChannel

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des Typs der elektronischen Adresse über den Codelistenwert, hier EMAIL. Eine Angabe ist verpflichtend, weitere sind möglich.

Elektronische Adresse der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten 02

Key: C03-Channel-02

Technischer Name (PBSN Attributname V2): communicationValue

PBSN Path:

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationValue

Status: Optionale Angabe, wird ergänzt durch C03 ChannelCode-02

Format: Text

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe der elektronischen Adresse, hier der WEBSITE.

Beispiel: www.avery.eu

Elektronische Adresse Typ 02

Key: C03 ChannelCode-02

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ChannelCode-02

PBSN Path: mit

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationChannelCode

Status: Optionale Angabe, ergänzt CO3 Channel-02

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CommunicationChannel

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des Typs der elektronischen Adresse über den Codelistenwert, hier WEBSITE. Eine Angabe ist verpflichtend, weitere sind möglich.

Elektronische Adresse der verantwortlichen Person / des Bevollmächtigten 03

Key: C03 Channel-03

Technischer Name (PBSN Attributname V2): communicationValue

PBSN Path:

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationValue

Status: Optionale Angabe, wird ergänzt durch C03 ChannelCode-03

Format: Text

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe der elektronischen Adresse, hier der Telefonnummer.

Beispiel: +49 8024 641-690

Elektronische Adresse Typ 03

Key: C03 ChannelCode-03

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ChannelCode-03

PBSN Path: mit

tradeltem/tradeltemContactInformation/targetMarketCommunicationChannel/communicationChannel/
communicationChannelCode

Status: Optionale Angabe, ergänzt CO3 Channel-03

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CommunicationChannel

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des Typs der elektronischen Adresse über den Codelistenwert, hier TELEPHONE. Eine Angabe ist verpflichtend, weitere sind möglich.

erweitertes GPSR JA/NEIN/NN

Sicherheits- und Warnhinweise zuzüglich der Piktogramme und Nachweise sind erforderlich, sofern diese für das Produkt vorliegen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird ein zusätzliches Feld eingefügt, dass diese Eigenschaft abfragt. Wird dieses mit TRUE beantwortet, dann sind die weiteren Angaben zu machen, ansonsten entfällt die Pflicht zur Angabe.

Mitzugeben sind Warnhinweise oder Sicherheitsinformationen in einer für die Verbraucher leicht verständlichen Sprache, die in dem Mitgliedstaat gesprochen wird, in dem das Produkt auf dem Markt bereitgestellt wird. Diese Informationen müssen auf dem Produkt, der Verpackung oder in einer Begleitunterlage vorhanden sein.

Bei dem Verkauf und der Lieferung von Produkten in mehrere EU-Mitgliedstaaten müssen die Warnhinweise und Sicherheitsinformationen in sämtlichen Sprachen bereits in den einzelnen Produktangeboten angegeben werden, die diese EU-Mitgliedstaaten in ihren jeweiligen nationalen Produktsicherheitsgesetzen vorschreiben.

In der GPSR wird nicht ausdrücklich und eindeutig geregelt, ob sämtliche Warnhinweise und Sicherheitsinformationen in Textform direkt und unmittelbar in dem jeweiligen Produktangebot, d.h. auf der jeweiligen Produktseite anzugeben sind, oder unter Umständen auch eine - ggf. sprechende - Verlinkung auf weiterführende Informationen, z.B. in einer PDF-Datei, oder auf einer nachgelagerten Website den dortigen Anforderungen genügen würde.

Sicherheitshinweise vorhanden

Key: precautionaryStatement

Technischer Name (PBSN Attributname V2): productModule
productModule@ID=precautionaryStatement

PBSN Path: productModules/productModule
productModules/productModule@ID=precautionaryStatement

Status: Pflichtangabe, bedingt weitere Angaben, wenn TRUE

Format: ENUM, TRUE/FALSE/NN

Beschreibung:

Angabe, ob für den Artikel Sicherheitshinweise vorhanden sind. Bei precautionaryStatement = TRUE sind weitere Angaben erforderlich.

Beispiel: TRUE

Gefahrenhinweise vorhanden

Key: hazardStatement

Technischer Name (PBSN Attributname V2): productModule
productModule@ID=hazardStatement

PBSN Path: productModules/productModule
productModules/productModule@ID=hazardStatement

Status: Pflichtangabe, bedingt weitere Angaben, wenn TRUE

Format: ENUM, TRUE/FALSE/NN

Beschreibung:

Angabe, ob für den Artikel Gefahrenhinweise vorhanden sind. Bei hazardStatement = TRUE sind weitere Angaben erforderlich.

Beispiel: TRUE

GHS Gefahrangaben vorhanden

Key: ghsStatement

Technischer Name (PBSN Attributname V2): productModule
productModule@ID=ghsStatement

PBSN Path: productModules/productModule
productModules/productModule@ID=ghsStatement

Status: Optionale Angabe, bedingt weitere Angaben, wenn TRUE

Format: ENUM, TRUE/FALSE/NN

Beschreibung:

Angabe, ob für den Artikel GHS Gefahrangaben vorhanden sind. Bei ghsStatement = TRUE sind weitere

Angaben erforderlich.

Beispiel: FALSE

Warnhinweise vorhanden

Key: healthyRelatedStatement

Technischer Name (PBSN Attributname V2): productModule
 productModule@ID=healthyRelatedStatement

PBSN Path: productModule
 productModule@ID=healthyRelatedStatement

Status: Optionale Angabe, bedingt weitere Angaben, wenn TRUE

Format: ENUM, TRUE/FALSE/NN

Beschreibung:

Angabe, ob für den Artikel Warnhinweise vorhanden sind. Bei healthyRelatedStatement = TRUE sind weitere Angaben erforderlich.

Beispiel: NN

SICHERHEITSHINWEISE

Es können bis zu 7 unterschiedliche Sicherheitsangaben übertragen werden.

Sicherheitshinweise Code 01-07

Key: precautionary-01 bis precautionary-07

Technischer Name (PBSN Attributname V2): precautionaryStatement/@code

PBSN Path: regulation/ghs/safetyDataSheetInformation/ghsDetail/precautionaryStatement/@code

Status: Bedingt MUSS-Angabe, wenn precautionaryStatement=TRUE, zusammen mit precautionaryDesc-01 bis precautionaryDesc-07

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: GHSPrecautionaryStatements

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des Sicherheitshinweis-Codes aus der Codeliste.

Beispiel: P221

Sicherheitshinweise Beschreibung 01-07 mit Sprachangabe aus Auswahlliste

Key: precautionaryDesc-01 bis precautionaryDesc-07 mit Sprachangabe aus Auswahlliste

Technischer Name (PBSN Attributname V2): precautionaryStatement/description
 precautionaryStatement/description/@locale

PBSN Path: regulation/ghs/safetyDataSheetInformation/ghsDetail/precautionaryStatement/description

regulation/ghs/safetyDataSheetInformation/ghsDetail/precautionaryStatement/description/@locale

Status: Bedingt MUSS-Angabe, wenn precautionaryStatement=TRUE, zusammen mit precautionary-01 bis precautionary-07

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: GHSPrecautionaryStatements

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des Sicherheitshinweistextes aus der Codeliste. Zusammen mit der Sprachangabe aus der Codeliste. Die Angabe kann 7-mal wiederholt werden.

Beispiel: Mischen mit brennbaren Stoffen/... unbedingt verhindern. DE

Gefahrenhinweise

Es können bis zu 7 unterschiedliche Gefahrenhinweise übertragen werden.

Gefahrenhinweise Code 01-07

Key: hazard-01 bis hazard-07

Technischer Name (PBSN Attributname V2): hazardStatement/@code

PBSN Path: regulation/ghs/safetyDataSheetInformation/ghsDetail/hazardStatement/@code

Status: Bedingt MUSS-Angabe, wenn hazardStatement=TRUE, zusammen mit hazardDesc-01 bis hazardDesc-07

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: GHSHazardStatements

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des Gefahrenhinweis-Codes aus der Codeliste.

Beispiel: H401

Gefahrenhinweise Beschreibung 01-07 mit Sprachangabe aus Auswahlliste

Key: hazardDesc-01 bis hazardDesc-07 mit Sprachangabe aus Auswahlliste

Technischer Name (PBSN Attributname V2): hazardStatement/description
 hazardStatement/description/@locale

PBSN Path: regulation/ghs/safetyDataSheetInformation/ghsDetail/hazardStatement/description

regulation/ghs/safetyDataSheetInformation/ghsDetail/hazardStatement/description/@locale

Status: Bedingt MUSS-Angabe, wenn hazardStatement=TRUE, zusammen mit hazard-01 bis hazard-07

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: GHSHazardStatements

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des Gefahrenhinweistextes aus der Codeliste. Zusammen mit der Sprachangabe aus der Codeliste. Die Angabe kann 7-mal wiederholt werden.

Beispiel: Toxic to aquatic life. EN

Warnhinweise 01-07

Es können bis zu 7 unterschiedliche Warnhinweise übertragen werden.

Warnhinweise mit Sprachangabe aus Auswahlliste

Key: compulsoryAdditiveLabel-01 bis compulsoryAdditiveLabel-07 mit Sprachangabe aus Auswahlliste

Technischer Name (PBSN Attributname V2): compulsoryAdditiveLabelInformation
compulsoryAdditiveLabelInformation@locale

PBSNPath:

PBSEASYXML/ARTIKEL/regulation/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation

PBSEASYXML/ARTIKEL/regulation/healthRelatedInformation/compulsoryAdditiveLabelInformation@local
e

Status: Optionale Angabe, wenn healthyRelatedStatement=TRUE

Format: Text

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe Warnhinweis

Beispiele:

Für Kinder ab x Jahren, DE, Nicht schlucken, DE,

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, DE,

Für Kinder bis 6 Jahre: Nur erbsengroße Menge Zahnpasta benutzen. Zur Vermeidung übermäßigen Verschluckens Zähneputzen nur unter Aufsicht. Bei zusätzlicher Aufnahme von Fluorid den Zahnarzt oder Arzt befragen., DE,

Nicht für Kinder unter x Jahren verwenden., DE, Achtung! Enthält Spielzeug. Kleinteile. Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen., DE

Gefahrenpiktogramme

Es können bis zu 3 unterschiedliche Gefahrenpiktogramme übertragen werden.

GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen Code 01-03

Key: ghsSymbolCode-01 bis ghsSymbolCode-03

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ghsSymbolDescription/@code

PBSN Path: regulation/ghs/safetyDataSheetInformation/ghsDetail/ghsSymbolDescription/@code

Status: Optionale Angabe, wenn ghsStatement =TRUE, zusammen mit ghsSymbolDesc-01 bis ghsSymbolDesc-03

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: GHSSymbolDescription

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des GHS Piktogramm-Codes mit Warnhinweisen aus der Codeliste.

Beispiel: CORROSION, ENVIRONMENT

GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen Beschreibung 01-03

Key: ghsSymbolDesc-01 bis ghsSymbolDesc-03 mit Sprachangabe aus Auswahlliste

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ghsSymbolDescription/description
ghsSymbolDescription/description@locale

PBSN Path:

regulation/ghs/safetyDataSheetInformation/ghsDetail/ghsSymbolDescription/description

regulation/ghs/safetyDataSheetInformation/ghsDetail/ghsSymbolDescription/description@locale

Status: Optionale Angabe, wenn ghsStatement =TRUE, zusammen mit ghsSymbolCode-01 bis ghsSymbolCode-03

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: GHSSymbolDescription

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Angabe des GHS Piktogramm-Textes aus der Codeliste.

Angabe des Beschreibungstext des GHS Piktogramm-Codes mit Warnhinweisen aus der Codeliste.

Zusammen mit der Sprachangabe aus der Codeliste.

Beispiel:

Ätzwirkung (GHS05) – Ätzend, DE

Environment (GHS09) - Depicts hazards to the aquatic environment, EN

Dokumente, Beweise

Dokument Sicherheitshinweis

Key: P-0430 mit DOKUMENTART = PSD mit Sprachangabe aus Auswahlliste

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ARTIKEL/MEDIEN/QUELLE
ARTIKEL/MEDIEN/DOKUMENTART
ARTIKEL/MEDIEN/MEDIENSPRACHE

PBSN Path: ARTIKEL/MEDIEN/QUELLE
ARTIKEL/MEDIEN/DOKUMENTART = PSD
ARTIKEL/MEDIEN/MEDIENSPRACHE

Status: Bedingt Muss-Angabe, wenn precautionaryStatement=TRUE

Format: Medien

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Dokument zum Sicherheitshinweis

Beispiel: Sicherheitshinweis.pdf, DOKUMENTART = PSD, MEDIENSPRACHE = DE

Dokument Gefahrenhinweis

Key: P-0431 mit DOKUMENTART = HSD mit Sprachangabe aus Auswahlliste

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ARTIKEL/MEDIEN/QUELLE
 ARTIKEL/MEDIEN/DOKUMENTART
 ARTIKEL/MEDIEN/MEDIENSPRACHE

PBSN Path: ARTIKEL/MEDIEN/QUELLE
 ARTIKEL/MEDIEN/DOKUMENTART = HSD
 ARTIKEL/MEDIEN/MEDIENSPRACHE

Status: Bedingt Muss-Angabe, wenn hazardStatement=TRUE

Format: Medien

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Dokument zum Gefahrenhinweis

Beispiel: Gefahrenhinweis.pdf, DOKUMENTART = HSD, MEDIENSPRACHE = DE

Dokumente Gefahren Piktogramme

Key: P-0432 mit DOKUMENTART = GHS mit Sprachangabe aus Auswahlliste

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ARTIKEL/MEDIEN/QUELLE
 ARTIKEL/MEDIEN/DOKUMENTART
 ARTIKEL/MEDIEN/MEDIENSPRACHE

PBSN Path: ARTIKEL/MEDIEN/QUELLE
 ARTIKEL/MEDIEN/DOKUMENTART = GHS
 ARTIKEL/MEDIEN/MEDIENSPRACHE

Status: Bedingt Muss-Angabe, wenn ghsStatement=TRUE

Format: Medien

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Dokumente zu den Gefahren Piktogrammen

Beispiel: Pikto01.png, DOKUMENTART = GHS, MEDIENSPRACHE = DE

Dokument Warnhinweis

Key: P-0433 mit DOKUMENTART = WRN, mit Sprachangabe aus Auswahlliste

Technischer Name (PBSN Attributname V2): ARTIKEL/MEDIEN/QUELLE
 ARTIKEL/MEDIEN/DOKUMENTART
 ARTIKEL/MEDIEN/MEDIENSPRACHE

PBSN Path: ARTIKEL/MEDIEN/QUELLE
 ARTIKEL/MEDIEN/DOKUMENTART = WRN
 ARTIKEL/MEDIEN/MEDIENSPRACHE

Status: Bedingt Muss-Angabe, wenn healthyRelatedStatement =TRUE

Format: Medien

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:

Dokument zum Warnhinweis

Beispiel: Warnhinweis.png, DOKUMENTART = WRN, MEDIENSPRACHE = DE