DEFINITION
PBSeasy
Artikelstammdaten-ASCII-030

Version: 2.0.1

Dezember 2024

PBS Network GmbH
Rosensteinstraße 9
70191 Stuttgart

Telefon: +49 (0) 711 12858 - 0
Telefax: +49 (0) 711 12858 - 29
E-mail: info@pbsnetwork.eu
Internet: http://www.pbsnetwork.eu

PBSeasy Mail
Artikelstammdaten-ASCII-030

Definition

Diese Dateidefinition dient zur Konvertierung der PRICAT **PBS**easy Artikelstammdaten auf der Basis von EANCOM D96.A Version 1.6e, November 2013.

Die in der PRICAT Nachricht abbildbaren Gruppen- und Lieferstufendaten sind in den Dokumenten

- „Schnittstellendefinition 021 – Gruppendaten“ und
- „022 – Lieferstufendaten“

beschrieben.

Rahmenbedingungen

Erstellt unter Mitwirkung von PBS Consulting GmbH

Letzter Bearbeiter:	Jörg Fischer
Datum der letzten Änderung:	18.11.2024
Version:	1.2
	1.2.1 (Bearbeiter: Ansgar Redder, Dirk Steffens)
	1.2.2 (Rebranding)
	1.2.3 (Neuer Artikel-Status „91E“ im Feld-Nr. 71)
	2.0.0
	Erweiterung der Artikelstammdaten um die Felder der Produktsicherheitsverordnung siehe Kapitel „Erweiterung Daten Produktsicherheitsverordnung vom November 2024“
Feldlänge:	variabel

Zeichensatz der Schnittstelle:	CP850
Dezimaltrennzeichen:	Punkt: „.“
Feldtrennzeichen:	Alle Felder werden durch Feldtrennzeichen [Semikolon: „ **;** “] voneinander getrennt. Nach dem letzten Feld steht kein [Semikolon: „ **;** “]. Ein Datensatz endet mit dem letzten Feld des Datensatzes, gefolgt von einer Satzendekennung [carriage return + line feed].
Satztrenner:	„CR/LF“
Dateinamen:	Beginnend mit Lieferantenkürzel, 2-stellig, dann folgt bei Update „_u_xxx“, bei Gesamtbestand „_new“. Mit „xxx“ wird die Nummer des Updates gekennzeichnet. Dateinamen sind durchgängig in Kleinbuchstaben benannt. Beispiel Update: Leitz, 37. Update: ll_u_037.020 Beispiel Gesamtbestand Leitz: ll_new.020
Aufbau der Nachricht:	Der Aufbau der Nachricht (Datei) sieht folgendermaßen aus: **Kopfdaten1** (Feld-Nr. 1 bis 9) – **Artikelsatz1** (Feld-Nr. 10 bis 295) **Kopfdaten1** (Feld-Nr. 1 bis 9) – **Artikelsatz2** (Feld-Nr. 10 bis 295) **Kopfdaten1** (Feld-Nr. 1 bis 9) – **Artikelsatz3** (Feld-Nr. 10 bis 295) usw. D. h. innerhalb einer Nachricht (Datei) wiederholen sich die Inhalte der Felder 1 bis 9 bei jedem Datensatz.

Anmerkung bezüglich der Produkt-Preise:

Gemäß dieser Schnittstellendefinition **können** vom jeweiligen Lieferant folgende Preisarten übermittelt werden:

Listeneinkaufpreis ohne Umsatzsteuer
Verkaufspreis, empfohlen ohne Umsatzsteuer
Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer

Dagegen werden die **Kundenindividuellen Preise (KIP)** in separaten Dateien, gemäß der Schnittstellendefinition PBS-KIPs-ASCII-008, übermittelt.

Mehrere Listeneinkaufspreise:

Es kann vorkommen, dass einige Lieferanten zu einem Artikel **mehrere Listeneinkaufspreise** (Feld-Nr. 75 bis 78) mit dem jeweils dazugehörigen **Datum Gültigkeitsbeginn** (Feld.-Nr. 79) und den jeweils dazugehörigen **Staffeln** (Feld-Nr. 168 bis 257) senden. In diesem Fall wird jeder Listeneinkaufspreis mit dem dazugehörigen Gültigkeitsbeginn-Datum und den dazugehörigen Staffeln in eine separate Zeile (sprich Datensatz) übertragen.

Beispiel:
Ein Artikel zum Beispiel mit 3 unterschiedlichen Listeneinkaufspreisen, wird in 3 separaten Datensätze übertragen. Ein Datensatz, wie man in der Satzbeschreibung sieht, besteht aus insgesamt 295 Felder. D. h. alle 3 Datensätze haben die gleiche Länge (295 Felder) und unterscheiden sich eben in dem Inhalt der Felder: Listeneinkaufspreis, Datum Gültigkeitsbeginn und Staffeln.

Mehrere empfohlene Verkaufspreise:

Werden von den Lieferanten zu einem Artikel auch **mehrere Verkaufspeise empfohlen ohne Umsatzsteuer** bzw. **mehrere Verkaufspreise empfohlen mit Umsatzsteuer** mit dem jeweils dazugehörigen Gültigkeitsbeginn-Datum gesendet (siehe empfohlene Verkaufspreise ab Feld-Nr. 81), dann werden diese Verkaufs-Preise jeweils in der Zeile des dazugehörigen Listeneinkaufspreises übertragen.

Beispiel
Zu einem Artikel wurden folgende Preise gesendet:
Listeneinkaufspreis 1 = 14,50 EUR, gültig ab 01.05.2006
Listeneinkaufspreis 2 = 15,30 EUR, gültig ab 03.02.2007
Verkaufspreis 1 empfohlen ohne Umsatzsteuer = 20,30 EUR gültig ab 01.05.2006
Verkaufspreis 2 empfohlen ohne Umsatzsteuer = 21,40 EUR gültig ab 03.02.2007

Übertragen werden dann in der ersten Zeile die Preise mit Gültigkeit ab 01.05.2006, d. h. der Listeneinkaufspreis 1 (14,50 EUR) und der Verkaufspreis 1 (20,30 EUR) und in der zweiten Zeile die Preise mit Gültigkeit ab 03.02.2007, d. h. der Listeneinkaufspreis 2 (15,30 EUR) und der Verkaufspreis 2 (21,40 EUR).

Definition

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
1	1	An	Nachrichtenkennung	Jede Zeile beginnt mit „a“ um darauf hinzuweisen, dass es sich um „allgemeine Stammdaten“ handelt	a		-	-
2	13	n	GLN Lieferant		4399901350854;	SG2/NAD/C082/3039	UNB/S002/0004 UNB/S002/0007 SG2/NAD/3035 SG2/NAD/C082/3039 SG2/NAD/C082/3055	 „14“ EAN „SU“ Hersteller „9“ EAN
3	13	n	GLN Empfänger	GLN des Fachhändlers, dieses Feld wird im Falle der allgemeinen Artikelstammdaten mit „0000000000000“ gefüllt	0000000000000;	SG2/NAD/C082/3039	UNB/S002/0004 UNB/S002/0007 SG2/NAD/3035 SG2/NAD/C082/3039 SG2/NAD/C082/3055	 „14“ EAN „BY“ Einzelhändler „9“ EAN
4	14	An	Datenaustauschreferenz	Lückenlos aufsteigende Nummer, pro Lieferant unterschiedlich	15457;	UNB/0020 UNZ/0020	UNB/0020 UNZ/0020	
5	35	An	Preislistennummer	Nummer der Preisliste des Lieferanten.	BA2001030;	BGM/1004	BGM/C002/1001 BGM/1004	„9“ Katalog/Preisliste
6	8	An	Datum Dokument	Datumsformat: JJJJMMTT	20010724;	DTM/C507/2380	DTM/C507/2005 DTM/C507/2380 DTM/C507/2379	„137“ Datum Dokument „102“ JJJJMMTT

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
7	8	An	Datum Gültigkeitsbeginn	Datumsformat: JJJJMMTT. Wird hier ein Datum übertragen, so gilt der Nachrichteninhalt erst nach diesem Datum. Dies ist speziell für die genannten Preise von Relevanz.	s.o.	DTM/C507/2380	DTM/C507/2005 DTM/C507/2380 DTM/C507/2379	„194“ Gültigkeitsbeginn „102“ JJJJMMTT
8	8	An	Dieses Feld wird nicht benutzt					
9	35	An	Nummer der Werbeaktion	Handelt es sich bei der Datei um eine Werbeaktion, so wird an dieser Stelle deren Nummer übertragen.	Schulanfang 2002;	RFF/C506/1154	RFF/C506/1154	„PD“ Nummer der Werbeaktion
10	3	An	Status des Datensatzes	Information über den Status des Artikels. “1“ Neuanlage „2“ Löschung „3“ Änderung	1;	SG33/LIN/1229	SG33/LIN/1229	„1“ Neuanlage „2“ Löschung „3“ Änderung
11	15[1]	An	GTIN-/EAN-Nummer des Einzelartikels (Basisartikels)	Hier wird die GTIN/EAN des Basisartikels übertragen. Im Falle einer Umverpackung ist dieses Feld leer.	4002390015301;	SG33/LIN/C212/7140	SG33/LIN/C212/7140	

[1] Bei diesem Wert handelt es sich um einen Richtwert. Die Standard-EAN bei einem Basisartikel hat 8 oder 13 Stellen; bei einer Umverpackung (Feld 13) kann die EAN auch 14 Stellen haben

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
12	3	An	Kennzeichen GTIN/EAN des Einzelartikels (Basisartikels)[2]	Hier wird das Kennzeichen „EN“ übetragen. Im Falle einer Umverpackung ist dieses Feld leer.	EN;	SG33/LIN/C212/7143	SG33/LIN/C212/7143	"EN" GTIN/EAN
13	15	An	GTIN/EAN-Nummer der Umverpackung[3]	Siehe Fussnote.	;	SG33/LIN/C212/7140 SG33/PIA/C212/7140	SG33/LIN/C212/7140 SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	„ACU“ GTIN/EAN-Nummer Basisartikel
14	3	An	Kennzeichen GTIN/EAN der Umverpackung	Hier wird das Kennzeichen „EN“ übertragen.	EN;	SG33/LIN/C212/7143	SG33/LIN/C212/7143	"EN" GTIN/EAN
15	15	An	Hersteller-Artikelnummer		2101290;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „SA“ Artikelnummer des Lieferanten (Herstellerartikelnummer) Konstanter Wert "60"
16	15	An	Grosshandels-Artikelnummer	Hier wird die Großhandels-Artikelnummer übertragen, wie z. B. die Soennecken-/LogServe-Artikelnummer	176002190;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „BP“ Artikelnummer des Käufers (Großhändler) Konstanter Wert "60"

[2] Dieses Feld nimmt Bezug auf das Davorliegende. Diese Logik wird in der kompletten Datei beibehalten.

[3] Ist dieses Feld gefüllt, so handelt sich bei diesem Datensatz um eine Umverpackung. Beschreibt der Datensatz einen Basisartikel, so ist dieses Feld nicht gefüllt. Es können pro Basisartikel unterschiedlich viele Umverpackungen vorliegen. Die EAN-Nummer der Umverpackung kann 8-stellig, 13-stellig oder 14-stellig sein.

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
17	15	An	Zolltarifnummer	Zusätzliche Informationen des Artikels.	83059000;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „HS“ Zolltarifnummer Konstanter Wert "60"
18	15	An	Staffelgruppennummer	Diese Angabe nimmt Bezug auf eine separate Gruppennachricht, in der die Staffelgruppen definiert werden.	;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „SG“ Staffelgruppennummer Konstanter Wert "60"
19	15	An	Kalkulationsgruppennummer	Diese Angabe nimmt Bezug auf eine separate Gruppennachricht, in der die Kalkulationsgruppen definiert werden.	;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „„KG“ Kalkulationsgruppennummer Konstanter Wert "60"
20	15	An	Warengruppennummer (derzeit nicht verwendet)	Diese Angabe nimmt Bezug auf eine separate Gruppennachricht, in der die Warengruppen definiert werden.	;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „CG“ Warengruppennummer Konstanter Wert "60"
21	18	An	Produktgruppe (derzeit nicht verwendet)	Diese Angabe nimmt Bezug auf eine separate Gruppennachricht, in der die Produktgruppen definiert werden.	;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „GU“ Produktgruppe Konstanter Wert "60"

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
22	12	An	Bildzuordnung 1	Bild zum Artikel (Nummer des Originalbildes)	MA21010B.JPG;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „„XB2“ Bild zum Artikel (Nummer des Originalbildes) Konstanter Wert "60"
23	12	An	Bildzuordnung 2	Bild zum Artikel (Nummer des Originalbildes)	;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „„XB2“ Bild zum Artikel (Nummer des Originalbildes) Konstanter Wert "60"
24	12	An	Bildzuordnung 3	Bild zum Artikel (Nummer des Originalbildes)	;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „„XB2“ Bild zum Artikel (Nummer des Originalbildes) Konstanter Wert "60"
25	12	An	Stellvertreter-Bildzuordnung 1	Allgemeingültiges Bild zum Artikel (Nummer eines Stellvertreter-bildes)	;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „XB3“ allgemeingültiges Bild zum Artikel (Nummer eines Stellvertre-terbildes) Konstanter Wert "60"
26	12	An	Stellvertreter-Bildzuordnung 2	Allgemeingültiges Bild zum Artikel (Nummer eines Stellvertreter-bildes)	;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „XB3“ allgemeingültiges Bild zum Artikel (Nummer eines Stellvertre-terbildes) Konstanter Wert "60"
27	12	An	Stellvertreter-Bildzuordnung 3	Allgemeingültiges Bild zum Artikel (Nummer eines Stellvertreter-bildes)	;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „XB3“ allgemeingültiges Bild zum Artikel (Nummer eines Stellvertre-terbildes) Konstanter Wert "60"

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
28	15	An	Langtextnummer (derzeit nicht verwendet)	Zusätzliche Informationen zum Artikel.	;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „LT“ Langtextnummer Konstanter Wert "60"
29	15	An	Katalogseite	Hinweis auf die Darstellung des Artikels im Papierkatalog des Lieferanten.	;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"1" Zusätzliche Identifikation „KS“ Katalogseite Konstanter Wert "60"
30	15	An	GTIN/EAN-Nummer eines Alternativartikels	Ist das Feld leer, so liegt keine Information über einen Alternativartikel vor.	;	SG33/LIN/C212/7140	SG33/LIN/C212/7140	"2" Identifikation eines Alternativartikels „EN“ GTIN/EAN Konstanter Wert "60"
31	3	An	Kennzeichen GTIN/EAN des Alternativartikels	Hier wird das Kennzeichen „EN“ übertragen	EN;	SG33/LIN/C212/7143	SG33/LIN/C212/7143	„EN“
32	15	An	Hersteller-Artikelnummer eines Alternativartikels		;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"2" Identifikation eines Alternativartikels „SA“ Artikelnummer des Lieferanten (Herstellerartikelnummer) Konstanter Wert "60"
33	15	An	Grosshandels-Artikelnummer eines Alternativartikels		;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"2" Identifikation eines Alternativartikels „BP“ Artikelnummer des Käufers (Großhändler) Konstanter Wert "60"

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
34	15	An	GTIN/EAN-Nummer eines Artikels, der den aktuellen Artikel ersetzt	Der in diesem Feld genannte Artikel ersetzt den Basisartikel dieses Datensatzes (siehe Feld 11)	;	SG33/LIN/C212/7140	SG33/LIN/C212/7140	"3" Ersetzt durch (Identifikation eines Artikels, der den aktuellen ersetzt) „EN“ GTIN/EAN Konstanter Wert "60"
35	3	An	Kennzeichen GTIN/EAN des Artikels, der den aktuellen Artikel ersetzt	Hier wird das Kennzeichen „EN“ übertragen	EN;	SG33/LIN/C212/7143	SG33/LIN/C212/7143	„EN“
36	15	An	Hersteller-Artikelnummer des Artikels, der den aktuellen Artikel ersetzt.		;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"3" Ersetzt durch (Identifikation eines Artikels, der den aktuellen ersetzt) „SA“ Artikelnummer des Lieferanten (Herstellerartikelnummer) Konstanter Wert "60"
37	15	An	Grosshandels-Artikelnummer eines Artikels, der den aktuellen Artikel ersetzt		;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"3" Ersetzt durch (Identifikation eines Artikels, der den aktuellen ersetzt) „BP“ Artikelnummer des Lieferanten (Herstellerartikelnummer) Konstanter Wert "60"
38	15	An	GTIN/EAN-Nummer des Artikels, der durch den aktuellen ersetzt wurde.	Der in diesem Feld genannte Artikel wurde durch den im Feld 11 genannten Basisartikel ersetzt.	;	SG33/LIN/C212/7140	SG33/LIN/C212/7140	"4" Ersatz für (Identifikation eines Artikels, der durch den aktuellen ersetzt wurde) „EN“ GTIN/EAN Konstanter Wert "60"
39	3	An	Kennzeichen GTIN/EAN des Artikels, der durch den aktuellen ersetzt wurde	Hier wird das Kennzeichen „EN“ übertragen	EN;	SG33/LIN/C212/7143	SG33/LIN/C212/7143	„EN“

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
40	15	An	Hersteller-Artikelnummer des Artikels, der durch den aktuellen ersetzt wurde.		;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"4" Ersatz für (Identifikation eines Artikels, der den aktuellen ersetzt wurde) „SA“ Artikelnummer des Lieferanten (Herstellerartikelnummer) Konstanter Wert "60"
41	15	An	Grosshandels-Artikelnummer des Artikels, der durch den aktuellen ersetzt wurde.		;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/4347 SG33/PIA/C212/7140 SG33/PIA/C212/7143 SG33/PIA/C212/3055	"4" Ersatz für (Identifikation eines Artikels, der den aktuellen ersetzt wurde) „BP“ Artikelnummer des Lieferanten (Herstellerartikelnummer) Konstanter Wert "60"
42	35	An	Artikeltext 1	1. Zeile des Artikeltextes	Klemmer 12,5cm sw;	SG33/IMD/C273/7008	SG33/IMD/7077 SG33/IMD/C273/7008	„A“
43	35	An	Artikeltext 2	2. Zeile des Artikeltextes	Metall Klemmweite 30mm;	SG33/IMD/C273/7008	SG33/IMD/7077 SG33/IMD/C273/7008	„A“
44	20	An	Bontext	Bontext	;	SG33/IMD/C273/7008	SG33/IMD/7077 SG33/IMD/C273/7008	„D“
45	30	An	Hersteller[4]	Hier wird der Herstellername übertragen	Esselte Leitz;	SG33/IMD/C273/7008	SG33/IMD/7077 SG33/IMD/7081 SG33/IMD/C273/7008	„E“ „MNF“
46	18	N	Gewicht, netto	Maßwert mit maximal drei Nachkommastellen	0.005;	SG33/MEA/C174/6314	SG33/MEA/C174/6314 SG33/MEA/C502/6313	“AAA” Gewicht, netto
47	3	An	Maßeinheit für Gewicht netto		KGM;	SG33/MEA/C174/6411	SG33/MEA/C174/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411

[4] Der Markenname wir ab Version 1.2 im Feld 270 (Markenname) übertragen

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
48	18	N	Gewicht, brutto	Maßwert mit maximal drei Nachkommastellen	0.06;	SG33/MEA/C174/6314	SG33/MEA/C174/6314 SG33/MEA/C502/6313	„AAB" Gewicht brutto (Produkt inkl. Verpackung)
49	3	An	Maßeinheit für Gewicht brutto		KGM;	SG33/MEA/C174/6411	SG33/MEA/C174/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
50	18	N	Durchmesser	Maßwert mit maximal drei Nachkommastellen	;	SG33/MEA/C174/6314	SG33/MEA/C174/6314 SG33/MEA/C502/6313	„DI“ Durchmesser
51	3	An	Maßeinheit für Durchmesser		;	SG33/MEA/C174/6411	SG33/MEA/C174/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
52	18	N	Höhe	Maßwert mit maximal drei Nachkommastellen	70;	SG33/MEA/C174/6314	SG33/MEA/C174/6314 SG33/MEA/C502/6313	"HT" Höhe
53	3	An	Maßeinheit für Höhe		MMT;	SG33/MEA/C174/6411	SG33/MEA/C174/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
54	18	N	Länge	Maßwert mit maximal drei Nachkommastellen	140;	SG33/MEA/C174/6314	SG33/MEA/C174/6314 SG33/MEA/C502/6313	„LN“ Länge
55	3	An	Maßeinheit für Länge		MMT;	SG33/MEA/C174/6411	SG33/MEA/C174/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
56	18	N	Fläche	Maßwert mit maximal drei Nachkommastellen	;	SG33/MEA/C174/6314	SG33/MEA/C174/6314 SG33/MEA/C502/6313	„UCD“ Fläche
57	3	An	Maßeinheit für Fläche		;	SG33/MEA/C174/6411	SG33/MEA/C174/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
58	18	N	Volumen	Maßwert mit maximal drei Nachkommastellen	;	SG33/MEA/C174/6314	SG33/MEA/C174/6314 SG33/MEA/C502/6313	„VOL“ Volumen
59	3	An	Maßeinheit für Volumen		;	SG33/MEA/C174/6411	SG33/MEA/C174/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
60	18	N	Breite	Maßwert mit maximal drei Nachkommastellen	140;	SG33/MEA/C174/6314	SG33/MEA/C174/6314 SG33/MEA/C502/6313	„WD“ Breite
61	3	An	Maßeinheit für Breite		MMT;	SG33/MEA/C174/6411	SG33/MEA/C174/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
62	15	N	Mindestbestellmenge	Maßwert mit maximal drei Nachkommastellen	10;	SG33/QTY/C186/6060	SG33/QTY/C186/6060 SG33/QTY/C186/6063	„53“ Mindestbestellmenge

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
63	3	An	Maßeinheit für Mindestbestellmenge		PCE;	SG33/QTY/C186/6411	SG33/QTY/C186/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
64	15	N	Menge Anzahl Einheiten in übergeordneter Hierarchie[5]	Maßwert mit maximal drei Nachkommastellen	20;	SG33/QTY/C186/6060	SG33/QTY/C186/6060 SG33/QTY/C186/6063	“45E” Anzahl Einheiten in übergeordneter Hierarchie
65	3	An	Maßeinheit fuer Anzahl Einheiten in übergeordneter Hierarchie		PCE;	SG33/QTY/C186/6411	SG33/QTY/C186/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
66	15	An	GTIN/EAN-Nummer Basisartikels, welcher in der Umverpackung enthalten ist.		4002390015301;	SG33/LIN/C212/7140	SG33/LIN/C212/7140	
67	3	An	Kennzeichen GTIN/EAN des Einzelartikels (Basisartikels)	Hier wird das Kennzeichen „EN“ übertragen	EN;			
68	15	N	Menge pro Packung (Nettofüllmenge)	Beinhaltet ein Basisartikel mehrere Einheiten (z. B. Büroklam-mern, Pinnadlen) so wird hier die Anzahl der im Basisartikel befindlichen Einheiten genannt.	;	SG33/QTY/C186/6060	SG33/QTY/C186/6060 SG33/QTY/C186/6063	„52“ Menge pro Packung
69	3	An	Maßeinheit für Menge pro Packung		;	SG33/QTY/C186/6411	SG33/QTY/C186/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
70	3	An	Ursprungsland		DE;	SG33/ALI/3239	SG33/ALI/3239	Codes siehe Anlage Codeliste 3239

[5] Dieses Feld ist nur für Umverpackungen von Relevanz. Es gibt an wie viele Basisartikel in der Umverpackung enthalten sind.

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
71	3	An	Spezielle Konditionendefinition 1	Hier werden zusätzliche Statusinformationen zum Artikel übertragen. Folgende Werte können übermittelt werden: „84E" Neu, nur Ankündigung „85E" Neu, verfügbar „86E" Auslaufartikel „91E" Wird nicht mehr produziert	84E;	SG33/ALI/4183	SG33/ALI/4183	„84E" Neu, nur Ankündigung (EAN-Code) „85E" Neu, verfügbar (EAN-Code) „86E" Auslaufartikel (EAN-Code) „91E" Artikel wird nicht mehr produziert und ist somit nicht mehr bestellbar/lieferbar (EAN-Code)
72	3	An	Spezielle Konditionendefinition 2	Handelt es sich um einen bonusfähigen Artikel, so ist dieses Feld mit „4" gefüllt.	4;	SG33/ALI/4183	SG33/ALI/4183	„4" Artikel ist bonusfähig (Konstanter Wert)
73	3	An	Spezielle Konditionendefinition 3	Ist der Artikel zur Zeit nicht bestellbar/lieferbar, so ist dieses Feld mit „**90E**" gefüllt.	90E;	SG33/ALI/4183	SG33/ALI/4183	„90E" Artikel zur Zeit nicht bestellbar/lieferbar; EAN-Code (Konstanter Wert)
74	5	An	Umsatzsteuersatz	Umsatzsteuer in Prozent mit maximal 2 Nachkommastellen	19;	SG35/TAX/C243/5278	SG35/TAX/C243/5278	
75	15	N	Listeneinkaufspreis ohne Umsatzsteuer	Angabe des Preises mit maximal zwei Nachkommastellen	3.9;	SG37/PRI/C509/5118	SG37/PRI/C509/5118 SG37/PRI/C509/5125	AAB" Einkaufspreis, ohne Umsatzsteuer

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
76	9	N	Preisbasis für den Listeneinkaufspreis ohne Umsatzsteuer	Menge auf die sich der Preis bezieht	1000;	SG37/PRI/C509/5284	SG37/PRI/C509/5284	
77	3	An	Maßeinheit	Maßeinheit auf die sich der Preis und die Preisbasis bezieht	PCE;	SG37/PRI/C509/6411	SG37/PRI/C509/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
78	3	An	Währung für den Listeneinkaufspreis ohne Umsatzsteuer	Diese Währung ist für alle Preise des Artikels gültig.	EUR;	SG37/CUX/C504/6345	SG37/CUX/C504/6345 SG37/CUX/C504/6347 SG37/CUX/C504/6343	Codes siehe Anlage Codeliste 6345 “2” für Basiswährung (Konstanter Wert) “8” für Währung der Preisliste (Konstanter Wert)
79	8	An	Datum Gültigkeitsanfang für den Listeneinkaufspreis ohne Umsatzsteuer [6]	Datumsformat: JJJJMMTT	20010322;	SG37/DTM/C507/2380	SG37/DTM/C507/2380 SG37/DTM/C507/2005 SG37/DTM/C507/2379	 „194“ Datum Gültigkeitsanfang „102“ für Datumsformat JJJJMMTT (Konstanter Wert)
80	8	An	Dieses Feld wird nicht benutzt					
81	15	N	Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer 1	Angabe des Preises mit maximal zwei Nachkommastellen	5.90;	SG37/PRI/C509/5118	SG37/PRI/C509/5118 SG37/PRI/C509/5125	„AAF” Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer
82	9	N	Preisbasis für den Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer	Menge auf die sich der Preis bezieht	1000;	SG37/PRI/C509/5284	SG37/PRI/C509/5284	
83	3	An	Maßeinheit	Maßeinheit auf die sich der Preis und die Preisbasis bezieht	PCE;	SG37/PRI/C509/6411	SG37/PRI/C509/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411

[6] Ist dieses Feld gefüllt, so gilt die Angabe in diesem Feld und die Datumsangabe in Feld 7 verliert für diesen Datensatz seine Gültigkeit.

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
84	18	N	Untere Grenze 1	Angabe der unteren Mengenrenze mit max. zwei Nachkommastellen, ab der der genannte Verkaufspreis gilt	100;	SG37/RNG/C280/6162	SG37/RNG/C280/6162	
85	18	N	Obere Grenze 1	Angabe der oberen Mengengrenze mit max. zwei Nachkommastellen, bis zu der der genannte Verkaufspreis gilt	300;	SG37/RNG/C280/6152	SG37/RNG/C280/6152	
86	35	An	Datum Gültigkeitsanfang für den Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer[7]	Datumsformat: JJJJMMTT	;	SG37/DTM/C507/2380	SG37/DTM/C507/2380 SG37/DTM/C507/2005 SG37/DTM/C507/2379	 „194“ Datum Gültigkeitsanfang „102“ für Datumsformat JJJJMMTT (Konstanter Wert)
87	35	An	Dieses Feld wird nicht benutzt					
88	15	N	Verkaufspreis empfohlen, ohne Umsatzsteuer 2	Angabe des Preises mit maximal zwei Nachkommastellen	;	SG37/PRI/C509/5118	SG37/PRI/C509/5118 SG37/PRI/C509/5125	„AAF” Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer
89	9	N	Preisbasis für den Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer	Menge auf die sich der Preis bezieht	;	SG37/PRI/C509/5284	SG37/PRI/C509/5284	
90	3	An	Maßeinheit	Maßeinheit auf die sich der Preis und die Preisbasis bezieht	;	SG37/PRI/C509/6411	SG37/PRI/C509/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411

[7] Ist dieses Feld gefüllt, so gilt die Angabe in diesem Feld und die Datumsangabe in Feld 7 verliert für diesen Datensatz seine Gültigkeit.

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
91	18	N	Untere Grenze 2	Angabe der unteren Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6162	SG37/RNG/C280/6162	
92	18	N	Obere Grenze 2	Angabe der oberen Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6152	SG37/RNG/C280/6152	
93	35	An	Datum Gültigkeitsanfang für den Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer[8]	Datumsformat: JJJJMMTT	;	SG37/DTM/C507/2380	SG37/DTM/C507/2380 SG37/DTM/C507/2005 SG37/DTM/C507/2379	 „194“ Datum Gültigkeitsanfang „102“ für Datumsformat JJJJMMTT (Konstanter Wert)
94	35	An	Dieses Feld wird nicht benutzt					
95	15	N	Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer 3	Angabe des Preises mit maximal zwei Nachkommastellen	;	SG37/PRI/C509/5118	SG37/PRI/C509/5118 SG37/PRI/C509/5125	„AAF” Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer
96	9	N	Preisbasis für den Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer	Menge auf die sich der Preis bezieht	;	SG37/PRI/C509/5284	SG37/PRI/C509/5284	
97	3	An	Maßeinheit	Maßeinheit auf die sich der Preis und die Preisbasis bezieht	;	SG37/PRI/C509/6411	SG37/PRI/C509/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
98	18	N	Untere Grenze 3	Angabe der unteren Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6162	SG37/RNG/C280/6162	
99	18	N	Obere Grenze 3	Angabe der oberen Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6152	SG37/RNG/C280/6152	

[8] Ist dieses Feld gefüllt, so gilt die Angabe in diesem Feld und die Datumsangabe in Feld 7 verliert für diesen Datensatz seine Gültigkeit.

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
100	35	An	Datum Gültigkeitsanfang für den Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer[9]	Datumsformat: JJJJMMTT	;	SG37/DTM/C507/2380	SG37/DTM/C507/2380 SG37/DTM/C507/2005 SG37/DTM/C507/2379	 „194“ Datum Gültigkeitsanfang „102“ für Datumsformat JJJJMMTT (Konstanter Wert)
101	35	An	Dieses Feld wird nicht benutzt					
102	15	N	Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer 4	Angabe des Preises mit maximal zwei Nachkommastellen	;	SG37/PRI/C509/5118	SG37/PRI/C509/5118 SG37/PRI/C509/5125	„AAF” Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer
103	9	N	Preisbasis für den Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer	Menge auf die sich der Preis bezieht	;	SG37/PRI/C509/5284	SG37/PRI/C509/5284	
104	3	An	Maßeinheit	Maßeinheit auf die sich der Preis und die Preisbasis bezieht	;	SG37/PRI/C509/6411	SG37/PRI/C509/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
105	18	N	Untere Grenze 4	Angabe der unteren Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6162	SG37/RNG/C280/6162	
106	18	N	Obere Grenze 4	Angabe der oberen Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6152	SG37/RNG/C280/6152	
107	35	An	Datum Gültigkeitsanfang für den Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer[10]	Datumsformat: JJJJMMTT	;	SG37/DTM/C507/2380	SG37/DTM/C507/2380 SG37/DTM/C507/2005 SG37/DTM/C507/2379	 „194“ Datum Gültigkeitsanfang „102“ für Datumsformat JJJJMMTT (Konstanter Wert)

[9] Ist dieses Feld gefüllt, so gilt die Angabe in diesem Feld und die Datumsangabe in Feld 7 verliert für diesen Datensatz seine Gültigkeit.

[10] Ist dieses Feld gefüllt, so gilt die Angabe in diesem Feld und die Datumsangabe in Feld 7 verliert für diesen Datensatz seine Gültigkeit.

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
108	35	An	Dieses Feld wird nicht benutzt					
109	15	N	Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer 5	Angabe des Preises mit maximal zwei Nachkommastellen	;	SG37/PRI/C509/5118	SG37/PRI/C509/5118 SG37/PRI/C509/5125	„AAF" Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer
110	9	N	Preisbasis für den Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer	Menge auf die sich der Preis bezieht	;	SG37/PRI/C509/5284	SG37/PRI/C509/5284	
111	3	An	Maßeinheit	Maßeinheit auf die sich der Preis und die Preisbasis bezieht	;	SG37/PRI/C509/6411	SG37/PRI/C509/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
112	18	N	Untere Grenze 5	Angabe der unteren Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6162	SG37/RNG/C280/6162	
113	18	N	Obere Grenze 5	Angabe der oberen Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6152	SG37/RNG/C280/6152	
114	35	An	Datum Gültigkeitsanfang für den Verkaufspreis, empfohlen, ohne Umsatzsteuer[11]	Datumsformat: JJJJMMTT	;	SG37/DTM/C507/2380	SG37/DTM/C507/2380 SG37/DTM/C507/2005 SG37/DTM/C507/2379	 „194" Datum Gültigkeitsanfang „102" für Datumsformat JJJJMMTT (Konstanter Wert)
115	35	An	Dieses Feld wird nicht benutzt					
116	15	N	Verkaufspreis, empfohlen, mit Umsatzsteuer 1	Angabe des Preises mit maximal zwei Nachkommastellen	;	SG37/PRI/C509/5118	SG37/PRI/C509/5118 SG37/PRI/C509/5125	„AAE" Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer
117	9	N	Preisbasis für den Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer	Menge auf die sich der Preis bezieht	;	SG37/PRI/C509/5284	SG37/PRI/C509/5284	

[11] Ist dieses Feld gefüllt, so gilt die Angabe in diesem Feld und die Datumsangabe in Feld 7 verliert für diesen Datensatz seine Gültigkeit.

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
118	3	An	Maßeinheit	Maßeinheit auf die sich der Preis und die Preisbasis bezieht	;	SG37/PRI/C509/6411	SG37/PRI/C509/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
119	18	N	Untere Grenze 1	Angabe der unteren Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6162	SG37/RNG/C280/6162	
120	18	N	Obere Grenze 1	Angabe der oberen Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6152	SG37/RNG/C280/6152	
121	35	An	Datum Gültigkeitsanfang für den Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer[12]	Datumsformat: JJJJMMTT	;	SG37/DTM/C507/2380	SG37/DTM/C507/2380 SG37/DTM/C507/2005 SG37/DTM/C507/2379	 „194“ Datum Gültigkeitsanfang „102“ für Datumsformat JJJJMMTT (Konstanter Wert)
122	35	An	Dieses Feld wird nicht benutzt					
123	15	N	Verkaufspreis, empfohlen, mit Umsatzsteuer 2	Angabe des Preises mit maximal zwei Nachkommastellen	;	SG37/PRI/C509/5118	SG37/PRI/C509/5118 SG37/PRI/C509/5125	„AAE” Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer
124	9	N	Preisbasis für den Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer	Menge auf die sich der Preis bezieht	;	SG37/PRI/C509/5284	SG37/PRI/C509/5284	
125	3	An	Maßeinheit	Maßeinheit auf die sich der Preis und die Preisbasis bezieht	;	SG37/PRI/C509/6411	SG37/PRI/C509/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
126	18	N	Untere Grenze 2	Angabe der unteren Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6162	SG37/RNG/C280/6162	

[12] Ist dieses Feld gefüllt, so gilt die Angabe in diesem Feld und die Datumsangabe in Feld 7 verliert für diesen Datensatz seine Gültigkeit.

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
127	18	N	Obere Grenze 2	Angabe der oberen Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6152	SG37/RNG/C280/6152	
128	35	An	Datum Gültigkeitsanfang für den Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer[13]	Datumsformat: JJJJMMTT	;	SG37/DTM/C507/2380	SG37/DTM/C507/2380 SG37/DTM/C507/2005 SG37/DTM/C507/2379	 „194“ Datum Gültigkeitsanfang „102“ für Datumsformat JJJJMMTT (Konstanter Wert)
129	35	An	Dieses Feld wird nicht benutzt					
130	15	N	Verkaufspreis, empfohlen, mit Umsatzsteuer 3	Angabe des Preises mit maximal zwei Nachkommastellen	;	SG37/PRI/C509/5118	SG37/PRI/C509/5118 SG37/PRI/C509/5125	„AAE” Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer
131	9	N	Preisbasis für den Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer	Menge auf die sich der Preis bezieht	;	SG37/PRI/C509/5284	SG37/PRI/C509/5284	
132	3	An	Maßeinheit	Maßeinheit auf die sich der Preis und die Preisbasis bezieht	;	SG37/PRI/C509/6411	SG37/PRI/C509/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
133	18	N	Untere Grenze 3	Angabe der unteren Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6162	SG37/RNG/C280/6162	
134	18	N	Obere Grenze 3	Angabe der oberen Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6152	SG37/RNG/C280/6152	

[13] Ist dieses Feld gefüllt, so gilt die Angabe in diesem Feld und die Datumsangabe in Feld 7 verliert für diesen Datensatz seine Gültigkeit.

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
135	35	An	Datum Gültigkeitsanfang für den Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer[14]	Datumsformat: JJJJMMTT	;	SG37/DTM/C507/2380	SG37/DTM/C507/2380 SG37/DTM/C507/2005 SG37/DTM/C507/2379	 „194“ Datum Gültigkeitsanfang „102“ für Datumsformat JJJJMMTT (Konstanter Wert)
136	35	An	Dieses Feld wird nicht benutzt					
137	15	N	Verkaufspreis, empfohlen, mit Umsatzsteuer 4	Angabe des Preises mit maximal zwei Nachkommastellen	;	SG37/PRI/C509/5118	SG37/PRI/C509/5118 SG37/PRI/C509/5125	„AAE” Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer
138	9	N	Preisbasis für den Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer	Menge auf die sich der Preis bezieht	;	SG37/PRI/C509/5284	SG37/PRI/C509/5284	
139	3	An	Maßeinheit	Maßeinheit auf die sich der Preis und die Preisbasis bezieht	;	SG37/PRI/C509/6411	SG37/PRI/C509/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
140	18	N	Untere Grenze 4	Angabe der unteren Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6162	SG37/RNG/C280/6162	
141	18	N	Obere Grenze 4	Angabe der oberen Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6152	SG37/RNG/C280/6152	
142	35	An	Datum Gültigkeitsanfang für den Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer[15]	Datumsformat: JJJJMMTT	;	SG37/DTM/C507/2380	SG37/DTM/C507/2380 SG37/DTM/C507/2005 SG37/DTM/C507/2379	 „194“ Datum Gültigkeitsanfang „102“ für Datumsformat JJJJMMTT (Konstanter Wert)

[14] Ist dieses Feld gefüllt, so gilt die Angabe in diesem Feld und die Datumsangabe in Feld 7 verliert für diesen Datensatz seine Gültigkeit.

[15] Ist dieses Feld gefüllt, so gilt die Angabe in diesem Feld und die Datumsangabe in Feld 7 verliert für diesen Datensatz seine Gültigkeit.

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
143	35	An	Dieses Feld wird nicht benutzt					
144	15	N	Verkaufspreis, empfohlen, mit Umsatzsteuer 5	Angabe des Preises mit maximal zwei Nachkommastellen	;	SG37/PRI/C509/5118	SG37/PRI/C509/5118 SG37/PRI/C509/5125	„AAE" Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer
145	9	N	Preisbasis für den Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer	Menge auf die sich der Preis bezieht	;	SG37/PRI/C509/5284	SG37/PRI/C509/5284	
146	3	An	Maßeinheit	Maßeinheit auf die sich der Preis und die Preisbasis bezieht	;	SG37/PRI/C509/6411	SG37/PRI/C509/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
147	18	N	Untere Grenze 5	Angabe der unteren Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6162	SG37/RNG/C280/6162	
148	18	N	Obere Grenze 5	Angabe der oberen Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6152	SG37/RNG/C280/6152	
149	35	An	Datum Gültigkeitsanfang für den Verkaufspreis, empfohlen mit Umsatzsteuer[16]	Datumsformat: JJJJMMTT	;	SG37/DTM/C507/2380	SG37/DTM/C507/2380 SG37/DTM/C507/2005 SG37/DTM/C507/2379	 „194" Datum Gültigkeitsanfang „102" für Datumsformat JJJJMMTT (Konstanter Wert)
150	35	An	Dieses Feld wird nicht benutzt					
151	15	N	Verkaufspreis, gebunden, mit Umsatzsteuer	Angabe des Preises mit maximal zwei Nachkommastellen	;	SG37/PRI/C509/5118	SG37/PRI/C509/5118 SG37/PRI/C509/5125	„GRP" Verkaufspreis, gebunden, mit Umsatzsteuer
152	9	N	Preisbasis für den Verkaufspreis, gebunden, mit Umsatzsteuer	Menge auf die sich der Preis bezieht	;	SG37/PRI/C509/5284	SG37/PRI/C509/5284	

[16] Ist dieses Feld gefüllt, so gilt die Angabe in diesem Feld und die Datumsangabe in Feld 7 verliert für diesen Datensatz seine Gültigkeit.

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
153	3	An	Maßeinheit	Maßeinheit auf die sich der Preis und die Preisbasis bezieht	;	SG37/PRI/C509/6411	SG37/PRI/C509/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411
154	18	N	Untere Grenze	Angabe der unteren Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6162	SG37/RNG/C280/6162	
155	18	N	Obere Grenze	Angabe der oberen Grenze mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG37/RNG/C280/6152	SG37/RNG/C280/6152	
156	35	An	Datum Gültigkeitsanfang für den Verkaufspreis, gebunden, mit Umsatzsteuer[17]	Format vom Datum: JJJJMMTT	;	SG37/DTM/C507/2380	SG37/DTM/C507/2380 SG37/DTM/C507/2005 SG37/DTM/C507/2379	 „194“ Datum Gültigkeitsanfang „102“ für Datumsformat JJJJMMTT (Konstanter Wert)
157	35	An	Dieses Feld wird nicht benutzt					
158	15	N	Mindestbestellmenge Lieferstufe 1	Menge mit maximal drei Nachkommastellen	10;	SG39/QTY/C186/6060	SG39/QTY/C186/6060	“53” Mindestbestellmenge
159	15	N	Losgrösse Lieferstufe 1	Menge mit maximal drei Nachkommastellen	10;	SG39/QTY/C186/6060	SG39/QTY/C186/6063	“164” Losgröße
160	15	N	Mindestbestellmenge Lieferstufe 2	Menge mit maximal drei Nachkommastellen	;	SG39/QTY/C186/6060	SG39/QTY/C186/6060	“53” Mindestbestellmenge
161	15	N	Losgrösse Lieferstufe 2	Menge mit maximal drei Nachkommastellen	;	SG39/QTY/C186/6060	SG39/QTY/C186/6063	“164” Losgröße

[17] Ist dieses Feld gefüllt, so gilt die Angabe in diesem Feld und die Datumsangabe in Feld 7 verliert für diesen Datensatz seine Gültigkeit.

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
162	15	N	Mindestbestellmenge Lieferstufe 3	Menge mit maximal drei Nachkommastellen	1;	SG39/QTY/C186/6060	SG39/QTY/C186/6060	“53” Mindestbestellmenge
163	15	N	Losgrösse Lieferstufe 3	Menge mit maximal drei Nachkommastellen	1;	SG39/QTY/C186/6060	SG39/QTY/C186/6063	“164” Losgröße
164	15	N	Mindestbestellmenge Lieferstufe 4	Menge mit maximal drei Nachkommastellen	;	SG39/QTY/C186/6060	SG39/QTY/C186/6060	“53” Mindestbestellmenge
165	15	N	Losgrösse Lieferstufe 4	Menge mit maximal drei Nachkommastellen	;	SG39/QTY/C186/6060	SG39/QTY/C186/6063	“164” Losgröße
166	15	N	Mindestbestellmenge Lieferstufe 5	Menge mit maximal drei Nachkommastellen	;	SG39/QTY/C186/6060	SG39/QTY/C186/6060	“53” Mindestbestellmenge
167	15	N	Losgrösse Lieferstufe 5	Menge mit maximal drei Nachkommastellen	;	SG39/QTY/C186/6060	SG39/QTY/C186/6063	“164” Losgröße
168	10	N	Staffel-Abschlagswert 1	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu reduzieren	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	
169	18	N	Untere Grenze 1	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
170	18	N	Obere Grenze 1	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	
171	10	N	Staffel-Abschlagswert 2	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu reduzieren	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	
172	18	N	Untere Grenze 2	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	
173	18	N	Obere Grenze 2	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	
174	10	N	Staffel-Abschlagswert 3	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu reduzieren	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
175	18	N	Untere Grenze 3	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	
176	18	N	Obere Grenze 3	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	
177	10	N	Staffel-Abschlagswert 4	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu reduzieren	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	
178	18	N	Untere Grenze 4	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	
179	18	N	Obere Grenze 4	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
180	10	N	Staffel-Abschlagswert 5	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu reduzieren	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	
181	18	N	Untere Grenze 5	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	
182	18	N	Obere Grenze 5	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	
183	10	N	Staffel-Abschlagswert 6	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu reduzieren	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	
184	18	N	Untere Grenze 6	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
185	18	N	Obere Grenze 6	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	
186	10	N	Staffel-Abschlagswert 7	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu reduzieren	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	
187	18	N	Untere Grenze 7	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	
188	18	N	Obere Grenze 7	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	
189	10	N	Staffel-Abschlagswert 8	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu reduzieren	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
190	18	N	Untere Grenze 8	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	
191	18	N	Obere Grenze 8	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	
192	10	N	Staffel-Abschlagswert 9	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu reduzieren	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	
193	18	N	Untere Grenze 9	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	
194	18	N	Obere Grenze 9	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
195	10	N	Staffel-Abschlagswert 10	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu reduzieren	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	
196	18	N	Untere Grenze 10	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	
197	18	N	Obere Grenze 10	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	
198	18	N	Staffel-Abschlags-Geldbetrag 1	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu reduzieren. Beispiel: Preis für 1 Stück = 1,58 EUR, Preis ab 100 Stück = 1,53 EUR. Angabe in diesem Datenelement: „0.05“.	0.05;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
199	18	N	Untere Grenze 1	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	50;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	
200	18	N	Obere Grenze 1	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	
201	18	N	Staffel-Abschlags-Geldbetrag 2	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu reduzieren.	;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	„8“ für Zu- oder Abschlagsbetrag (Konstanter Wert)
202	18	N	Untere Grenze 2	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	
203	18	N	Obere Grenze 2	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
204	18	N	Staffel-Abschlags-Geldbetrag 3	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu reduzieren.	;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	 „8“ für Zu- oder Abschlagsbetrag (Konstanter Wert)
205	18	N	Untere Grenze 3	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	
206	18	N	Obere Grenze 3	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	
207	18	N	Staffel-Abschlags-Geldbetrag 4	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu reduzieren.	;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	 „8“ für Zu- oder Abschlagsbetrag (Konstanter Wert)
208	18	N	Untere Grenze 4	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
209	18	N	Obere Grenze 4	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	
210	18	N	Staffel-Abschlags-Geldbetrag 5	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu reduzieren.	;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	„8“ für Zu- oder Abschlagsbetrag (Konstanter Wert)
211	18	N	Untere Grenze 5	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	
212	18	N	Obere Grenze 5	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	
213	18	N	Staffel-Abschlags-Geldbetrag 6	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu reduzieren.	;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	„8“ für Zu- oder Abschlagsbetrag (Konstanter Wert)

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
214	18	N	Untere Grenze 6	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	
215	18	N	Obere Grenze 6	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	
216	18	N	Staffel-Abschlags-Geldbetrag 7	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu reduzieren.	;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	 „8“ für Zu- oder Abschlagsbetrag (Konstanter Wert)
217	18	N	Untere Grenze 7	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	30;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	
218	18	N	Obere Grenze 7	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
219	18	N	Staffel-Abschlags-Geldbetrag 8	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu reduzieren.	;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	 „8“ für Zu- oder Abschlagsbetrag (Konstanter Wert)
220	18	N	Untere Grenze 8	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	
221	18	N	Obere Grenze 8	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	
222	18	N	Staffel-Abschlags-Geldbetrag 9	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu reduzieren.	;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	 „8“ für Zu- oder Abschlagsbetrag (Konstanter Wert)
223	18	N	Untere Grenze 9	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
224	18	N	Obere Grenze 9	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	
225	18	N	Staffel-Abschlags-Geldbetrag 10	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu reduzieren.	;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	 „8“ für Zu- oder Abschlagsbetrag (Konstanter Wert)
226	18	N	Untere Grenze 10	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	
227	18	N	Obere Grenze 10	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	
228	10	N	Staffel-Zuschlagswert 1	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu erhöhen.	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
229	18	N	Untere Grenze 1	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	
230	18	N	Obere Grenze 1	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	
231	10	N	Staffel-Zuschlagswert 2	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu erhöhen.	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	
232	18	N	Untere Grenze 2	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	
233	18	N	Obere Grenze 2	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
234	10	N	Staffel-Zuschlagswert 3	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu erhöhen.	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	
235	18	N	Untere Grenze 3	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	
236	18	N	Obere Grenze 3	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	
237	10	N	Staffel-Zuschlagswert 4	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu erhöhen.	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	
238	18	N	Untere Grenze 4	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
239	18	N	Obere Grenze 4	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	
240	10	N	Staffel-Zuschlagswert 5	Angabe des Prozentsatzes mit zwei Nachkommastellen. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen prozentualen Wert zu erhöhen.	;	SG40/PCD/C501/5482	SG40/PCD/C501/5482	
241	18	N	Untere Grenze 5	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6162	SG40/RNG/C280/6162	
242	18	N	Obere Grenze 5	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG40/RNG/C280/6152	SG40/RNG/C280/6152	
243	18	N	Staffel-Zuschlags-Geldbetrag 1	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu erhöhen“.	0.05;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
244	18	N	Untere Grenze 1	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	50;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	
245	18	N	Obere Grenze 1	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	
246	18	N	Staffel-Zuschlags-Geldbetrag 2	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu erhöhen.	;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	„8“ für Zu- oder Abschlagsbetrag (Konstanter Wert)
247	18	N	Untere Grenze 2	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	
248	18	N	Obere Grenze 2	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
249	18	N	Staffel-Zuschlags-Geldbetrag 3	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu erhöhen.	;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	 „8“ für Zu- oder Abschlagsbetrag (Konstanter Wert)
250	18	N	Untere Grenze 3	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	
251	18	N	Obere Grenze 3	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	
252	18	N	Staffel-Zuschlags-Geldbetrag 4	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu erhöhen.	;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	 „8“ für Zu- oder Abschlagsbetrag (Konstanter Wert)
253	18	N	Untere Grenze 4	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
254	18	N	Obere Grenze 4	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	
255	18	N	Staffel-Zuschlags-Geldbetrag 5	Betrag mit zwei Nachkommastellen. Der hier angegebene Betrag ist immer positiv. Der Listenpreis ist für die genannten Mengen um den hier angegebenen Betrag zu erhöhen.	;	SG41/MOA/C516/5004	SG41/MOA/C516/5004 SG41/MOA/C516/5025	 „8“ für Zu- oder Abschlagsbetrag (Konstanter Wert)
256	18	N	Untere Grenze 5	Angabe der unteren Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6162	SG41/RNG/C280/6162	
257	18	N	Obere Grenze 5	Angabe der oberen Grenze der Menge mit max. zwei Nachkommastellen	;	SG41/RNG/C280/6152	SG41/RNG/C280/6152	
258	3	An	Handhabungsvorschriften-definition 1	Angabe zu Gefahrengütern. Codes siehe Anlage Codeliste 4079	;	SG33/HAN/C524/4079	SG33/HAN/C524/4079	Codes siehe Anlage Codeliste 4079
259	4	An	Gefahrengut 1	Siehe Codeliste im Anhang	;	SG33/HAN/C218/7419	SG33/HAN/C218/7419	Siehe Codewerte für Gefahrengut
260	3	An	Handhabungsvorschriften-definition 2	Angabe zu Gefahrengütern. Codes siehe Anlage Codeliste 4079	;	SG33/HAN/C524/4079	SG33/HAN/C524/4079	Codes siehe Anlage Codeliste 4079

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
261	4	An	Gefahrengut 2	Siehe Codeliste im Anhang	;	SG33/HAN/C218/7419	SG33/HAN/C218/7419	Siehe Codewerte für Gefahrengut
262	3	An	Handhabungsvorschriften-definition 3	Angabe zu Gefahrengütern. Codes siehe Anlage Codeliste 4079	;	SG33/HAN/C524/4079	SG33/HAN/C524/4079	Codes siehe Anlage Codeliste 4079
263	4	An	Gefahrengut 3	Siehe Codeliste im Anhang	;	SG33/HAN/C218/7419	SG33/HAN/C218/7419	Siehe Codewerte für Gefahrengut
264	3	An	Handhabungsvorschriften-definition 4	Angabe zu Gefahrengütern. Codes siehe Anlage Codeliste 4079	;	SG33/HAN/C524/4079	SG33/HAN/C524/4079	Codes siehe Anlage Codeliste 4079
265	4	An	Gefahrengut 4	Siehe Codeliste im Anhang	;	SG33/HAN/C218/7419	SG33/HAN/C218/7419	Siehe Codewerte für Gefahrengut
266	3	An	Handhabungsvorschriften-definition 5	Angabe zu Gefahrengütern. Codes siehe Anlage Codeliste 4079	;	SG33/HAN/C524/4079	SG33/HAN/C524/4079	Codes siehe Anlage Codeliste 4079
267	4	An	Gefahrengut 5	Siehe Codeliste im Anhang		SG33/HAN/C218/7419	SG33/HAN/C218/7419	Siehe Codewerte für Gefahrengut
268	3	An	Verpackungsart	Angabe der Verpackungsart	;	SG33/SG44/PAC/C202/7065	SG33/SG44/PAC/C202/7065	Codes siehe Anlage Codeliste 7065
269	1	An	Strichcodiert	Angabe ob der Artikel strichcodiert ist	;	SG33/SG44/PAC/C531/6411	SG33/SG44/PAC/C531/6411	„J“ = Verpackung Strichcodiert
270	35	An	Markenname	Angabe des Markennamens	Leitz;	SG33/IMD/C273/7008	SG33/IMD/7077 SG33/IMD/7081 SG33/IMD/C273/7008	„E“ „BRN“
271	1	An	Bestelleinheit	Angabe ob es sich um eine Bestelleinheit handelt	;	SG33/IMD/C273/7009	SG33/IMD/C273/7009	„J“ = Bestelleinheit

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
272	1	An	Mindesthaltbarkeitsdatum_aufgedruckt	Angabe ob ein Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt ist	;	SG33/SG44/PAC/C531/6411	SG33/SG44/PAC/C531/6411	„J“ = mit Mindesthaltbarkeitsdatum versehen
273	8	An	Klassifikation	Angabe der eCl@ss Klassennummer	24220904;	SG33/PIA/C212/7140	SG33/PIA/C212/7140	
274	35	An	Artikeltext1_deutsch	Artikeltext1 deutsch	;	SG33/IMD/C273/7008_1	SG33/IMD/C273/7008_1	
275	35	An	Artikeltext2_deutsch	Artikeltext2 deutsch	;	SG33/IMD/C273/7008_2	SG33/IMD/C273/7008_2	
276	20	An	Artikelbontext_deutsch	Bontext deutsch	;	SG33/IMD/C273/7008_1	SG33/IMD/C273/7008_1	
277	35	An	Artikeltext1_englisch	Artikeltext1 englisch	;	SG33/IMD/C273/7008_1	SG33/IMD/C273/7008_1	
278	35	An	Artikeltext2_englisch	Artikeltext2 englisch	;	SG33/IMD/C273/7008_2	SG33/IMD/C273/7008_2	
279	20	An	Artikelbontext_englisch	Bontext englisch	;	SG33/IMD/C273/7008_1	SG33/IMD/C273/7008_1	
280	35	An	Artikeltext1_niederlaendisch	Artikeltext1 niederländisch	;	SG33/IMD/C273/7008_1	SG33/IMD/C273/7008_1	
281	35	An	Artikeltext2_niederlaendisch	Artikeltext2 niederländisch	;	SG33/IMD/C273/7008_2	SG33/IMD/C273/7008_2	
282	20	An	Artikelbontext_niederlaendisch	Bontext niederländisch	;	SG33/IMD/C273/7008_1	SG33/IMD/C273/7008_1	
283	35	An	Artikeltext1_franzoesisch	Artikeltext1 französisch	;	SG33/IMD/C273/7008_1	SG33/IMD/C273/7008_1	
284	35	An	Artikeltext2_franzoesisch	Artikeltext2 französisch	;	SG33/IMD/C273/7008_2	SG33/IMD/C273/7008_2	
285	20	An	Artikelbontext_franzoesisch	Bontext französisch	;	SG33/IMD/C273/7008_1	SG33/IMD/C273/7008_1	
286	35	An	Artikeltext1_italienisch	Artikeltext1 italienisch	;	SG33/IMD/C273/7008_1	SG33/IMD/C273/7008_1	

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
287	35	An	Artikeltext2_italienisch	Artikeltext2 italienisch	;	SG33/IMD/C273/7008_2	SG33/IMD/C273/7008_2	
288	20	An	Artikelbontext_italienisch	Bontext italienisch	;	SG33/IMD/C273/7008_1	SG33/IMD/C273/7008_1	
289	35	An	Artikeltext1_spanisch	Artikeltext1 spanisch	;	SG33/IMD/C273/7008_1	SG33/IMD/C273/7008_1	
290	35	An	Artikeltext2_spanisch	Artikeltext2 spanisch	;	SG33/IMD/C273/7008_2	SG33/IMD/C273/7008_2	
291	20	An	Artikelbontext_spanisch	Bontext spanisch	;	SG33/IMD/C273/7008_1	SG33/IMD/C273/7008_1	
292	1	An	Artikel besitzt Seriennummer	Artikel besitzt Seriennummer	;	SG33/FTX/C107/4441	SG33/FTX/4451 SG33/FTX/4453 SG33/FTX/C107/4441	„PAC“ „1“ „J“ = Artikel besitzt Seriennummer
293	1	An	Artikel ist grundpreisauszeichnungspflichtig	Artikel ist grundpreisauszeichnungspflichtig	;	SG33/FTX/C107/4441	SG33/FTX/4451 SG33/FTX/4453 SG33/FTX/C107/4441	„PRD“ „1“ „J“ = Artikel ist grundpreisauszeichnungspflichtig
294	15	N	Grundpreisrelevante Füllmenge	Maßwert mit maximal drei Nachkommastellen	100;	SG33/QTY/C186/6060	SG33/QTY/C186/6063 SG33/QTY/C186/6060	„129“ Einheiten pro Einheitenpreis
295	3	An	Maßeinheit für grundpreisrelevante Füllmenge		GRM;	SG33/QTY/C186/6411	SG33/QTY/C186/6411	Codes siehe Anlage Codeliste 6411

Erweiterung Daten zur „Produktsicherheitsverordnung“

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
296	15	An	Artikelnummer aufgedruckt	Artikelnummer wie auf Verpackung aufgedruckt	ar12345-001			

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
297	100	An	Artikelname_deutsch	Handelsname des Artikel in deutscher Sprache	Korrekturroller Speed Cover 5,0 mm			
298	100	An	Artikelname_englisch	Handelsname des Artikel in englischer Sprache	Correction roller Speed Cover 5.0 mm			
299	100	An	Artikelname_niederlaendisch	Handelsname des Artikel in niederländischer Sprache	Correctierol Snelheidskap 5,0 mm			
300	100	An	Artikelname_franzoesisch	Handelsname des Artikel in französischer Sprache	Roller correcteur Speed Cover 5,0 mm			
301	100	An	Artikelname_italienisch	Handelsname des Artikel in italienischer Sprache	Rodillo corrector Speed Cover 5,0 mm			
302	100	An	Artikelname_spanisch	Handelsname des Artikel in spanischer Sprache	Rodillo corrector Speed Cover 5,0 mm			
303	100	An	Name des Herstellers	Offizieller Handelsname des Herstellers	PBS Network GmbH			
304	100	An	Strasse & Hausnummer des Herstellers	Offizielle Strasse / Hausnummer des Herstellers	Rosensteinstrasse 9			
305	10	An	Postleitzahl des Herstellers	Offizielle Postleitzahl des Herstellers	70191			
306	100	An	Stadt des Herstellers	Offizielle Stadt des Herstellers	Stuttgart			
307	20	An	Land des Herstellers	Land des Herstellers	Deutschland			
308	250	An	Kombinierte Adresse des Herstellers	Kombinierte Adresse des Herstellers	Rosensteinstrasse 9 70194 Stuttgart			
309	20	An	Telefonnummer des Herstellers	Offizielle Telefonnummer des Herstellers	+49(0)711 123456-0			
310	50	An	Emailadresse des Herstellers	Offizielle Emailadresse des Herstellers	kundenservice@domaene.com			
311	50	An	Webseite des Herstellers	Offizielle Webseite des Herstellers	www.domaene.com			
312	100	An	Name der verantwortlichen Person	Offizieller Handelsname der verantwortlichen Person	PBS Network GmbH			
313	100	An	Strasse & Hausnummer der verantwortlichen Person	Offizielle Strasse / Hausnummer der verantwortlichen Person	Rosensteinstrasse 9			
314	10	An	Postleitzahl der verantwortlichen Person	Offizielle Postleitzahl der verantwortlichen Person	70191			
315	100	An	Stadt der verantwortlichen Person	Offizielle Stadt der verantwortlichen Person	Stuttgart			
316	20	An	Land der verantwortlichen Person	Land der verantwortlichen Person	Deutschland			
317	250	An	Kombinierte Adresse der verantwortlichen Person	Kombinierte Adresse der verantwortlichen Person	Rosensteinstrasse 9 70194 Stuttgart			

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
318	20	An	Telefonnummer der verantwortlichen Person	Offizielle Telefonnummer der verantwortlichen Person	+49(0)711 123456-0			
319	50	An	Emailadresse der verantwortlichen Person	Offizielle Emailadresse der verantwortlichen Person	kundenservice@domaene.com			
320	50	An	Webseite der verantwortlichen Person	Offizielle Webseite der verantwortlichen Person	www.domaene.com			
321	100	An	Name des Importeurs	Offizieller Handelsname des Importeurs	PBS Network GmbH			
322	100	An	Strasse & Hausnummer des Importeurs	Offizielle Strasse / Hausnummer des Importeurs	Rosensteinstrasse 9			
323	10	An	Postleitzahl des Importeurs	Offizielle Postleitzahl des Importeurs	70191			
324	100	An	Stadt des Importeurs	Offizielle Stadt des Importeurs	Stuttgart			
325	20	An	Land des Importeurs	Land des Importeurs	Deutschland			
326	250	An	Kombinierte Adresse des Importeurs	Kombinierte Adresse des Importeurs	Rosensteinstrasse 9 70194 Stuttgart			
327	20	An	Telefonnummer des Importeurs	Offizielle Telefonnummer des Importeurs	+49(0)711 123456-0			
328	50	An	Emailadresse des Importeurs	Offizielle Emailadresse des Importeurs	kundenservice@domaene.com			
329	50	An	Webseite des Importeurs	Offizielle Webseite des Importeurs	www.domaene.com			
330	20	An	Sicherheitshinweis vorhanden	Angabe zum Vorliegen von Sicherheitshinweisn	TRUE			NonBinaryLogicEnumerationType
331	20	An	Gefahrenhinweis vorhanden	Angabe zum Vorliegen von Gefahrenhinweisn	FALSE			NonBinaryLogicEnumerationType
332	20	An	Warnhinweise vorhanden	Angabe zum Vorliegen von Warnhinweisen	NOT_APPLICABLE			NonBinaryLogicEnumerationType
333	20	An	GHS Gefahrangaben vorhanden	Angabe zum Vorliegen von GHS Gefahrangaben	UNSPECIFIED			NonBinaryLogicEnumerationType
334	30	An	Sicherheitshinweis Code 01	Sicherheitshinweis (P-Satz) / Code	P231+P232			GHSPrecautionaryStatements
335	250	An	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 01	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 01	Inhalt unter inertem Gas/… handhaben und aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen.			
336	30	An	Sicherheitshinweis Code 02	Sicherheitshinweis (P-Satz) / Code	P241			GHSPrecautionaryStatements
337	250	An	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 02	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 02	Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-/…] Geräte verwenden.			

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
338	30	An	Sicherheitshinweis Code 03	Sicherheitshinweis (P-Satz) / Code	P301+P310			GHSPrecautionaryStatements
339	250	An	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 03	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 03	BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.			
340	30	An	Sicherheitshinweis Code 04	Sicherheitshinweis (P-Satz) / Code	P302+P335+P334			GHSPrecautionaryStatements
341	250	An	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 04	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 04	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Lose Partikel von der Haut abbürsten. In kaltes Wasser tauchen [oder nassen Verband anlegen].			
342	30	An	Sicherheitshinweis Code 05	Sicherheitshinweis (P-Satz) / Code	P312			GHSPrecautionaryStatements
343	250	An	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 05	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 05	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.			
344	30	An	Sicherheitshinweis Code 06	Sicherheitshinweis (P-Satz) / Code	P332+P313			GHSPrecautionaryStatements
345	250	An	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 06	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 06	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.			
346	30	An	Sicherheitshinweis Code 07	Sicherheitshinweis (P-Satz) / Code	P334			GHSPrecautionaryStatements
347	250	An	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 07	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 07	In kaltes Wasser tauchen [oder nassen Verband anlegen].			
348	30	An	Sicherheitshinweis Code 08	Sicherheitshinweis (P-Satz) / Code	P370+P380+P375+[P378]			GHSPrecautionaryStatements
349	250	An	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 08	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 08	Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen. […zum Löschen … verwenden.]			
350	30	An	Sicherheitshinweis Code 09	Sicherheitshinweis (P-Satz) / Code	P405			GHSPrecautionaryStatements
351	250	An	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 09	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 09	Unter Verschluss aufbewahren.			
352	30	An	Sicherheitshinweis Code 10	Sicherheitshinweis (P-Satz) / Code	P362+P364			GHSPrecautionaryStatements
353	250	An	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 10	Beschreibung Sicherheitshinweis Code 10	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.			
354	30	An	Gefahrenhinweis Code 01	Gefahrenhinweis (P-Satz) / Code	H202			GHSHazardStatements
355	250	An	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 01	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 01	Explosiv, große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.			

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
356	30	An	Gefahrenhinweis Code 02	Gefahrenhinweis (P-Satz) / Code	H300+H310			GHSHazardStatements
357	250	An	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 02	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 02	Lebensgefahr bei Verschlucken oder Hautkontakt			
358	30	An	Gefahrenhinweis Code 03	Gefahrenhinweis (P-Satz) / Code	H301+H311+H331			GHSHazardStatements
359	250	An	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 03	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 03	Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen			
360	30	An	Gefahrenhinweis Code 04	Gefahrenhinweis (P-Satz) / Code	H303+H313+H333			GHSHazardStatements
361	250	An	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 04	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 04	Kann bei Verschlucken oder bei Einatmen oder bei Hautkontakt gesundheitsschädlich sein.			
362	30	An	Gefahrenhinweis Code 05	Gefahrenhinweis (P-Satz) / Code	H228			GHSHazardStatements
363	250	An	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 05	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 05	Entzündbarer Feststoff.			
364	30	An	Gefahrenhinweis Code 06	Gefahrenhinweis (P-Satz) / Code	H229			GHSHazardStatements
365	250	An	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 06	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 06	Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.			
366	30	An	Gefahrenhinweis Code 07	Gefahrenhinweis (P-Satz) / Code	H230			GHSHazardStatements
367	250	An	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 07	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 07	Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.			
368	30	An	Gefahrenhinweis Code 08	Gefahrenhinweis (P-Satz) / Code	H313+H333			GHSHazardStatements
369	250	An	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 08	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 08	Kann bei Hautkontakt oder Einatmen gesundheitsschädlich sein.			
370	30	An	Gefahrenhinweis Code 09	Gefahrenhinweis (P-Satz) / Code	H314			GHSHazardStatements
371	250	An	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 09	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 09	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.			
372	30	An	Gefahrenhinweis Code 10	Gefahrenhinweis (P-Satz) / Code	H315			GHSHazardStatements
373	250	An	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 10	Beschreibung Gefahrenhinweis Code 10	Verursacht Hautreizungen.			
374	30	An	GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen Code 01	GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen / Code	CORROSION			GHSSymbolDescriptionCode
375	250	An	Beschreibung GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen	Beschreibung GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen	Ätzwirkung (GHS05) - Ätzend			

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
			Code 01	Code 01				
376	30	An	GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen Code 02	GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen / Code	ENVIRONMENT			GHSSymbolDescriptionCode
377	250	An	Beschreibung GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen Code 02	Beschreibung GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen Code 02	Umwelt (GHS09) - Umweltgefährdend			
378	30	An	GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen Code 03	GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen / Code	EXCLAMATION_MARK			GHSSymbolDescriptionCode
379	250	An	Beschreibung GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen Code 03	Beschreibung GPSR Piktogramme mit Warnhinweisen Code 03	Ausrufezeichen (GHS07) - Reizend			
380	250	An	Warnhinweis 01	Warnheinweise pro ASCII Datei nur eine Sprache	Für Kinder ab x Jahren			
381	250	An	Warnhinweis 02	Warnheinweise pro ASCII Datei nur eine Sprache	Nicht schlucken			
382	250	An	Warnhinweis 03	Warnheinweise pro ASCII Datei nur eine Sprache	Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet			
383	250	An	Warnhinweis 04	Warnheinweise pro ASCII Datei nur eine Sprache	Für Kinder bis 6 Jahre: Nur erbsengroße Menge Zahnpasta benutzen. Zur Vermeidung übermäßigen Verschluckens Zähneputzen nur unter Aufsicht			
384	250	An	Warnhinweis 05	Warnheinweise pro ASCII Datei nur eine Sprache	Nicht für Kinder unter x Jahren verwenden.			
385	250	An	Warnhinweis 06	Warnheinweise pro ASCII Datei nur eine Sprache	Achtung! Enthält Spielzeug. Kleinteile. Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen.			
386	250	An	Warnhinweis 07	Warnheinweise pro ASCII Datei nur eine Sprache	Sonstige			
387	250	An	Warnhinweis 08	Warnheinweise pro ASCII Datei nur eine Sprache	Für Kinder ab x Jahren			
388	250	An	Warnhinweis 09	Warnheinweise pro ASCII Datei nur eine Sprache	Nicht für Kinder unter X Jahren geeignet			
389	250	An	Warnhinweis 10	Warnheinweise pro ASCII Datei nur eine Sprache	Für Kinder ab x Jahren			

Erweiterung Daten um die „Nachhaltigkeitsangaben“

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
390	10	An	NACHHALTIGKEITSANGABEN	Sind Nachhaltigkeitsangaben vorhanden? TRUE/FALSE	TRUE			
391	10	An	Produktdatenblatt vorhanden	Code, ob ein Produktdatenblatt vorhanden ist	Y			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
392	10	An	Produkt Leistungsversprechen	Code, ob für das Produkt Leistungsangaben vorhanden sind?	N			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
393	10	An	REACH Anhang XIV relevant	Code, ob das Produkt Stoffe, die in Anhang XIV der REACH-Verordnung 1907/2006 aufgeführt sind,enthält?	NN			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
394	10	An	Reach Anhang XIV > 0,1%	Code, ob das Produkt Stoffe, die in Anhang XIV der REACH-Verordnung 1907/2006 aufgeführt sind, in einem Anteil von mehr als 0,1 Massenprozent, enthält?	Y			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
395	10	An	Reach Anhang XVII relevant	Code, ob das Produkt Stoffe, die in Anhang XVII der REACH-Verordnung 1907/2006 aufgeführt sind, enthält?	N			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
396	10	An	POP relevant	Code, ob das Produkt einen oder mehrere Stoffe, die in den Anhängen der POPs-Verordnung aufgeführt sind, enthält?	Y			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
397	10	An	Ursprungsland des größten Produktkostenanteils	Woher kommt der größte Teil der Stückkosten des Produkts?	DE			Code 3239
398	10	An	Produktion mit reduziertem Energieverbrauch	Hat der Fertigungsbetrieb und/oder die Montageeinheit Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs der Produktionsstätten ergriffen?	PART			Codeliste "CL-10 ALL-PART-N"
399	20	An	Produkt Ecolabel 1	Verfügt das Produkt über eines der folgenden Umweltgütesiegel?	FSC_100			Codeliste "CL-04 certificates"

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
400	20	An	Produkt Ecolabel 2	Verfügt das Produkt über eines der folgenden Umweltgütesiegel?	FSC_100			Codeliste "CL-04 certificates"
401	20	An	Produkt Ecolabel 3	Verfügt das Produkt über eines der folgenden Umweltgütesiegel?	FSC_100			Codeliste "CL-04 certificates"
402	20	An	Produkt Ecolabel 4	Verfügt das Produkt über eines der folgenden Umweltgütesiegel?	FSC_100			Codeliste "CL-04 certificates"
403	10	An	Produkt enthält Recyclingmaterial	Code, ob das Produkt Pre- oder Postconsumer-Recyclingmaterial enthält?	N			Codeliste "CL-04 certificates"
404	10	N	%-Mindestanteil an Recyclingmaterial in % nach Verbraucher	%-Mindestanteil an Recyclingmaterial in % nach Verbraucher, nummerisch, ganzzahlig	13			
405	10	N	%-Mindestanteil an Recyclingmaterial in % vor Verbraucher	%-Mindestanteil an Recyclingmaterial in % vor Verbraucher, nummerisch, ganzzahlig	26			
406	10	An	Veganes Produkt	Code, ob das Produkt vegan ist?	Y			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
407	250	An	Produkt ist nachhaltig, weil…	Beschreibung, warum das Produkt nachhaltig ist, Text	Das Produkt ist nachhaltig weil …			
408	10	An	Kunsttofffreies Produkt	Angabe, ob es sich um ein kunsttofffreies Produkt handelt.	Y			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
409	10	An	Kunststofffreie Verpackung	Angabe, ob die Verpackung des Produkts kunsttofffrei ist.	Y			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
410	10	An	Ecodesign Produkt	Angabe, ob das Produkt nach einem Ökodesign-Ansatz entworfen wurde	Y			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
411	30	An	Kompostierbares Produkt	Angabe, ob es sich um ein kompostierbares Produkt handelt.	HOME_COMPOSTABLE			Codeliste "CL-07 compostable"
412	10	An	Recyclingfähiges Produkt	Angabe, ob es sich um ein recyclingfähiges Produkt handelt.	Y			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
413	10	N	%-Mindestanteil Recyclingfähigkeit	%-Mindestanteil Recyclingfähigkeit, nummerisch, ganzzahlig	65			

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
414	10	An	Teilbarkeit des Produkts in Abfall/Recyclingfähige Materialien	Sind bei Produkten, deren Materialien nicht zu Altmaterial aufgewertet werden können, diese Elemente leicht vom Rest des Produkts zu trennen, und erscheint auf der Packungsbeilage ein Hinweis, um diese Trennung zu fördern?	NN			Codeliste "CL-03 Y-N-NN-Mono"
415	10	An	Demontage des Produktes möglich	Ist eine Demontage des Produktes möglich?	N			Codeliste "CL-03 Y-N-NN-Mono"
416	10	An	Reparaturfähiges Produkt	Handelt es sich um ein reparaturfähiges Produkt?	Y			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
417	10	An	Ersatzteile verfügbar	Sind für dieses Produkt Ersatzteile verfügbar?	Y			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
418	10	An	Nachfüllbar	Code, ob es sich um ein nachfüllbares Produkt handelt	NA			Codeliste „CL-16 Y-N-NN-NA“
419	20	An	Produktverpackung aus Monomaterial	Ist die Primärverpackung des Produkts als Einstoffverpackung umweltgerecht gestaltet?	Y			Codeliste „CL-02 Y-N-NP“
420	250	An	Recyclingfähige Verpackung	Angaben zur recyclingfähigen Verpackung als Freitext	Die Verpackung ist aus folgendem Grund recylingfähig …			
421	10	An	Wiederverwendbares Produkt	Handelt es sich um ein wiederverwendbares Produkt?	Y			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
422	10	An	Produkt aus zweiter Hand / wiederaufbereitetes Produkt	Handelt es sich um ein Produkt aus zweiter Hand / wiederaufbereitetes Produkt?	Y			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
423	20	An	Zertifikate des Produktionsstandortes 1	Verfügt die Produktionsstätte und/oder die Montageeinheit über eines der folgenden Umweltverfahren?	ISO_45001			Codeliste „CL-09 environm procedures“
424	20	An	Zertifikate des Produktionsstandortes 2	Verfügt die Produktionsstätte und/oder die Montageeinheit über eines der folgenden Umweltverfahren?	FSC			Codeliste „CL-09 environm procedures“

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
425	20	An	Zertifikate des Produktions-standortes 3	Verfügt die Produktions-stätte und/oder die Mon-tageeinheit über eines der folgenden Umwelt-verfahren?	PEFC			Codeliste „CL-09 environm procedures“
426	20	An	Zertifikate des Produktions-standortes 4	Verfügt die Produktions-stätte und/oder die Mon-tageeinheit über eines der folgenden Umwelt-verfahren?	ECOVADIS			Codeliste „CL-09 environm procedures“
427	10	An	Erweiterungsmodule verfügbar	Sind Erweiterungsmodu-le für das Produkt ver-fügbar? (Y/N)	Y			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
428	18	N	PCF Auswirkung in kg CO2eq	Angabe der PCF Emissi-onen in kg CO2equivalents, Zahl mit Nachkommastellen	1,234			
429	30	An	PCF Auswirkung in kg CO2eq Einheit	Angabe der Einheit CO2eq zu den PCF Emissionen	LTR			Codeliste 6411
430	18	N	PCF Referenzeinheit der Be-rechnung	Angabe der Referenz-einheit für die PCF Be-rechnung, Zahl mit Nachkommastellen	1,234			
431	30	An	PCF Referenzeinheit der Be-rechnung Einheit	Angabe der Einheit für die PCF-Berechnungs-Referenz	ISO_14040			Codeliste „CL-13 Ermittlung THG-Emission“
432	250	An	Name des Referenzproduktes	Name des Referenzpro-duktes	Name des Referenzproduktes			
433	30	An	Typ Referenzprodukt	Angabe, wie spezifisch die Berechnung des PCF berechnet wurde	Product specific			C-17 Typ Referenz-produkt
434	10	An	Berechnungsdatum	Angabe des PCF Be-rechnungsdatums	31.12.2023			
435	30	An	PCF Lebenszyklusphase des Produktes	Angabe der Lebenszyk-lusphase des Produktes	CRADLE-TO-GATE			Codeliste „CL-12 PLC Phase“
436	18	N	Anteil Herstellung in %	Anteil Herstellung in % (bezogen auf PCF Le-benszyklusphase des Produktes), Zahl mit Nachkommastellen	1,23			
437	18	N	Anteil Nutzung in %	Anteil Nutzung in % (bezogen auf PCF Le-	1,23			

Feld Nr.	Länge	Typ	Feldbeschreibung	Erklärung	Beispiel in ASCII	Inhalte die zu übertragen sind	Bezug zu EANCOM PRICAT D96.A	Codewerte
				benszyklusphase des Produktes), Zahl mit Nachkommastellen				
438	18	N	Anteil EOL in %	Anteil EOL in % (bezogen auf PCF Lebenszyklusphase des Produktes, Zahl mit Nachkommastellen	1,23			
439	30	An	PCF Ermittlungs-Methode der Treibhausgas-Emissionen des Produktes	Angabe der Norm zur Berechnung des PCF	IEC_TS_63058			Codeliste "CL-13 Ermittlung THG-Emission"
440	30	An	PCF Datenquelle	Angabe der Datenbezugsquelle für die den PCF	SUPPLIER			Codeliste „CL-14 PCF Datenquelle“
441	10	An	PCF verifiziert durch Dritte	Wurde der PCF duch Dritte verifiziert	Y			Codeliste "CL-01 Y-N-NN"
442	30	An	PCF Name der verifizierenden Organisation	Angabe der Organisation, die den PCF bescheinigt hat	CARBON_TRUST			Codeliste „CL-15 verifiz. Organisation“
443	12	An	UPC Nummer Hersteller	Eindeutiger Produktindentifikator des Herstellers - muss eindeutig für jedes gelistete Produkt sein	123456789012			

Anmerkung:

Der Muß oder Kann-Status der Felder ist anhand des „Handbuch Stammdatenserver PBSeasy, Version 2.0b, April 2002“ definiert.

Kontaktadressen

PBS Network GmbH

Rosensteinstraße 9

70191 Stuttgart

Telefon: +49 (0) 711 12858 - 0

Telefax: +49 (0) 711 12858 - 19

E-Mail: info@pbsnetwork.eu
www: http://www.pbsnetwork.eu

Codelisten

Code 3239 (Länder-Code)

AD	ANDORRA
AE	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
AF	AFGHANISTAN
AL	ALBANIEN
AM	ARMENIEN
AO	ANGOLA
AR	ARGENTINIEN
AT	ÖSTERREICH
AU	AUSTRALIEN
AZ	ASERBAIDSCHAN
BA	BOSIEN UND HERZEGOWINA
BE	BELGIEN
BG	BULGARIEN
BH	BAHRAIN
BO	BOLIVIEN
BR	BRASILIEN
BY	BELARUS
CA	KANADA
CH	SCHWEIZ
CL	CHILE
CN	CHINA
CO	KOLUMBIEN
CR	COSTA RICA
CU	KUBA
CY	ZYPERN
CZ	TSCHECHISCHE REPUBLIK
DE	DEUTSCHLAND; BUNDESREPUBLIK
DK	DÄNEMARK
DZ	ALGERIEN
EC	ECUADOR
EE	ESTLAND
EG	ÄGYPTEN
ES	SPANIEN
FI	FINNLAND
FR	FRANKREICH
GB	GROßBRITANNIEN
GE	GEORGIEN
GI	GIBRALTAR
GR	GRIECHENLAND
GT	GUATEMALA
HK	HONG KONG
HN	HONDURAS
HR	KROATIEN
HU	UNGARN
ID	INDONESIEN
IE	IRLAND
IL	ISRAEL
IN	INDIEN
IS	ISLAND
IT	ITALIEN
JP	JAPAN
KG	KURDISTAN
KP	KOREA, DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK
KR	KOREA, REPUBLIK
KW	KUWAIT
KZ	KASACHSTAN
LI	LIECHTENSTEIN
LT	LITAUEN
LU	LUXEMBURG
LV	LETTLAND
MA	MAROKKO
MC	MONACO
MD	MOLDAVIEN
MK	MAKEDONIEN
MT	MALTA
MX	MEXICO
MY	MALAYSIA
NI	NICARAGUA
NL	NIEDERLANDE
NO	NORWEGEN
NZ	NEUSEELAND
PA	PANAMA
PE	PERU
PG	PAPUA-NEUGUINEA
PH	PHILIPPINIEN
PK	PAKISTAN
PL	POLEN
PR	PUERTO RICO
PT	PORTUGAL
PY	PARAGUAY
QA	QUATAR
RO	RUMÄNIEN
RU	RUSSLAND
SA	SAUDI ARABIEN
SE	SCHWEDEN
SG	SINGAPUR
SI	SLOWENIEN
SK	SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK)
SM	SAN MARINO
SV	EL SALVADOR
TH	THAILAND
TJ	TADSCHIKISTAN
TM	TURKMENISTAN
TN	TUNESIEN
TR	TÜRKEI
TW	TAIWAN
UA	UKRAINE
US	VEREINIGTE STAATEN
UY	URUGUAY

UZ	USBEKISTAN	VE	VENEZUELA	VN	VIETNAM	YU	JUGOSLAWIEN	ZA	SÜDAFRIKA

Code 4079 (Handhabungsvorschriften)

AVI	LEBENDE TIERE
BIG	ÜBERGRÖßE
CRU	ZERBRECHLICH (EAN-CODE)
DCE	LIEFERUNG ÜBER EIN WARENVERTEILZENTRUM (EAN-CODE)
DDE	DIREKTLIEFERUNG (EAN-CODE)
DES	VERNICHTEN (EAN-CODE)
EAT	LEBENSMITTEL
FTD	FROSTGEFÄHRDET (EAN-CODE)
HEA	SCHWERE FRACHT/150 KG UND MEHR PRO STÜCK
HGA	HÄNGENDE KLEIDUNGSSTÜCKE (EAN-CODE)
HWC	HANDLE WITH CARE (EAN-CODE)
LAB	ETIKETTIEREN (EAN-CODE)
LYG	LIEGEND (EAN-CODE)
MOV	BEWEGEN (EAN-CODE)
NWP	ZEITUNGEN; MAGAZINE
OHG	ÜBERHÄNGENDES TEIL
PAC	VERPACKEN (EAN-CODE)
PER	LEICHTVERDERBLICHE FRACHT
PFS	FÜR DEN VERSAND FERTIG MACHEN (EAN-CODE)
PIC	AUFNEHMEN (EAN-CODE)
PKS	IN REIHENFOLGE AUFNEHMEN (EAN-CODE)
PSC	VOR SCHÄDLINGEN SCHÜTZEN (EAN-CODE)
RCY	WIEDERVERWERTBARE VERPACKUNG (EAN-CODE)
RFG	ENTFLAMMBARES GAS UNTER DRUCK
RFL	ENTFLAMMBARE FLÜSSIGKEIT
RFS	ENTFLAMMBARE FESTSTOFFE
RPB	GIFT
SSN	GERUCHSINTENSIV (EAN-CODE)
STK	STAPELBAR (EAN-CODE)
STR	BESCHRÄNKT STAPELBAR (EAN-CODE)
TRD	TRANSITLIEFERUNG/LIEFERUNG ÜBER EINEN UMSCHLAGPUNKT
UNP	AUSPACKEN (EAN-CODE)
UPR	AUFRECHT/STEHEND (EAN-CODE)
UST	NICHT STAPELBAR

Code 6345 (Währungscode)

ARS	ARGENTINIEN – PESO
AUD	AUSTRALIEN – DOLLAR
BGL	BULGARIEN – LEV
BRC	BRASILIEN – CRUZEIRO
CAD	KANADA – DOLLAR
CHF	SCHWEIZ – FRANKEN
CLP	CHILE – PESO
CNY	CHINA – YUAN RENMINBI
COP	KOLUMBIEN – PESO
CRC	COSTA RICA – COLON
CUP	CUBA – PESO
CZK	TSCHECHISCHE REPUBLIK – KRONEN
DKK	DÄNEMARK – KRONE
ECS	ECUADOR – SUCRE
EEK	ESTLAND – KRONE
EGP	ÄGYPTEN – PFUND
EUR	EUROPÄISCHE UNION – EURO
GBP	GROßBRITANNIEN – PFUND STERLING
GTQ	GUATEMALA – QUETZAL
HKD	HONG KONG – DOLLAR
HNL	HONDURAS – LEMPIRA
HRD	KROATIEN – DINAR
HUF	UNGARN – FORINT
IDR	INDONESIEN – RUPIE
ILS	ISRAEL – SCHEKEL
INR	INDIEN – RUPEE
ISK	ISLAND – KRONE
JPY	JAPAN – YEN
KRW	REPUBLIK KOREA – WON
LVR	LETTLAND – RUBEL
MAD	MAROKKO –DIRHAM
MXN	MEXIKO – NEUER PESO
MYR	MALAYSIA – RINGGIT
NIO	NICARAGUA – CORDOBA ORO
NOK	NORWEGEN – KRONE
NZD	NEUSEELAND – DOLLAR
PAB	PANAMA – BALBOA
PEN	PERU – NUEVO SOL
PHP	PHILIPPINEN – PESO
PLZ	POLEN – ZLOTY
PTE	PORTUGAL – ESCUDO
PYG	PARAGUAY – GUARANI
ROL	RUMÄNIEN – LEV
RUR	RUßLAND – RUBEL
SEK	SCHWEDEN – KRONE
SGD	SINGAPUR – DOLLAR
SIT	SLOWENIEN – TOLAR
SKK	SLOWAKEI – KRONE
SVC	EL SALVADOR – COLON
THB	THAILAND – BHAT
TND	TUNESIEN – DINAR
TRL	TÜRKEI – LIRA
TWD	TAIWAN – NEUER DOLLAR
USD	VEREINIGTE STAATEN – DOLLAR
UYU	URUGUAY – PESO
VEB	VENEZUELA – BOLIVAR
YUN	JUGOSLAWIEN – DINAR
ZAR	SÜDAFRIKA – RAND

Code 6411 (Maßeinheiten-Code)

1	BARREL (205 LITER; 45 GALLONEN) (EAN-CODE)
2	GRADTAGE (EAN-CODE)
3	GIGAKALORIEN (EAN-CODE)
4	MEGAJOULE PRO KUBIKMETER (EAN-CODE)
APX	TROYUNZE (31.10348 g) (EAN-CODE)
ASM	ALKOHOLGEHALT PRO MASSE
ASV	ALKOHOLGEHALT PRO VOLUMEN
BTU	BRITISCHE THERMALEINHEIT (1,055 KILOJOULE)
CEL	GRAD CELSIUS
CMK	QUADRATZENTIMETER
CMT	ZENTIMETER
DMT	DEZIMETER
EA	EINES
FAH	GRAD FAHRENHEIT
FOT	FUß (0,3048 dm3)
GJO	GIGAJOULE
GLI	GALLONE (4,546092 dm3)
GRM	GRAMM
GWH	GIGAWATT-STUNDE (1MILLION Kw/h)
HUR	STUNDE
INH	ZOLL (25,4 mm)
JOU	JOULE
KBA	KILOBAR
KEL	KELVIN
KGM	KILOGRAMM
KHZ	KILOHERTZ
KJO	KILOJOULE
KMT	KILOMETER
KVT	KILOVOLT
KWH	KILOWATTSTUNDE
KWT	KILOWATT
LTR	LITER (1 dm3)
MAL	MEGALITER
MAW	MEGAWATT
MHZ	MEGAHERTZ
MIN	MINUTE
MLT	MILLILITER
MMT	MILLIMETER
MTK	QUADRATMETER
MTQ	KUBIKMETER
MTR	METER
MWH	MEGAWATT-STUNDE (1000 Kw/h)
NAR	ANZAHL DER ARTIKEL
NRL	ANZAHL DER ROLLEN
ONZ	UNZE GB; US (28,349523 g)
OZA	FLÜSSIGUNZE (29,5735 cm3)
OZI	FLÜSSIGUNZE (28,413 cm3)
PCD	PROZENTSATZ (EAN-CODE)
PCE	STÜCK
PTI	PINTE (0,568262 dm3)
PR	PAAR
QTI	QUARTE (1,1136523 dm3)
SEC	SEKUNDE
ST	BLATT
TNE	TONNE (1000 KG)
VLT	VOLT
WHR	WATT-STUNDE
WTT	WATT
YRD	YARD (0,9144m)

Code 7065 (Verpackungsart)

200 Palette ISO 0 - 1/2 EURO-Palette (EAN-Code)
201 Palette ISO 1 - 1/1 EURO-Palette (EAN-Code)
202 Palette ISO 2 (EAN-Code)
203 1/4 EURO-Palette (EAN-Code)
204 1/8 EURO-Palette (EAN-Code)
205 Kunststoff Palette ISO 1 (EAN-Code)
206 Kunststoff Palette ISO 2 (EAN-Code)
207 Pallet 1/2 of ISO 2 (FI-Code)
210 Grosshändler-Palette (EAN-Code)
211 Palette 80 x 100 cm (EAN-Code)
212 Palette 60 x 100 cm (EAN-Code)
5L Stofftasche
5M Papiertasche
ADL Adapter pallet (FI-Code)
AE Sprühdose
AP Ampulle, geschützt (CCG-Code)
APE Aluminium-verpackt (EAN-Code)
AS1 Tank 10 l (FI-Code)
AS3 Tank 30 l (FI-Code)
AT Zerstäuber
BA Tonne
BAS Bodenaufsteller (CCG-Code)
BC Getränkekiste
BE Bündel
BF Beutel, flach (CCG-Code)
BG Tüte, Beutel
BGE Tüte gross, Palettengrösse (EAN-Code)
BIB Bag-in-box (FI-Code)
BJ Eimer
BK Block (CCG-Code)
BL Ballen, verdichtet
BM Becken (EAN-Code)
BME Blisterverpackung (EAN-Code)
BN Ballen, unverdichtet
BO Flasche, ungeschützt, zylindrisch
BR Stange
BRI Getränkefaltschachtel (EAN-Code)
BS Flasche, ungeschützt, ballonförmig
BTS Beutel, standfähig (CCG-Code)
BU Fass
BX Schachtel
CA Dose, rechteckig
CBL Flaschenförmiger Behälter (EAN-Code)
CCE Pappträger (EAN-Code)
CD Kanne mit Henkel und Ausguss
CF Klarsichtpackung, flach (CCG-Code)
CG Käfig
CI Kanister (CCG-Code)
CMS Klapphülle (EAN-Code)
CN Behälter, der nicht anderweitig als Transportausrüstung definiert ist
CO Container (CCG-Code)
CP1 Holzpalette 100x120 cm, Höhe 138 mm (CCG-Code)
CP2 Holzpalette 80x120 cm, Höhe 138 mm (CCG-Code)
CR Verschlag
CS Kiste
CT Karton
CU Becher
CW Käfig auf Rollen
CX Dose, zylindrisch
CY Zylinder
D99 Banderole, Hülse
DA Kiste für mehrere Lagen, Plastik
DB Kiste für mehrere Lagen, Holzkiste
DC Kiste für mehrere Lagen, Pappe
DG Commonwealth Handling Eqipment Pool (CHEP), Gitterbox
DH Commonwealth Handling Eqipment Pool (CHEP), Eurobox
DJ Korbflasche ungeschützt
DK Kiste für lose Waren, Pappe
DL Kiste für lose Waren, Plastik
DM Kiste für lose Waren, Holz
DN Spender
DP Korbflasche geschützt
DPE Display-Packung (EAN-Code)
DR Trommel
DS Tray, einlagig, ohne Abdeckung, Plastik
DT Tray, einlagig, ohne Abdeckung, Holz
DU Tray, einlagig, ohne Abdeckung, Polystyrol
DV Tray, einlagig, ohne Abdeckung, Pappe

DW Tray, zweilagig, ohne Abdeckung, Plastik

DX Tray, zweilagig, ohne Abdeckung, Holz

DY Tray, zweilagig, ohne Abdeckung, Pappe

EC Tüte, Plastik

ED Kiste mit Palettenboden

EE Kiste mit Palettenboden, Holz

EF Kiste mit Palettenboden, Pappe

EG Kiste mit Palettenboden, Plastik

EH Kiste mit Palettenboden , Metall

EI Kiste, isothermisch

EK Flasche, Einweg mit Kronenkorken (CCG-Code)

EN Umschlag

EP Flasche, Einweg mit Plastikverschluss (CCG-Code)

ES Flasche, Einweg mit Aussenschraubgewinde (CCGCode)

ET Etui (CCG-Code)

FF Fensterbeutel, flach (CCG-Code)

FP Filmpackung

FPE Folienverpackt (Metallfolie) (EAN-Code)

FT Foodtainer

FTE Foodtainer, Einweg (CCG-Code)

FTM Foodtainer, Mehrweg (CCG-Code)

GB Gasflasche

GDB Getränkekiste: Brunneneinheitskasten (GDB-Kiste) 0,7

l, Mehrweg (CCG-Code)

GDP GDB-Palette 110 x 107 cm (CCG-Code)

GK Geschenkkarton (CCG-Code)

GKN Getränkekasten NRW (CCG-Code)

GU Glas in Umverpackung (CCG-Code)

GW Gewickelt (CCG-Code)

HA Korb mit Griff, Plastik

HB Korb mit Griff, Holz

HC Korb mit Griff, Pappe

HG Händlergebinde (CCG-Code)

HP Haushaltspackung (CCG-Code)

HR Packkorb

HU Standard Stein Stapel (EAN-Code)

IA Verpackung, Display, Holz

IB Verpackung, Display, Pappe

IC Verpackung, Display, Plastik

ID Verpackung, Display, Metall

IE Sichtpackung

IF Schlauchbeutel

JC Benzinbehälter, rechteckig

JG Krug

JR Topf, Tiegel, Glas

JT Jutetasche

JY Benzinbehälter, zylindrisch

KF Flasche aus Kunststoff (CCG-Code)

KK1 Pfandsteige 60 x 40 x 12,5 cm (CCG-Code)

KK2 Pfandsteige 60 x 40 x 20 cm (CCG-Code)

KK3 Pfandsteige 60 x 40 x 30 cm (CCG-Code)

KK6 Pfandsteige 40 x 30 x 12,5 cm (CCG-Code)

KK7 Pfandsteige 40 x 30 x 20 cm (CCG-Code)

KK8 Pfandsteige 40 x 30 x 30 cm (CCG-Code)

KT Karte (CCG-Code)

KU Kartusche (CCG-Code)

LAB Verpackung mit Label (EAN-Code)

LAY Lage (CCG-Code)

LG Holzscheit

MH Flasche, Mehrweg mit Hebelverschluss (CCG-Code)

MK Flasche, Mehrweg mit Kronenkorken (CCG-Code)

MP Flasche, Mehrweg mit Plastikverschluss (CCG-Code)

MPE Multipack (EAN-Code)

MS Flasche, Mehrweg mit Aussenschraubgewinde (CCGCode)

MY Flasche, Mehrweg mit Syphonverschluss (CCG-Code)

NB Nachfüllbeutel (CCG-Code)

NE Unverpackt oder ausgepackt

NPW Nicht palettierte Ware (CCG-Code)

NU Netzschlauch, Plastik

NV Netzschlauch, Textil

OPE Luftverpackt

PA Päckchen

PAE Papier (EAN-Code)

PB Palettenbox

PC Paket

PD Palettenaufsatzrahmen, modular, 80 x 100 cm

PE Palettenaufsatzrahmen, modular, 80 x 120 cm

PF Portionsflasche (CCG-Code)

PG Platte

PK Packstück

PL Kübel

PLP Schalenverpackung (EAN-Code)

PO Beutel, Tasche

PP Portionspackung (Packung aller Art mit höchstens 50 g Inhalt) (CCG-Code)

PPE Polypropylen-Tasche
PS Papiersack (CCG-Code)
PT4 Palette 120 x 120 cm (CCG-Code)
PT6 Triplett 100 x 120 cm (CCG-Code)
PT7 Brauereipalette 100 x 120 cm (CCG-Code)
PU Tablett, Tray
PUE Tablett, Tray verpackt in Plastik (EANCode)
PUN Körbchen (EAN-Code)
PX Palette
RB1 Rollbehälter 81 x 67 x 135 cm (EAN-Code)
RB2 Rollbehälter (Container) 81 x 72 x 135 cm (EAN-Code)
RB3 Palette auf Rollen mit hochgezogenen Seiten, 81 x 60 x 16 cm (LxBxH) (EANCode)
RCB Zweiseit. Käfig auf Rädern mit Haltegurt, 900 x 770 x 1513 cm (LxBxH) (EAN-Code)
RG Ring
RIG Riegel (CCG-Code)
RJ Kleiderständer
RL Spule
RO Rolle
SA Sack
SE Spender (CCG-Code)
SH Säckchen
SI Sichtpackung (CCG-Code)
SL Gleitplatte
SO Spule (EAN-Code)
SR Streuer (CCG-Code)
STL Stift (EAN-Code)
SW Schrumpfverpackt
SX Set
TAE Tafel (EAN-Code)
TB Wanne
TE Tetrapackung (CCG-Code)
TEV Vakuum-Plopp Verpackung (EAN-Code)
TG Tiegel, Topf (CCG-Code)
THE Dreierpack (EAN-Code)
TIK Tiegel im Karton (CCG-Code)
TP Tragepackung (CCG-Code)
TRE Handwagen (EAN-Code)
TTE Tube, aufgestellt (EAN-Code)
TU Tube
TUK Tube im Karton (CCG-Code)
TV Kartusche mit Düse
TWE Zweierpack (EAN-Code)
TY Tank, zylindrisch
UUE Netz (EAN-Code)
UVQ Verpackt in Kunststoffolie (EAN-Code)
VI Glasröhrchen
VP Vakuumverpackt
WF Würfel (CCG-Code)
X10 Wannenartiger Behälter mit Deckel (EANCode)
X11 Verpackung mit Bänderverstärkung (EANCode)
X12 Verpackung aus Pappe mit Löchern für Flaschen (EAN-Code)
X14 Karte (EAN-Code)
X9 Palette 100 x 110 cm (EAN-Code)
Y1 1/4 CHEP Palette (CCG-Code)
Y2 1/2 CHEP Palette (CCG-Code)
Y3 1/1 CHEP Palette (CCG-Code)
ZG Ziegel (CCG-Code)

Codeliste für Gefahrengut

AS	Ekelerregende oder ansteckungsgefährliche Stoffe
EF	Entzündbare feste Stoffe
EL	Entzündbare flüssige Stoffe
ES	Explosive Stoffe
GS	Giftige Stoffe
OP	Organische Peroxide
OS	Entzündend (oxydierend) wirkende Stoffe
RS	Radioaktive Stoffe
SG	Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln
SS	Selbstentzündliche Stoffe
TS	Ätzende Stoffe
VG	Verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase
VG	Verschiedene, gefährliche Stoffe und Gegenstände

Codeliste für NonBinaryLogicEnumerationType

FALSE	nicht verfügbar
NOT_APPLICABLE	keine Angabe möglich
TRUE	verfügbar
UNSPECIFIED	unbekannt

Codeliste für GHSPrecautionaryStatements

Code	Beschreibung
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103	Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P201	Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202	Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P211	Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P220	Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.
P221	Mischen mit brennbaren Stoffen/... unbedingt verhindern.
P222	Keinen Kontakt mit Luft zulassen.
P223	Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
P230	Feucht halten mit …
P231	Inhalt unter inertem Gas/… handhaben und aufbewahren.
P231+P232	Inhalt unter inertem Gas/… handhaben und aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen.
P232	Vor Feuchtigkeit schützen.
P233	Behälter dicht verschlossen halten.
P234	Nur im Originalbehälter aufbewahren.
P235	Kühl halten.
P235+P410	Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
P240	Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P241	Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-/…] Geräte verwenden.
P242	Funkenarmes Werkzeug verwenden.
P243	Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P244	Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.
P250	Nicht schleifen/stoßen/reiben/… .
P251	Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260	Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P262	Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P263	Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.
P264	Nach Gebrauch … gründlich waschen.
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P272	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

Code	Beschreibung
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P282	Schutzhandschuhe mit Kälteisolierung/Gesichtsschild/Augenschutz tragen.
P283	Schwer entflammbare oder flammhemmende Kleidung tragen.
P284	[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
P301	BEI VERSCHLUCKEN:
P301+P310	BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
P301+P312	BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P302	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
P302+P334	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen oder nassen Verband anlegen.
P302+P335+P334	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Lose Partikel von der Haut abbürsten. In kaltes Wasser tauchen [oder nassen Verband anlegen].
P302+P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen.
P303	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P304	BEI EINATMEN:
P304+P312	BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
P304+P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
P305+P351	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P306	BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG:
P306+P360	BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
P308	BEI Exposition oder falls betroffen:
P308+P311	BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
P308+P313	BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
P311	GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
P312	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
P313	Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P314	Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P315	Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P320	Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Code	Beschreibung
P321	Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P330	Mund ausspülen.
P331	KEIN Erbrechen herbeiführen.
P332	Bei Hautreizung:
P332+P313	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P333	Bei Hautreizung oder -ausschlag:
P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P334	In kaltes Wasser tauchen [oder nassen Verband anlegen].
P335	Lose Partikel von der Haut abbürsten.
P335+P334	Lose Partikel von der Haut abbürsten. In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
P336	Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben.
P336+P315	Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337	Bei anhaltender Augenreizung:
P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P338	Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P340	Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P342	Bei Symptomen der Atemwege:
P342+P311	Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
P351	Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
P352	Mit viel Wasser/… waschen.
P353	Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P360	Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.
P361	Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
P361+P364	Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P362	Kontaminierte Kleidung ausziehen.
P362+P364	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P363	Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P364	Und vor erneutem Tragen waschen.
P370	Bei Brand:
P370+P372+P380+P373	Bei Brand: Explosionsgefahr. Umgebung räumen. KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht.
P370+P376	Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
P370+P378	Bei Brand: … zum Löschen … verwenden.
P370+P380	Bei Brand: Umgebung räumen.
P370+P380+P375	Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
P370+P380+P375+[P378]	Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen. [… zum Löschen … verwenden.]

Code	Beschreibung
P371	Bei Großbrand und großen Mengen:
P371+P380+P375	Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
P372	Explosionsgefahr.
P373	KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht.
P374	Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.
P375	Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
P376	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
P377	Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
P378	… zum Löschen … verwenden.
P380	Umgebung räumen.
P381	Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.
P390	Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.
P401	Aufbewahren gemäß ….
P402	An einem trockenen Ort aufbewahren.
P402+P404	An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
P403	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P403+P233	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
P403+P235	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
P404	In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
P405	Unter Verschluss aufbewahren.
P406	In korrosionsbeständigem/… Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren.
P407	Luftspalt zwischen Stapeln oder Paletten lassen.
P410	Vor Sonnenbestrahlung schützen.
P410+P403	Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P410+P412	Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
P411	Bei Temperaturen nicht über …°C/…°F aufbewahren.
P411+P235	Bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren. Kühl halten.
P412	Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
P413	Schüttgut in Mengen von mehr als … kg/ … lbs bei Temperaturen nicht über …°C/…°F aufbewahren.
P420	Getrennt aufbewahren.
P422	Inhalt in/unter … aufbewahren.
P501	Inhalt/Behälter … zuführen.
P502	Informationen zur Wiederverwendung oder Wiederverwertung bei Hersteller oder Lieferant erfragen.
PZZZ	Beiderseitig vereinbarter Code

Codeliste für GHSHazardStatements

Code	Description_DE
H200	Instabil, explosiv.
H201	Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
H202	Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H203	Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H204	Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H205	Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.
H220	Extrem entzündbares Gas.
H221	Entzündbares Gas.
H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H223	Entzündbares Aerosol.
H224	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H227	Brennbare Flüssigkeit.
H228	Entzündbarer Feststoff.
H229	Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H230	Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.
H231	Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.
H240	Erwärmung kann Explosion verursachen.
H241	Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H242	Erwärmung kann Brand verursachen.
H250	Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
H251	Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H252	In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H260	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H261	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
H270	Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
H271	Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H272	Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H281	Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H300	Lebensgefahr bei Verschlucken.

Code	Description_DE
H300+H310	Lebensgefahr bei Verschlucken oder Hautkontakt
H300+H310+H330	Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen
H300+H330	Lebensgefahr bei Verschlucken oder Einatmen
H301	Giftig bei Verschlucken.
H301+H311	Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt
H301+H311+H331	Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen
H301+H331	Giftig bei Verschlucken oder Einatmen
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H302+H312	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt
H302+H312+H332	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen
H302+H332	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen
H303	Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein.
H303+H313	Kann bei Verschlucken oder bei Hautkontakt gesundheitsschädlich sein.
H303+H313+H333	Kann bei Verschlucken oder bei Einatmen oder bei Hautkontakt gesundheitsschädlich sein.
H303+H333	Kann bei Verschlucken oder bei Einatmen gesundheitsschädlich sein.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H305	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege gesundheitsschädlich sein.
H310	Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H310+H330	Lebensgefahr bei Hautkontakt oder Einatmen
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H311+H331	Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H312+H332	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen
H313+H333	Kann bei Hautkontakt oder Einatmen gesundheitsschädlich sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H315+H320	Verursacht leichte Hautreizungen oder Augenreizung
H316	Verursacht leichte Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H320	Verursacht Augenreizungen.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H331	Giftig bei Einatmen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H333	Kann bei Einatmen gesundheitsschädlich sein.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Code	Description_DE
H335	Kann die Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H340	Kann genetische Defekte verursachen.
H341	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H350	Kann Krebs erzeugen
H350d	Kann Krebs erzeugen bei Hautkontakt.
H350i	Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
H350o	Kann Krebs erzeugen bei Verschlucken.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen
H351d	Kann vermutlich Krebs erzeugen bei Hautkontakt.
H351i	Kann vermutlich Krebs erzeugen beim Einatmen.
H351o	Kann vermutlich Krebs erzeugen beim Verschlucken.
H360	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
H360D	Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Df	Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen
H360F	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H360FD	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Fd	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H361	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H361f	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H361fd	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H362	Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H370	Schädigt die Organe.
H370d	Schädigt die Organe bei Hautkontakt.
H370i	Schädigt die Organe bei Einatmen.
H370o	Schädigt die Organe bei Verschlucken.
H371	Kann die Organe schädigen.
H371d	Kann die Organe schädigen bei Hautkontakt.
H371i	Kann die Organe schädigen bei Einatmen.
H371o	Kann die Organe schädigen bei Verschlucken.
H372	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H372d	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition bei Hautkontakt.
H372i	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition beim Einatmen.
H372o	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition beim Verschlucken.

Code	Description_DE
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H373d	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition bei Hautkontakt.
H373i	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition beim Einatmen.
H373o	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition bei Verschlucken.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H401	Giftig für Wasserorganismen.
H402	Schädlich für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
H420	Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre
EUH001	In trockenem Zustand explosiv.
EUH006	Mit und ohne Luft explosionsfähig.
EUH014	Reagiert heftig mit Wasser.
EUH018	Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
EUH019	Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
EUH029	Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
EUH031	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH032	Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
EUH044	Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
EUH059	Die Ozonschicht schädigend.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH070	Giftig bei Berührung mit den Augen.
EUH071	Wirkt ätzend auf die Atemwege.
EUH201	Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
EUH201A	Achtung! Enthält Blei.
EUH201/201A	Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten.
EUH202	Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH203	Enthält Chrom(VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH204	Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH205	Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH206	Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

Code	Description_DE
EUH207	Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.
EUH208	Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH209	Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden.
EUH209A	Kann bei Verwendung entzündbar werden.
EUH209/209A	Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden. Kann bei Verwendung entzündbar werden.
EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH211	Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
EUH212	Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
EUH380	Kann beim Menschen endokrine Störungen verursachen
EUH381	Steht in dem Verdacht, beim Menschen endokrine Störungen zu verursachen
EUH430	Kann endokrine Störungen in der Umwelt verursachen.
EUH431	Steht in dem Verdacht, endokrine Störungen in der Umwelt zu verursachen.
EUH440	Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen.
EUH441	Starke Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen.
EUH450	Kann lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen.
EUH451	Kann sehr lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen.
HZZZ	Beiderseitig vereinbarter Code

Codeliste für GHSHazardStatements

Code	Description_DE
CORROSION	Ätzwirkung (GHS05) - Ätzend
ENVIRONMENT	Umwelt (GHS09) - Umweltgefährdend
EXCLAMATION_MARK	Ausrufezeichen (GHS07) - Reizend
EXPLODING_BOMB	Explodierende Bombe (GHS01) - Explosionsgefährlich
FLAME	Flamme (GHS02) - Leicht-/Hochentzündlich
FLAME_OVER_CIRCLE	Flamme über einem Kreis (GHS03) - Brandfördernd
GAS_CYLINDER	Gasflasche (GHS04) - Komprimierte Gase
HEALTH_HAZARD	Gesundheitsgefahr (GHS08) - Gesundheitsschädlich
NO_PICTOGRAM	Kein Piktogramm zugeordnet
SKULL_AND_CROSSBONES	Totenkopf mit gekreuzten Knochen (GHS06) - Giftig / Sehr giftig

Codeliste „CL-01 Y-N-NN“

Code	Beschreibung
Y	Ja
N	Nein
NN	nicht bekannt

Codeliste „CL-10 ALL-PART-N“

Code	Beschreibung
Y	Ja, für alle Produkte
PART	Ja, für einen Teil der Produkte
N	Nein
NN	nicht bekannt

Codeliste „CL-07 compostable”

Code	Beschreibung
HOME_COMPOSTABLE	Eigenkompostierung
INDUSTRIAL_COMPOSTABLE	industriell kompostierbar
NOT_COMPOSTABLE	nicht kompostierbar

Codeliste „CL-03 Y-N-NN-Mono“

Code	Beschreibung
Y	Ja
N	Nein
MONO	Monomaterial
NN	nicht bekannt

Codeliste „CL-16 Y-N-NN-NA“

Code	Beschreibung
Y	Ja
N	Nein
NN	nicht bekannt
NA	nicht anwendbar

Codeliste „CL-02 Y-N-NP“

Code	Beschreibung
Y	Ja
N	Nein
NO_PACKAGING	keine Verpackung

Codeliste „CL-04 certificates“

Produktzertifikate	Beschreibung
AUSTRIA_LABEL	Österreichisches Umweltzeichen
AUTRIA_LABEL_UZ_01	Lacke, Lasuren und Holzversiegelungslacke
AUTRIA_LABEL_UZ_02	Grafisches Papier
AUTRIA_LABEL_UZ_04	Hygienepapier aus Altpapier
AUTRIA_LABEL_UZ_06	Möbel und vergleichbare Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen
AUTRIA_LABEL_UZ_07	Holz, Holzwerkstoffe und Fußbodenbeläge aus Holz
AUTRIA_LABEL_UZ_11	Wiederaufbereitete Toner-Module und wiederverwendbare Tintenpatronen
AUTRIA_LABEL_UZ_14	Schmierstoffe
AUTRIA_LABEL_UZ_15	Sonnenkollektoren und Solaranlagen
AUTRIA_LABEL_UZ_16	Bürogeräte mit Druckfunktion
AUTRIA_LABEL_UZ_17	Wandfarben
AUTRIA_LABEL_UZ_18	Produkte aus recyceltem Papier.
AUTRIA_LABEL_UZ_19	Handgeschirrspülmittel
AUTRIA_LABEL_UZ_20	Maschinengeschirrspülmittel
AUTRIA_LABEL_UZ_21	Waschmittel
AUTRIA_LABEL_UZ_24	Druck- und Recyclingpapierprodukte
AUTRIA_LABEL_UZ_25	Kompostierbare Papierprodukte
AUTRIA_LABEL_UZ_26	Mehrweggebinde und Mehrwegbechersysteme
AUTRIA_LABEL_UZ_27	Multimodale Mobilität
AUTRIA_LABEL_UZ_28	Witterungsbeständige Holzprodukte
AUTRIA_LABEL_UZ_29	Kompostierbare Blumenarrangements und Kränze
AUTRIA_LABEL_UZ_30	Reinigungsmittel für harte Oberflächen
AUTRIA_LABEL_UZ_32	Torffreie Kultursubstrate, Bodenhilfsstoffe, Düngemittel, Komposte
AUTRIA_LABEL_UZ_33	Wasser- und energieeffiziente Sanitärarmaturen

Produktzertifikate	Beschreibung
AUTRIA_LABEL_UZ_34	Bürostühle und Bürodrehstühle
AUTRIA_LABEL_UZ_37	Holzheizungen
AUTRIA_LABEL_UZ_38	Brennstoffe aus Biomasse
AUTRIA_LABEL_UZ_39	Mineralische Baustoffe
AUTRIA_LABEL_UZ_41	Bauprodukte aus Kunststoff
AUTRIA_LABEL_UZ_43	Hartschaum-Dämmstoffe aus polymeren Rohstoffen
AUTRIA_LABEL_UZ_44	Wärmedämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
AUTRIA_LABEL_UZ_45	Mineralische Wärmedämmstoffe
AUTRIA_LABEL_UZ_46	Grüner Strom
AUTRIA_LABEL_UZ_48	Gartengeräte
AUTRIA_LABEL_UZ_49	Nachhaltige Finanzprodukte
AUTRIA_LABEL_UZ_50	Efifiziente Energiedienstleistungen
AUTRIA_LABEL_UZ_51	Zierpflanzen
AUTRIA_LABEL_UZ_52	Pflanzenpflege- und Pflanzenschutzprodukte
AUTRIA_LABEL_UZ_53	Tapeten und Raufaser hauptsächlich aus Papierrecycling
AUTRIA_LABEL_UZ_54	Möbel mit geringen Emissionen bei der Polsterung
AUTRIA_LABEL_UZ_55	Bettmatratzen
AUTRIA_LABEL_UZ_56	Fußböden
AUTRIA_LABEL_UZ_57	Büro- und Schulartikel
AUTRIA_LABEL_UZ_58	Kosmetische Mittel
AUTRIA_LABEL_UZ_59	Fahrschulen
AUTRIA_LABEL_UZ_60	Digitale schnurlose Telefone
AUTRIA_LABEL_UZ_61	Gartenzubehör
AUTRIA_LABEL_UZ_62	Nachhaltige Meetings und umweltfreundliche Veranstaltungen
AUTRIA_LABEL_UZ_64	Frostschutzmittel für Windschutzscheiben
AUTRIA_LABEL_UZ_66	Emissionsarme Transportsysteme
AUTRIA_LABEL_UZ_69	Textilien
BG-ZERT	BG-PRÜFZERT

Produktzertifikate	Beschreibung
BIFMA level 1	BIFMA level 1
BIFMA level 2	BIFMA level 1
BIFMA level 3	BIFMA level 1
BLUE_ANGEL	Blauer Engel
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_2	
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_5	Hygiene-Papiere aus Altpapier
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_12a	Schadstoffarme Lacke
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_13	Salzfreie, abstumpfende Streumittel
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_14a	Grafische Papiere aus Kartons aus 100% Altpapier (Recycling-papier und -karton)
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_14a	Fertigerzeugnisse aus Recyclingpapier und -karton
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_21	Lärmarme Altglas-Container für lärmempfindliche Bereiche
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_24	Umweltfreundliche Rohrreiniger
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_27	Mehrweg-Transportverpackungen
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_30a	Produkte aus Recycling-Kunststoffen
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_34	Abwehr und Bekämpfung von Schädlingen ohne giftige Wirkung
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_35	Tapeten und Raufaser überwiegend aus Papier-Recycling
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_38	Emissionsarme Möbel und Lattenroste aus Holz und Holzwerk-stoffen
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_53	Baumaschinen
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_57a	Thermische Verfahren zur Bekämpfung holzzerstörender Insek-ten
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_57b	Thermische Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen in Innenräumen
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_59a	Kommunalfahrzeuge
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_59b	Omnibusse
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_65	Ungebleichte Koch- und Heißfilterpapiere
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_72	Druck- und Pressepapier überwiegend aus Altpapier
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_76	Emissionsarme plattenförmige Werkstoffe (Bau- und Möbel-platten) für den Innenausbau

Produktzertifikate	Beschreibung
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_77	System Stoffhandtuchrollen im Stoffhandtuchspender
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_78	Computer und Tastaturen
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_84a	Kläranlagenverträgliche Sanitärzusätze
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_84b	Kläranlagenverträgliche Spülwasserzusätze
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_99	Bewegungsflächenenteiser für Flugplätze
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_100	Car Sharing
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_102	Emissionsarme Innenwandfarben
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_104	Nassreinigungsdienstleistung
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_106	Mobiltelefone, Smartphones und Tablets
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_113	Emissionsarme Bodenbelagsklebstoffe und andere Verlegewerkstoffe
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_116	Solarbetriebene Produkte
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_117	Emissionsarme Polstermöbel
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_119	Matratzen
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_120	Elastische Bodenbeläge
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_123	Emissionsarme Dichtstoffe für den Innenraum
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_125	Babyüberwachungsgeräte
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_128	Emissionsarme textile Bodenbeläge
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_131	Digitale Schnurlostelefone
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_132	Emissionsarme Wärmedämmstoffe und Unterdecken für Innenanwendungen
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_140	Wärmedämmverbundsysteme
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_141	Umweltfreundliches Schiffsdesign
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_142	Energiemessgeräte für den Haushalt
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_148	Leder
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_154	Textilien
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_155	Schuhe
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_156	Emissionsarme Verlegeunterlagen für Bodenbeläge
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_157	Energie- und wassersparende Hand- und Kopfbrausen

Produktzertifikate	Beschreibung
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_160	Router
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_174	Datenträgervernichter
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_175	Haartrockner
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_176	Emissionsarme Bodenbeläge, Paneele und Türen aus Holz und Holzwerkstoffen für Innenräume
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_177	Aufbereitete Tonerkartuschen und Tintenpatronen für Drucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_178	Biologisch abbaubare Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_179	Klimafreundliche Verkaufsmärkte des Lebensmitteleinzelhandels
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_184	Austauschkatalysatoren
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_188	Staubsauger
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_194	Handgeschirrspülmittel und Reiniger für harte Oberflächen
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_195	Druckerzeugnisse
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_198	Innenputze
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_199	Malfarben
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_200	Schreibgeräte und Stempel
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_201	Maschinengeschirrspülmittel
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_202	Waschmittel
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_203	Shampoos, Duschgele und Seifen und weitere sogenannte Rinse-off-(abspülbare)-Kosmetikprodukte
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_204	Raumklimageräte für den stationären Einsatz
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_206	Gartengeräte
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_207	Spielzeug
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_208	Windeln, Damenhygiene- und Inkontinenzprodukte (Absorbierende Hygieneprodukte)
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_209	Rücknahmesysteme für Mobiltelefone
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_210	Mehrwegsysteme to-go für Lebensmittel und Getränke
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_211	Staubsaugerbeutel

Produktzertifikate	Beschreibung
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_212	Kaminöfen für Holz
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_213	Server und Datenspeicherprodukte
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_215	Ressourcen- und energieeffiziente Softwareprodukte
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_216	Betonwaren mit rezyklierten Gesteinskörnungen für Bodenbeläge im Freien
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_217a	Papiere aus 100 % Altpapier für Papiertragebehältnisse
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_217a	Papiertragebehältnisse aus Recyclingpapier
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_218	Mechanische Zargenbefestigungen für Zimmertüren ohne Einsatz von Bauschaum
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_219	Bürogeräte mit Druckfunktion (Drucker und Multifunktionsgeräte)
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_220	Telefonanlagen und schnurgebundene Voice-over-IP-Telefone
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_221	Unterwasserbeschichtungen und andere Bewuchsschutzsysteme
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_222	Staubabscheider für Scheitholz-Einzelraumfeuerungen
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_223	Thermopapiere
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_224	Dach- und Dichtungsbahnen
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_225	Fassadenfarben
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_226	Lieferdienstleistungen der letzten Meile
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_227	Dach- und Formsteine aus Beton
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_228	Rechenzentren
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_229	Veranstaltungscatering und Kantinenbetrieb
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_230	Wärmepumpen
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_231	Flüssigkeitskühler
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_232	Schaum- und Wasserfeuerlöscher
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_233	Bauwerksabdichtungen aus Flüssigkunststoffen
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_234	Organische Kultursubstrate und Blumenerden
BLUE_ANGEL_RAL_UZ_235	Kunststoffrasensysteme und -sportplätze
BLUEDESIGN_APPROVED	bluesign APPROVED

Produktzertifikate	Beschreibung
bluesign PRODUCT	bluesign PRODUCT
BRA_MILJOVAL	Bra Miljöval (Gute Wahl für die Umwelt)
BSCI	amfori BSCI
CE	CE (Europäische Konformitat)
Cotton made in Africa	Cotton made in Africa
CRADLE_TO_CRADLE	Cradle to Cradle (C2C)
EAC	EAC (Eurasische Konformität)
Ecocert	Ecocert
Ecogarantie	Ecogarantie
ECO_INSTITUT	eco-INSTITUT
ECOLOGO	ECOLOGO
EN_13432	OK Compost INDUSTRIAL OK Compost HOME
EN_71	EN 71
ENERGY_STAR	Energy Star
EPEAT_BRONZE	EPEEAT Bronze
EPEAT_GOLD	EPEAT Gold
EPEAT_SILBER	EPEAT Silber
EU_ECOLABEL	EU ECOLABEL
EU_ORGANIC_LABEL	EU Bio Logo
FAIR_WEAR_FOUNDATION	Fair Wear Foundation
FAIRTRADE	FAIRTRADE
FAIRTRADE_COTTON	FAIRTRADE COTTON
FAIRTRADE_TEXTILE_PRODUCTION	FAIRTRADE TEXTILE PRODUCTION
FEMB level 1	
FEMB level 2	
FEMB level 3	
FSC_100	FSC 100%
FSC_mix	FSC Mix

Produktzertifikate	Beschreibung
FSC_recycled	FSC Recycled
GENUINE_LEATHER	Echtes Leder
GEPA_FAIR	GEPA
GEPA_FAIR_PLUS	GEPA fair+ Zeichen
GLOBAL_RECYCLED_STANDARD	Global Recycled Standard (GRS)
GOTS	Global Organic Textile Standard
GREEN_BUTTON	Grüner Knopf
GRREN_PRODUCT_MARK	TÜV Rheinland Green Product
GS	TÜV NORD geprüfte Sicherheit
ISO_14021	DIN EN ISO 14021
ISO_14025	IN EN ISO 14025
KEIMLING	KEIMLING
LGA_TESTED	TÜV Rheinland LGA tested
LGA_TESTED_QUALITY	TÜV Rheinland LGA tested Quality
MILLIEUKEUR	MILLIEUKEUR
MY_CLIMATE	
NATRUE	NATRUE
NATURE_CARE_PRODUCT	NCP (Nature-Care-Product-Standard)
NATURE_PLUS	natureplus
Naturtextil IVN BEST	NATURTEXTIL IVN zertifiziert BEST
NF Environnement	NF Environnement
NF_OEC	NF Office Excellence Certifié
NORDIC_SWAN	Nordisches Umweltzeichen Nordischer Schwan Der Schwan
OEKO-TEX	OEKO-TEX® STANDARD 100
OEKO_TEX_MADE_IN_GREEN	OEKO-TEX® MADE IN GREEN
OK Compost INDUSTRIAL	OK Compost INDUSTRIAL
OK Compost HOME	OK Compost HOME

Produktzertifikate	Beschreibung
OK biodegradable SOIL	OK biodegradable SOIL
OK biodegradable WATER	OK biodegradable WATER
OK biodegradable MARINE	OK biodegradable MARINE
OK biobased	OK biobased
OK_POWER	ok-power
PAPER_BY_NATURE	Paper by Nature
PEFC	PEFC
PEFC_RECYCLE	PEFC recycelt
QUALITY_OFFICE	QUALITY OFFICE PRODUCTS
RAINFOREST_ALLIANCE	Rainforest Alliance
RAL	RAL
SPIEL_GUT	spiel gut
STeP	OEKO-TEX® STeP
TCO	TCO Certified
TCO Certified Generation 9 for smartphones	TCO Certified Generation 9 für Smartphones
TCO Certified Generation 9 for displays	TCO Certified Generation 9 für Displays
TCO Certified Generation 9 for notebooks	TCO Certified Generation 9 für Notebooks
TCO Certified Generation 9 for image equipment	TCO Certified Generation 9 für Bildgeräte
TÜV	TÜV NORD CERT Standard
VDE-EMV	VDE Zeichen
VDE-GS	VDE GS-Zeichen
V_LABEL_VEGAN	V LABEL VEGAN
V_LABEL_VEGETARIAN	V LABEL VEGETARIAN

Codeliste „CL-09 environm procedures“

Code	Beschreibung
SA_8000	SA 8000
ISO_14001	EN ISO 14001
ISO_14005	EN ISO 14005
ISO_45001	DIN ISO 45001
ISO_50001	EN ISO 50001
DIN_16247	DIN EN 16247
EMAS	EMAS-VO
RIED_ENVOL	Ried'ENVOL
GREEN_MARK	Green Mark
NO_CERTIFIED_EMS	Nicht zertifiziertes Umweltmanagementsystem (Environmental Management System)
OTHER	Anderer Ansatz, bitte erklären Sie diesen
SMETA	SMETA
FSC	FSC
PEFC	PEFC
RSE	RSE
BSCI	BSCI
ECOVADIS	Ecovadis
AMFORI_BPI	amfori BPI
SEDEX_ONLINE	SEDEX online

Codeliste „CL-13 Ermittlung THG-Emission“

Code	Beschreibung
GHG	GHG Protocol
IEC_TS_63058	IEC TS 63058
ISO_14040	ISO 14040
ISO_14044	ISO 14044
ISO_14067	ISO 14067
PEP_ECOPASSPORT	PEP Ecopassport
EN_15804	EN 15804
SPEND-BASED	spend-based

Codeliste „C-17 Typ Referenzprodukt“

Code	Beschreibung
Product specific	spezifisches Produkt
Product family	Produktfamilie
Product group	Produktgruppe

Codeliste „CL-12 PLC Phase“

Code	Beschreibung
CRADLE-TO-GATE	CRADLE-TO-GATE (Herstellung)
CRADLE-TO-GRAVE	CRADLE-TO-GRAVE (Herstellung, Nutzungsphase, Entsorgung)
CRADLE-TO-CRADLE	CRADLE-TO-CRADLE (Herstellung, Nutzungsphase und Recycling)

Codeliste „CL-14 PCF Datenquelle“

Code	Beschreibung
SUPPLIER	Hersteller
DEALER	Händler
PUBLIC_REGISTER	Öffentliche Datenbank

Codeliste „CL-15 verifiz. Organisation“

Code	Beschreibung
CARBON_TRUST	Carbon Trust
CLIMATE_PARTNERS	Climate Partners
GCI	GCI
OTHER	Andere