NACHHALTIGKEIT

PBS Network GmbH

Stand November 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Erweiterungen Nachhaltigkeitsdaten 5

Dokumentation November 2025 5

Nachhaltigkeitsangaben: 5

Inhaltliche Vorbemerkungen: 5

Template Und Inhalte: 6

Aufstellung der Felder-D-A-CH: 6

Pflichtfelder: 6

Kann-Angaben: 6

Aufstellung der Felder Frankreich: 7

Pflichtfelder: 7

Kann-Angaben: 8

Relevanz für Zielkanäle: 9

Feldbeschreibungen: 10

Nachhaltigkeitsangaben / Sustainability Declaration / Declarations De Durabilite 10

Sku Upc Nummer Hersteller / Manufacturer'S Upc Number / Numéro Upc Du Fabricant 10

Sus-001 Produktdatenblatt Vorhanden / Product Has Datasheet /Le Produit A Une Fiche Technique 10

Sus-002 Produkt Leistungsversprechen / Product Has Performance Claims / Le Produit A Des Revendications De Performance Rse 11

Sus-003 Reach Anhang Xiv Relevant / Reach Annex Xiv Relevant / Conformité Régulation Reach Annexe Xiv 11

Sus-004 Reach Anhang Xiv > 0,1% / Reach Annex Xiv > 0,1% / Depasse Le Taux De L'Annexe Xiv Reach (> 0,1) 12

Sus-005 Reach Anhang Xvii Relevant / Reach Annex Xvii Relevant / Substances De L'Annexe Xvii Reach 12

Sus-006 Pop Relevant / Reach Annex Xvii Relevant / Regulation Pop 13

Sus-007 Ursprungsland Des Grössten Produktkostenanteils / Major Cost Origin / L'Origine Des Coûts Principaux 13

Sus-008 Produktion Mit Reduziertem Energieverbrauch / Production With Reduced Energy Consumption / Production Avec Une Consommation D'Énergie Réduite 13

SUS-009 Produkt Ecolabel 1 / Product Ecolabels 1 / Ecolabels de produits 1 14

SUS-0091 Produkt Ecolabel 2 / Product Ecolabels 2 / Ecolabels de produits 2 14

SUS-0092 Produkt Ecolabel 3 / Product Ecolabels 3 / Ecolabels de produits 3 15

SUS-010 Produkt enthält Recyclingmaterial / Product has pre-or postconsumer recycled content / Le produit a un contenu recyclé postindustriel ou post-consommation 16

SUS-011 %-Mindestanteil an Recyclingmaterial des Gesamtgewichts in % nach Verbraucher / % of recycled product on total weight Post Consumer waste / % de contenu recyclé sur le poids total Déchets post-consommation 16

SUS-012 %-Mindestanteil an Recyclingmaterial des Gesamtgewichts in % vor Verbraucher / % of recycled product on total weight Pre ConsUMER WASTE/ % de contenu recyclé sur le poids total Déchets de pré-consommation 17

SUS-013 Veganes Produkt / Product is vegan / Le produit est végétalien 17

SUS-014 Produkt ist nachhaltig, weil... / Product is sustainable because / Le produit est durable car 17

SUS-015 Kunsttofffreies Produkt / Product is plastic free / Le produit est sans plastique 18

SUS-016 Kunststofffreie PrimärVerpackung / Primary Packaging of the product is plastic free / L'emballage primaire du produit est sans plastique 18

SUS-017 Ecodesign Produkt / product with ecodesign approach / Produit écoconçu 19

SUS-018 Kompostierbares Produkt / Is product COMPOSTABLE ? / Le produit est-il compostable ? 19

SUS-019 Recyclingfähiges Produkt / Is product RECYCLABLE ? / Le produit est-il recyclable ? 19

SUS-020 %-Mindestanteil Recyclingfähigkeit / % Recyclability / % de recyclabilité 20

SUS-021 Teilbarkeit des Produkts in Abfall/Recyclingfähige Materialien / Product is separable into waste / recyclable materials / Le produit est dissociable en déchets / matériaux recyclables 20

SUS-022 Demontage des Produktes möglich / Product is designed for disassembly / Le produit est conçu pour être désassemblé 21

SUS-023 Reparaturfähiges Produkt / Product can be repaired / Le produit peut être réparé 21

SUS-024 Ersatzteile verfügbar / Spare parts for the product available / Pièces de rechange disponible pour le produit 22

SUS-025 Nachfüllbar / Refillable / Rechargeable 22

SUS-026 Produktverpackung aus Monomaterial / Primary packaging is mono material / L'emballage primaire est un matériau unique 23

SUS-027 Recyclingfähige Verpackung / Packaging recycling / Recyclage de l'emballage 23

SUS-028 Wiederverwendbares Produkt / Product is reusable / refurbish able / Le produit est réutilisable / reconditionnable 24

SUS-029 Produkt aus zweiter Hand / Product is second-hand / refurbished / Le produit est-il issu du réemploi ou de la réutilisation (occasion, reconditionné) 24

SUS-0291 UPGECYCLETES ProDUCT / Product is upcycled / refurbished / Le produit est recyclé 25

SUS-030 Zertifikate des Produktionsstandortes / Manufacturing plant environmental management system / Système de gestion environnementale de l'usine de fabrication 25

SUS-031 Nachweis für SUS-001 (Produktdatenblatt vorhanden): URL oder Dateiname / Proof for SUS-001 (Datasheet) / Preuve pour SUS-001 (fiche technique) 26

SUS-032 Nachweis für SUS-009 (Produkt Ecolabel): URL oder Dateiname / Proof for SUS-009 (Ecolabels) / Preuve pour SUS-009 (Ecolabels) 26

SUS-0321 Nachweis für SUS-0091 (Produkt Ecolabel): URL oder Dateiname / Proof for SUS-0091 (Ecolabels) / Preuve pour SUS-0091 (Ecolabels) 27

SUS-0322 Nachweis für SUS-0092 (Produkt Ecolabel): URL oder Dateiname / Proof for SUS-0092 (Ecolabels) / Preuve pour SUS-0092 (Ecolabels) 27

SUS-033 Nachweis für SUS-023 (Reparaturfähiges Produkt): URL oder Dateiname / Proof for SUS-023 (Repairable) / Preuve pour SUS-023 (Réparable) 27

SUS-036 Nachweis für SUS-027 (Recyclingfähige Verpackung): URL oder Dateiname / Proof for SUS-027 (Packaging Recycling) / Preuve pour SUS-027 (Recyclage des emballages) 28

SUS-037 Nachweis für SUS-024 (Ersatzteile verfügbar): URL oder Dateiname / Proof for SUS-024 (Spare Parts) / Preuve pour SUS-024 (Pièces détachées) 28

SUS-038 Nachweis für SUS-025 (Nachfüllbar): URL oder Dateiname / Proof for SUS-025 (Refillable) / Preuve pour SUS-025 (Rechargeable) 29

SUS-039 Erweiterungsmodule verfügbar / Expansion modules available / Modules d'extension disponibles 29

SUS-040 PCF Auswirkung in kg CO2eq / PCF impact in kg CO2eq / Impact PCF en kg CO2eq 29

SUS-041 PCF Auswirkung in kg CO2eq Einheit / PCF impact in kg CO2eq unit / Impact PCF en unités de kg CO2eq 30

SUS-042 PCF Referenzeinheit der Berechnung / PCF reference unit for calculation / Unité de référence PCF pour le calcul 31

SUS-043 PCF Referenzeinheit der Berechnung Einheit / Unit of PCF reference unit for calculation / Unité de l'unité de référence PCF pour le calcul 31

SUS-0432 Name des Referenzproduktes / Name of reference product / Nom du produit de référence . 32

SUS-0433 Typ Referenzprodukt / Type of reference product / Type de produit de référence 32

SUS-0434 Berechnungsdatum / Calculation date / Date de calcul 32

SUS-044 PCF Lebenszyklusphase des Produktes / PCF life cycle phase of the product / Phase du cycle de vie PCF du produit 33

SUS-0442 Anteil Herstellung in % / Share of production in % / Part de la production en % 33

SUS-0443 Anteil Nutzung in % / Share of use in % / Part d'utilisation en % 34

SUS-0444 Anteil EOL in % / Share of EOL in % / Part de l'EOL en % 35

SUS-045 PCF Ermittlungs-Methode der Treibhausgas-Emissionen des Produktes / PCF determination method of greenhouse gas emissions of the product / Méthode de détermination du PCF des émissions de gaz à effet de serre du produit 35

SUS-046 PCF Datenquelle / PCF data source / Source de données PCF 35

SUS-047 PCF verifiziert durch Dritte / PCF verified by third party / PCF vérifié par un tiers 36

SUS-048 PCF Name der verifizierenden Organisation / PCF Name of the Verifying Organization / Nom de l'Organisation de Vérification PCF 36

SUS-049 Enthält das Produkt PVC? / Does the product contain PVC? / Le produit contient-il du PVC ? 36

SUS-050 Produkt hat Sicherheitsdatenblatt / Product has safety data sheet / Le produit a une fiche de données de sécurité 37

SUS-051 Nachweis für SUS-050 (Sicherheitsdatenblatt): URL ODER DATEINAME / Proof for SUS-050 (safety data sheet) / Preuve pour SUS-050 (fiche de données de sécurité) 38

SUS-052 EUDR relevantes PRODUKT ? / Is the product covered by the EUDR? / Le produit est-il concerné par le RDUE ? 38

SUS-053 PFAS relevant / PFAS relevant / Régulation PFAS 38

SUS-054 Nachweis für SUS-006 (POP): URL oder Dateiname / Proof for SUS-006 (POP) / Preuve pour SUS-006 (POP) 39

SUS-055 Nachweis für SUS-053 (PFAS): URL oder Dateiname / Proof for SUS-054 (PFAS) / Preuve pour SUS-053 (PFAS) 39

SUS-056 Nachweis für SUS-003 (REACH): URL oder Dateiname / Proof for SUS-003 (REACH) / Preuve pour SUS-003 (REACH) 40

SUS-057 Produkt aus biologischem Anbau / Product is bio-sourced / Le produit est bio-sourcé? 40

ERWEITERUNGEN NACHHALTIGKEITSDATEN

DOKUMENTATION NOVEMBER 2025

Dateien:

- Beschluss Nachhaltigkeitsdaten DACH_2025-05-14
- Beschluss Nachhaltigkeitsdaten FR_2025-05-14

NACHHALTIGKEITSANGABEN:

Nachhaltigkeit, verstanden als Konzept, die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation zu befriedigen, aber ohne eine Belastung dadurch für die zukünftigen Generationen, unterteilt sich in Maßnahmen der ökologischen Nachhaltigkeit (Erhalt und Schutz der Umwelt), ökonomischen Nachhaltigkeit (Wirtschaften langfristig tragbar gestalten) und sozialen Nachhaltigkeit (Förderung von Gleichheit und Gerechtigkeit).

Daraus wurden Global, EU-weite und nationale Richtlinien und abgeleitet, welche neue Dateninhalte erfordern, um Produkte einerseits rechtssicher und andererseits vor dem Kunden bestmöglich platzieren zu können.

Zugeschnitten auf die ersten europäischen Zielmärkte “Frankreich” und “Deutschland” wurde ein umfassendes Paket an Dateninhalten definiert, um zunächst der nationalen Umsetzung des “EU Circular Economy Package” in Frankreich, dem “Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’economie circulaire” gerecht zu werden.

Angepasst an die deutschen Erfordernisse und erweitert um die ersten Inhalte zum “Product Carbon Footprint” stehen die folgenden Felder länderübergreifend zur Bereitstellung an die Marktteilnehmer im europäischen Zielraum zur Verfügung.

Die BASIS ist ein Nachhaltigkeits-Template, dass aktuell über unser Vendor Portal hochgeladen und dessen Dateninhalte in unserem “MyPBSeasy” Portal (zukünftig “Reseller Portal”) durch den Handel bezogen werden kann.
Zusätzlich ist eine Datenpflege über die gängigen Datenbereitstellungswege in der Entwicklung, ebenso wie die Ausleitung in den regulären Artikeldaten.

INHALTLICHE VORBEMERKUNGEN:

Pro Artikeldatensatz können aktuell 66 zusätzliche Nachhaltigkeitsangaben gepflegt werden. Diese Angaben können Pflichtangaben, aber auch optionale Angaben sein. Die Prüfung, ob die Angaben notwendige Angaben sind oder nur optional am jeweiligen Artikeldatensatz zu pflegen sind, können sich je nach Land unterscheiden. Die Pflege der Daten kann länderübergreifend (“GLOBAL”) sein, aber auch länderspezifisch.

Im Laufe des Jahres 2025 wird auch die zielkanalspezifische Datenprüfung und Datenverteilung relevant werden. Dabei werden zur Prüfung der Artikelinhalte jeweils zielkanalspezifische Validierungsregeln erstellt und angewandt. Die Inhalte der Artikel müssen jeweils diesen zielkanalspezifische Validierungsregeln entsprechen. Fehlerfreie Artikel werden über die jeweiligen Zielkanäle verteilt. Die Distribution von Artikel mit fehlerhaften oder unvollständigen Angaben hingegen nicht.

Entsprechend wird pro Datenfeld Bezug auf die optionale oder Pflicht zur Bereitstellung der Länder hingewiesen. Sofern Angaben mehrfach möglich sind, wird dies ebenfalls am Attribut erwähnt.

TEMPLATE UND INHALTE:

Eine Namenskonvention für die Bereitstellung des Templates an die PBS Network gibt es nicht. Wir empfehlen eine Benamung, die Ihnen im Nachgang ermöglicht Vorgänger- und Nachfolgedateien Ihrerseits ermitteln zu können.

In den jeweiligen Spalten der Importdateien sind entsprechend den aufgeführten Datentypen der jeweiligen Spalte gültige Werte anzugeben. Fehlerhafte Werte führen dazu, dass der Import nicht durchgeführt werden kann.

Die Prüfung der Dateninhalte erfolgt beim Import. Fehler werden direkt nach dem Import angezeigt und müssen korrigiert werden.

AUFSTELLUNG DER FELDER-D-A-CH:

PFLICHTFELDER:

- Produkt enthält vor oder nach Verbraucher Recyclingmaterial: Ja I Nein I nicht bekannt
    - BM: %-Mindestanteil an Recyclingmaterial des Gesamtgewichts in % nach Verbraucher
    - BM: %-Mindestanteil an Recyclingmaterial des Gesamtgewichts in % vor Verbraucher
- Kunststofffreies Produkt: Ja I Nein I nicht bekannt
- Kunststofffreie Primärverpackung: Ja I Nein I nicht bekannt
- Kompostierbares Produkt: Eigenkompostierung | industriell kompostierbar | nicht kompostierbar
- Recyclingfähiges Produkt: Ja I Nein I nicht bekannt

KANN-ANGABEN:

- Produktdatenblatt vorhanden: Ja I Nein I nicht bekannt
- Nachweis für Produktdatenblatt vorhanden: URL oder Dateiname
- Produkt Leistungsversprechen: Ja I Nein I nicht bekannt
- REACH Anhang XIV relevant: Ja I Nein I nicht bekannt
- Nachweis für SUS-003 (REACH): URL oder Dateiname
- REACH Anhang XIV > 0,1%: Ja I Nein I nicht bekannt
- REACH Anhang XVII relevant: Ja I Nein I nicht bekannt
- POP relevant: Ja I Nein I nicht bekannt
- Nachweis für SUS-006 (POP): URL oder Dateiname
- Ursprungsland des größten Produktkostenanteils: Angabe des Landes bzw. Länderverbundes
- Produktion mit reduziertem Energieverbrauch: Ja, für alle Produkte I Ja, für einen Teil der Produkte I Nein I nicht bekannt
- Produkt Ecolabel 1: Über welches/welche der angegebenen Umwelt-Ecolabel verfügt das Produkt?
- Nachweis für Produkt Ecolabel 1: URL oder Dateiname
- Produkt Ecolabel 2: Über welches/welche der angegebenen Umwelt-Ecolabel verfügt das Produkt?
- Nachweis für Produkt Ecolabel 2: URL oder Dateiname
- Produkt Ecolabel 3: Über welches/welche der angegebenen Umwelt-Ecolabel verfügt das Produkt?
- Nachweis für Produkt Ecolabel 3: URL oder Dateiname
- Veganes Produkt: Ja I Nein I nicht bekannt
- Produkt ist nachhaltig, weil...: Beschreibung, weshalb das Produkt nachhaltig ist...
- Ecodesign Produkt: Ja I Nein I nicht bekannt

- %-Mindestanteil Recyclingfähigkeit
- Teilbarkeit des Produkts in Abfall/Recyclingfähige Materialien: Ja i Nein i Mono material I nicht bekannt
- Demontage des Produktes möglich: Ja i Nein i Mono material I nicht bekannt
- Reparaturfähiges Produkt: Ja I Nein I nicht bekannt
- Nachweis für Reparaturfähiges Produkt: URL oder Dateiname
- Ersatzteile verfügbar: Ja I Nein I nicht bekannt
- Nachweis für Ersatzteile verfügbar: URL oder Dateiname
- Nachfüllbar: Ja I Nein I nicht bekannt I nicht anwendbar
- Nachweis für Nachfüllbar: URL oder Dateiname
- Produktverpackung aus Monomaterial: Ja I Nein | keine Verpackung
- Recyclingfähige Verpackung: Freitext
- Nachweis für Recyclingfähige Verpackung: URL oder Dateiname
- Wiederverwendbares Produkt: Ja I Nein I nicht bekannt
- Produkt aus zweiter Hand/wiederaufbereitetes Produkt: Ja I Nein I nicht bekannt
- Upgecyceltes Produkt: Ja I Nein I nicht bekannt
- Zertifikate des Produktionsstandortes
- Erweiterungsmodule verfügbar: Ja I Nein I nicht bekannt
- PCF-Auswirkung in kg CO2eq
- PCF-Auswirkung in kg CO2eq Einheit
- PCF-Referenzeinheit der Berechnung
- PCF-Referenzeinheit der Berechnung Einheit: Stück I Blatt I cbm I g I kg I l I ml I qm I t
- Name des Referenzproduktes: Angabe des Produktes anhand dessen der PCF errechnet wurde
- Typ Referenzprodukt: Product specific |Product family | product group
- Berechnungsdatum
- PCF Lebenszyklusphase des Produktes: cradle-to-gate | gradle-to-grave | cradle-to-cradle
- Anteil Herstellung in %, bezogen auf PCF-Lebenszyklusphase des Produktes
- Anteil Nutzung in %, bezogen auf PCF-Lebenszyklusphase des Produktes
- Anteil EOL in %, bezogen auf PCF-Lebenszyklusphase des Produktes
- PCF Ermittlungs-Methode der Treibhausgas-Emissionen des Produktes: Angabe der Norm zur Berechnung des PCF Zielkanal PBSeasy® Shop
- PCF-Datenquelle: Hersteller |Händler| Öffentliche Datenbank
- PCF verifiziert durch Dritte: Wurde der PCF durch Dritte verifiziert
- PCF-Name der verifizierenden Organisation: Angabe der Organisation, die den PCF bescheinigt hat
- Enthält das Produkt PVC?: Ja I Nein I nicht bekannt
- Produkt hat Sicherheitsdatenblatt: Ja I Nein I nicht bekannt
- Nachweis für SUS-050 (Sicherheitsdatenblatt)
- EUDR relevantes Produkt?: Ja I Nein I nicht bekannt
- PFAS relevant: Ja I Nein I nicht bekannt
- Nachweis für SUS-053 (PFAS)
- Produkt aus biologischem Anbau: Ja I Nein I nicht bekannt

AUFSTELLUNG DER FELDER FRANKREICH:

PFLICHTFELDER:

- Référence fabricant : Identifiant unique du produit déterminé par le fournisseur - doit être unique pour chaque produit listé
- GTIN / EAN : (13 chiffres)
- Conformité régulation REACH annexe XIV : Le produit contient-il des substances incluses dans l'annexe XIV du règlement REACH 1907/2006 ? Oui | Non | Inconnu

- Dépasse le taux de l'annexe XIV REACH (> 0,1) : Le produit contient-il des substances incluses dans l'annexe XIV du règlement REACH 1907/2006 dans une proportion supérieure à 0,1 % en masse ? Oui | Non | Inconnu
- Substances de l'annexe XVII REACH : Le produit contient-il des substances incluses dans l'annexe XVII du règlement REACH 1907/2006 ? Oui | Non | Inconnu
- Regulation POP : Le produit contient-il une ou plusieurs substances figurant dans les annexes du règlement sur le POP ? Oui | Non | Inconnu
- L'origine des coûts principaux
- Ecolabels de produits 1
- Le produit a un contenu recyclé postindustriel ou post-consommation : Oui | Non | Inconnu
- % de contenu recyclé sur le poids total Déchets post-consommation : % minimum de contenu recyclé ou fourchette de pourcentage
- % de contenu recyclé sur le poids total Déchets de pré-consommation : % de contenu recyclé sur le poids total Déchets de pré-consommation
- Le produit est sans plastique : Oui | Non | Inconnu
- L'emballage primaire du produit est sans plastique : Oui | Non | Inconnu
- Le produit est-il compostable ? Compost industriel | Compost domestique | Non compostable
- Le produit est-il recyclable ? Oui | Non | Inconnu
- Rechargeable : Oui | Non | Inconnu
- Le produit est-il issu du réemploi ou de la réutilisation (occasion, reconditionné) : Oui | Non | Inconnu
- Le produit est recyclé : Oui | Non | Inconnu
- Régulation PFAS : Oui | Non | Inconnu

KANN-ANGABEN:

- Code ECLASS 10,11, 12, ...
- Le produit a une fiche technique : Oui | Non | Inconnu
- Preuve fiche technique : URL ou le nom du fichier
- Le produit a des revendications de performance RSE : Oui |Non | Inconnu
- Production avec une consommation d'énergie réduite : Oui | Partiellement | Non | Inconnu
- Preuve Ecolabels 1 :URL ou le nom de fichier de votre écolabel
- Ecolabels de produits 2
- Preuve Ecolabels 2 :URL ou le nom de fichier de votre écolabel
- Ecolabels de produits 3
- Preuve Ecolabels 3 :URL ou le nom de fichier de votre écolabel
- Le produit est végétalien : Oui | Non | Inconnu
- Le produit est durable car : Déclaration du fabricant expliquant pourquoi le produit est durable.
- Produit écoconçu : Oui | Non | Inconnu
- % de recyclabilité
- Le produit est dissociable en déchets / matériaux recyclables. : Oui | Non | Mono | Inconnu
- Le produit peut être réparé : Oui | Non | Inconnu
- Preuve Réparable : URL ou le nom du fichier
- Pièces de rechange disponible pour le produit : Oui | Non | Inconnu
- Preuve Pièces détachées : liste GTIN/SKU des produits
- L'emballage primaire est un matériau unique : Oui | Non | Non-emballage
- Recyclage de l'emballage : Détails sur le recyclage de l'emballage
- Preuve Recyclage des emballages : URL ou le nom du fichier
- Le produit est réutilisable / reconditionnable : Oui | Non | Inconnu
- Le produit est d'occasion/reconditionné : Oui | Non | Inconnu
- Système de gestion environnementale de l'usine de fabrication
- Preuve Rechargeable : liste GTIN/SKU des produits
- Modules d'extension disponibles : Oui | Non | Inconnu
- Impact du PCF en kg CO2eq : Indication des émissions PCF en kg équivalents CO2
- Unité de l'impact du PCF en kg CO2eq : Indication de l'unité CO2eq pour les émissions du PCF

- Unité de référence pour le calcul du PCF : Indication de l'unité de référence pour le calcul du PCF
- Unité de la référence de calcul du PCF : piece I sheet I cbm I g I kg I l I ml I qm I t
- Nom du produit de référence : Indication du produit à partir duquel le PCF a été calculé
- Type de produit de référence : Product specific |Product family | product group
- Date de calcul
- PCF phase du cycle de vie du produit : cradle-to-gate | gradle-to-grave | cradle-to-cradle
- Part de fabrication en % : Part de la fabrication en % par rapport à PCF phase du cycle de vie du produit
- Part d'utilisation en % : Part d'utilisation en % par rapport à PCF phase du cycle de vie du produit
- Part fin de la vie en % : Part fin de la vie en % par rapport à PCF phase du cycle de vie du produit
- PCF Méthode de détermination des émissions de gaz à effet de serre du produit : Indication de la norme pour le calcul du PCF
- Source des données PCF : supplier |dealer| public register
- PCF vérifié par une tierce partie : Oui | Non | Inconnu
- PCF Nom de l'organisme de vérification : Indication de l'organisation ayant certifié le PCF
- Le produit contient-il du PVC?: Oui | Non | Inconnu
- Le produit a une fiche de données de sécurité : Oui | Non | Inconnu
- Preuve pour SUS-050 (fiche de données de sécurité)
- Le produit est-il concerné par le RDUE ?: Oui | Non | Inconnu
- Preuve pour SUS-006 (POP)
- Preuve pour SUS-053 (PFAS)
- Preuve pour SUS-003 (REACH)
- Le produit est bio-sourcé?: Oui | Non | Inconnu

RELEVANZ FÜR ZIELKANÄLE:

Im Rahmen der Zielkanal-spezifischen Datenbereitstellung haben die hier beschriebenen Inhalte für die folgenden Zielkanäle Relevanz:

- Zielkanal WWS (lediglich die Angabe SUS-000)
- Zielkanal PIM
- Zielkanal PBSeasy® Shop
- Zielkanal Nachhaltigkeitsdaten DACH
- Zielkanal Nachhaltigkeitsdaten FR

FELDBESCHREIBUNGEN:

NACHHALTIGKEITSANGABEN / SUSTAINABILITY DECLARATION / DECLARATIONS DE DURABILITE

Technischer Name (PBSN Attributename V2): sustainabilityDeclaration

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/sustainabilityDeclaration

Status: Pflichtangabe, Triggerelement für weitere Datenpflege

Format: Boolean

Ausprägung: TRUE / FALSE

Beschreibung:
Angabe, ob die Lieferanten Nachhaltigkeitsangaben am Artikel übermitteln. Wird das Vorhandensein von Nachhaltigkeitsangaben mit „TRUE“ bestätigt, so sind weitere Pflichtangaben für den Artikel mitzugeben. Bei der Angabe „FALSE“ sind keine weiteren Angaben notwendig.

Für den Zielkanal WWS ist lediglich die SustainabilityDeclaration zu liefern, weitere Angaben werden nicht gefordert.

Wird lediglich der Upload mittels Excel-Template verwendet, ist die Angabe nicht möglich.

SKU UPC NUMMER HERSTELLER / MANUFACTURER'S UPC NUMBER / NUMÉRO UPC DU FABRICANT

Key: SKU

Technischer Name (PBSN Attributename V2): UPCnumberManufacturer

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/UPCnumberManufacturer

Status: Optionale Angabe D-A-CH, Pflichtangabe FR

Format: String, alphanumerischer Produkt-Code, 12-stellig

Beschreibung:
Angabe der UPC-Nummer des Herstellers.

SUS-001 PRODUKTDATENBLATT VORHANDEN / PRODUCT HAS DATASHEET /LE PRODUIT A UNE FICHE TECHNIQUE

Key: SUS-001

Technischer Name (PBSN Attributename V2): productDatasheet

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/productDatasheet/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH und FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste, Nachweis über SUS-031 Nachweis für SUS-001: URL oder Dateiname

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob für den jeweiligen Artikel ein Produktdatenblatt vorhanden ist. Als Produktdatenblatt kann beispielsweise ein DIN EN ISO 9001 Zertifikat als Nachweis für ein nachhaltiges Qualitätsmanagement mitgegeben werden. Die Einträge sind auf die Codelistenwerte beschränkt.

Zu jedem Eintrag kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” im Key- SUS-031 Nachweis für SUS-001: URL oder Dateiname übertragen werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit jeweils die Beschreibungstexte der Codelistenwerte jeweils sprachabhängig zu übermitteln.

SUS-002 PRODUKT LEISTUNGSVERSPRECHEN / PRODUCT HAS PERFORMANCE CLAIMS / LE PRODUIT A DES REVENDICATIONS DE PERFORMANCE RSE

Key: SUS-002

Technischer Name (PBSN Attributename V2): performanceClaims@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/productDatasheet/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH und FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob es für das Produkt ein Leistungsversprechen gibt. Als Leistungsversprechen für ein Produkt sind Testberichte oder Zertifikate möglich.

Beispielsweise kann für Papier ein solches Leistungsversprechen im Hinblick auf die Alterungsbeständigkeit mittels der Normen DIN-Normen DIN EN ISO 970 oder DIN 6738:2007 mitgegeben werden.

SUS-003 REACH ANHANG XIV RELEVANT / REACH ANNEX XIV RELEVANT / CONFORMITÉ RÉGULATION REACH ANNEXE XIV

Key: SUS-003

Technischer Name (PBSN Attributename V2): reachAnnexXIVrelevant@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/reachAnnexXIVrelevant@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, Pflichtangabe FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt Stoffe enthält, die im Anhang XIV der REACH Verordnung 1907/2006 enthalten sind.

Die REACH-Verordnung definiert verschiedene Rollen mit unterschiedlichen Pflichten, die Firmen mit Sitz im geografischen Geltungsbereich der Verordnung einnehmen können, wenn sie Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse herstellen, in Verkehr bringen, importieren oder verwenden.
Als Nachweis kann eine eidesstattliche Erklärung des Lieferanten, Testberichte oder Sicherheitsdatenblätter mitgegeben werden.

SUS-004 REACH ANHANG XIV > 0,1% / REACH ANNEX XIV > 0,1% / DEPASSE LE TAUX DE L'ANNEXE XIV REACH (> 0,1)

Key: SUS-004

Technischer Name (PBSN Attributename V2): reachAnnexXIVlargerpoint1@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/reachAnnexXIVlargerpoint1/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, Pflichtangabe FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt Stoffe enthält, die im Anhang XIV der REACH Verordnung 1907/2006 enthalten sind und einem Gewichtsanteil von mehr als 0.1% haben.

Die REACH-Verordnung definiert verschiedene Rollen mit unterschiedlichen Pflichten, die Firmen mit Sitz im geografischen Geltungsbereich der Verordnung einnehmen können, wenn sie Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse herstellen, in Verkehr bringen, importieren oder verwenden.
Als Nachweis kann eine eidesstattliche Erklärung des Lieferanten, Testberichte oder Sicherheitsdatenblätter mitgegeben werden.

SUS-005 REACH ANHANG XVII RELEVANT / REACH ANNEX XVII RELEVANT / SUBSTANCES DE L'ANNEXE XVII REACH

Key: SUS-005

Technischer Name (PBSN Attributename V2): reachAnnexXVIIrelevant@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/reachAnnexXIVlargerpoint1/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, Pflichtangabe FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt Stoffe enthält, die im Anhang XVII der REACH Verordnung 1907/2006 enthalten sind.

Die REACH-Verordnung definiert verschiedene Rollen mit unterschiedlichen Pflichten, die Firmen mit Sitz im geografischen Geltungsbereich der Verordnung einnehmen können, wenn sie Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse herstellen, in Verkehr bringen, importieren oder verwenden.

Als Nachweis kann eine eidesstattliche Erklärung des Lieferanten, Testberichte oder Sicherheitsdatenblätter mitgegeben werden.

SUS-006 POP RELEVANT / REACH ANNEX XVII RELEVANT / REGULATION POP

Key: SUS-006

Technischer Name (PBSN Attributename V2): popRelevant/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/popRelevant/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, Pflichtangabe FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt einen oder mehrere Stoffe aus den Anhängen der POP-Verordnung enthält.

Die EU-POP-Verordnung gilt für alle Unternehmen in der Europäischen Union, die mit persistenten organischen Schadstoffen arbeiten. Die Herstellung und das Inverkehrbringen von persistenten organischen Schadstoffen (POP) soll verboten beziehungsweise beschränkt werden.
Als Nachweis kann eine eidesstattliche Erklärung des Lieferanten, Testberichte oder Sicherheitsdatenblätter mitgegeben werden.

SUS-007 URSPRUNGSLAND DES GRÖSSTEN PRODUKTKOSTENANTEILS / MAJOR COST ORIGIN / L'ORIGINE DES COUTS PRINCIPAUX

Key : SUS-007

Technischer Name (PBSN Attributename V2): majorCostOrigin/COUNTRY

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/majorCostOrigin/LAND

Status: Optionale Angabe D-A-CH, Pflichtangabe FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-08 CountryRegion

Beschreibung:
Angabe des Ursprungslandes-/Länderverbundes, der den Hauptbestandteil der Produkt-Stückkosten trägt.
Als Nachweis kann eine eidesstattliche Erklärung des Lieferanten mitgegeben werden.

SUS-008 PRODUKTION MIT REDUZIERTEM ENERGIEVERBRAUCH / PRODUCTION WITH REDUCED ENERGY CONSUMPTION / PRODUCTION AVEC UNE CONSOMMATION D'ÉNERGIE RÉDUITE

Key: SUS-008

Technischer Name (PBSN Attributename V2): ProductionWithReducedEnergyConsumption/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“:
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/productionWithReducedEnergyConsumption/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-10 ALL-PART-N

Beschreibung:
Angabe, ob in den Produktionsstätten beziehungsweise an der Produktionseinheit Maßnahmen zum reduzierten Energieverbrauch vorhanden sind.

Als Nachweis kann ein Monitoring des Energieverbrauchs (kWh, m3 ...), ein Zertifikat über erneuerbare Energien, eine eidesstattliche Erklärung als Liste der umgesetzten Maßnahmen oder Zertifizierung wie beispielsweise nach ISO 50001 mitgegeben werden.

SUS-009 PRODUKT ECOLABEL 1 / PRODUCT ECOLABELS 1 / ECOLABELS DE PRODUITS 1

Key: SUS-009

Technischer Name (PBSN Attributename V2): label/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, Pflichtangabe FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-04 certificates, Nachweis in SUS-032 Nachweis für SUS-009: URL oder Dateiname

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:
Angabe über welches/welche der angegebenen Umwelt-Ecolabel das Produkt verfügt.
Eine Mehrfachangabe ist möglich.
Die jeweils angegebenen Produkt Ecolabel können als Nachweis mittels einer öffentlichen URL für die jeweilige Datei oder Zertifikat zur Verfügung gestellt werden. Alternativ kann der Name der Datei angegeben werden und die Datei mitübermittelt werden. Der Nachweis kann über den optionalen Key SUS-032 Nachweis für SUS-009: URL oder Dateiname erbracht werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit jeweils die Beschreibungstexte der Codelistenwerte jeweils sprachabhängig zu übermitteln.

Sollten Sie nicht alle für Sie relevanten Ecolabel in der Codeliste vorfinden, bitte kommen Sie wegen Ergänzungen auf die PBS Network zu. Die Codeliste Cl-04 ist eine offene Vorschlagsliste und soll erweiterbar sein.

SUS-0091 PRODUKT ECOLABEL 2 / PRODUCT ECOLABELS 2 / ECOLABELS DE PRODUITS 2

Key: SUS-0091

Technischer Name (PBSN Attributename V2): label/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-04 certificates, Nachweis in SUS-0321 Nachweis für SUS-0091: URL oder Dateiname

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:
Angabe über welches/welche der angegebenen Umwelt-Ecolabel das Produkt verfügt.
Eine Mehrfachangabe ist möglich.
Die jeweils angegebenen Produkt Ecolabel können als Nachweis mittels einer öffentlichen URL für die jeweilige Datei oder Zertifikat zur Verfügung gestellt werden. Alternativ kann der Name der Datei angegeben werden und die Datei mitübermittelt werden. Der Nachweis kann über den optionalen Key SUS-0321 Nachweis für SUS-0091: URL oder Dateiname erbracht werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit jeweils die Beschreibungstexte der Codelistenwerte jeweils sprachabhängig zu übermitteln.

Sollten Sie nicht alle für Sie relevanten Ecolabel in der Codeliste vorfinden, bitte kommen Sie wegen Ergänzungen auf die PBS Network zu. Die Codeliste Cl-04 ist eine offene Vorschlagsliste und soll erweiterbar sein.

SUS-0092 PRODUKT ECOLABEL 3 / PRODUCT ECOLABELS 3 / ECOLABELS DE PRODUITS 3

Key: SUS-0092

Technischer Name (PBSN Attributename V2): label/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-04 certificates, Nachweis in SUS-0322 Nachweis für SUS-0092: URL oder Dateiname

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:
Angabe über welches/welche der angegebenen Umwelt-Ecolabel das Produkt verfügt.
Eine Mehrfachangabe ist möglich.
Die jeweils angegebenen Produkt Ecolabel können als Nachweis mittels einer öffentlichen URL für die jeweilige Datei oder Zertifikat zur Verfügung gestellt werden. Alternativ kann der Name der Datei angegeben werden und die Datei mitübermittelt werden. Der Nachweis kann über den optionalen Key SUS-0322 Nachweis für SUS-0092: URL oder Dateiname erbracht werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit jeweils die Beschreibungstexte der Codelistenwerte jeweils sprachabhängig zu übermitteln.

Sollten Sie nicht alle für Sie relevanten Ecolabel in der Codeliste vorfinden, bitte kommen Sie wegen Ergänzungen auf die PBS Network zu. Die Codeliste Cl-04 ist eine offene Vorschlagsliste und soll erweiterbar sein.

SUS-010 PRODUKT ENTHÄLT RECYCLINGMATERIAL / PRODUCT HAS PRE-OR POSTCONSUMER RECYCLED CONTENT / LE PRODUIT A UN CONTENU RECYCLE POSTINDUSTRIEL OU POST-CONSOMMATION

Key: SUS-010

Technischer Name (PBSN Attributename V2): hasRecycledPreOrPostContent/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“:
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/hasRecycledPreOrPostContent/@code

Status: Pflichtangabe D-A-CH, FR, erfordert zwingend SUS-011 %-Mindestanteil an Recyclingmaterial in % nach Verbraucher und SUS-012 %-Mindestanteil an Recyclingmaterial in % vor Verbraucher

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt vor oder nach Verbraucher Reyclingmaterial enthält.
Die Angabe kann bei positiver Ausprägung nicht für sich alleinstehen und bedingt die weiteren Angaben:

- SUS-011 %-Mindestanteil an Recyclingmaterial in % nach Verbraucher
- SUS-012 %-Mindestanteil an Recyclingmaterial in % vor Verbraucher

Die Aussage Produkt enthält Recyclingmaterial erfordert zwingend eine konkrete prozentuale Aussage, die dies konkretisiert und von unabhängiger dritter Stelle überprüft werden kann. (EU Green Claims Directive)

Als Nachweis kann ein Zertifikat über die Verfügbarkeit von Recyclingmaterial, eine eidesstattliche Erklärung oder das Ergebnis der externen Prüfung mitgegeben werden.

SUS-011 %-MINDESTANTEIL AN RECYCLINGMATERIAL DES GESAMTGEWICHTS IN % NACH VERBRAUCHER / % OF RECYCLED PRODUCT ON TOTAL WEIGHT POST CONSUMER WASTE / % DE CONTENU RECYCLÉ SUR LE POIDS TOTAL DÉCHETS POST-CONSOMMATION

Key: SUS-011

Technischer Name (PBSN Attributename V2): percentagePostRecycledContent

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/percentagePostRecycledContent

Status: BM-Angabe D-A-CH, FR, als Ergänzung für SUS-010 Produkt enthält Recyclingmaterial = Y

Format: Integer

Beschreibung:
Angabe des Mindestanteils an Recyclingmaterial des Gesamtgewichts in % nach Verbraucher (pre consumer) als minimale Prozentangabe / prozentueller Umfang.

Notwendige ergänzende Angabe zu:

- Produkt enthält Recyclingmaterial = Y
  Die Aussage Produkt enthält Recyclingmaterial erfordert zwingend eine konkrete prozentuale

Aussage, die dies konkretisiert und von unabhängiger dritter Stelle überprüft werden kann. (EU Green Claims Directive)

Als Nachweis kann ein Zertifikat über die Verfügbarkeit von Recyclingmaterial nach Verbraucher, eine eidesstattliche Erklärung oder das Ergebnis der externen Prüfung mitgegeben werden.

SUS-012 %-MINDESTANTEIL AN RECYCLINGMATERIAL DES GESAMTGEWICHTS IN % VOR VERBRAUCHER / % OF RECYCLED PRODUCT ON TOTAL WEIGHT PRE CONSUMER WASTE/ % DE CONTENU RECYCLÉ SUR LE POIDS TOTAL DÉCHETS DE PRÉ-CONSOMMATION

Key: SUS-012

Technischer Name (PBSN Attributename V2): percentagePreRecycledContent

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/percentagePreRecycledContent

Status: BM-Angabe D-A-CH, FR, als Ergänzung für SUS-010 Produkt enthält Recyclingmaterial = Y

Format: Integer

Beschreibung:
Angabe des Mindestanteils an Recyclingmaterial des Gesamtgewichts in % nach Verbraucher (pre consumer) als minimale Prozentangabe / prozentueller Umfang.

Notwendige ergänzende Angabe zu:

- Produkt enthält Recyclingmaterial = Y
  Die Aussage Produkt enthält Recyclingmaterial erfordert zwingend eine konkrete prozentuale Aussage, die dies konkretisiert und von unabhängiger dritter Stelle überprüft werden kann. (EU Green Claims Directive)

Als Nachweis kann ein Zertifikat über die Verfügbarkeit von Recyclingmaterial nach Verbraucher, eine eidesstattliche Erklärung oder das Ergebnis der externen Prüfung mitgegeben werden.

SUS-013 VEGANES PRODUKT / PRODUCT IS VEGAN / LE PRODUIT EST VÉGÉTALIEN

Key: SUS-013

Technischer Name (PBSN Attributename V2): productIsVegan@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/productIsVegan/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob es ich bei dem Produkt um ein veganes Produkt handelt.

Ein Nachweis über vegane Label wie beispielsweise das V-Label ist möglich.

SUS-014 PRODUKT IST NACHHALTIG, WEIL… / PRODUCT IS SUSTAINABLE BECAUSE / LE PRODUIT EST DURABLE CAR

Key: SUS-014

Technischer Name (PBSN Attributename V2): productisSustainableReason

productisSustainableReason/@locale

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/productisSustainableReason

PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/productisSustainableReason/@locale

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String

Beschreibung:
Begründung des Lieferanten zum Nachhaltigkeitsclaim des Produktes zuzüglich der jeweiligen Sprache. Neben den Fakten zum Produkt soll der Lieferant eine Geschichte zum Produkt fürs Marketing mitgeben.

Das Feld ist sprachabhängig und erfordert einen landesspezifischen Inhalt.

SUS-015 KUNSTTOFFFREIES PRODUKT / PRODUCT IS PLASTIC FREE / LE PRODUIT EST SANS PLASTIQUE

Key: SUS-015

Technischer Name (PBSN Attributename V2): plasticfreeProduct/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/plasticfreeProduct/@code

Status: Pflichtangabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt kunststofffrei im Sinne von frei von klassischen, erdölbasierten Kunststoffen ist.

SUS-016 KUNSTSTOFFFREIE PRIMÄRVERPACKUNG / PRIMARY PACKAGING OF THE PRODUCT IS PLASTIC FREE / L'EMBALLAGE PRIMAIRE DU PRODUIT EST SANS PLASTIQUE

Key: SUS-016

Technischer Name (PBSN Attributename V2): plasticfreePackaging@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/plasticfreePackaging/@code

Status: Pflichtangabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob die Primärverpackung des Produktes kunststofffrei, also frei von klassischen, erdölbasierten Kunststoffen, ist.

SUS-017 ECODESIGN PRODUKT / PRODUCT WITH ECODESIGN APPROACH / PRODUIT ÉCOCONÇU

Key: SUS-017

Technischer Name (PBSN Attributename V2): ecodesignProduct@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/ecodesignProduct/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das Produktdesign mit einem Ecodesign-Ansatz erfolgt ist.

Als Nachweis kann die Beschreibung der Ecodesign Maßnahmen oder die Zusammenstellung der dem Produktdesign vorgelagerten Studienergebnisse mitgegeben werden.

SUS-018 KOMPOSTIERBARES PRODUKT / IS PRODUCT COMPOSTABLE ? / LE PRODUIT EST-IL COMPOSTABLE ?

Key: SUS-018

Technischer Name (PBSN Attributename V2): compostableProduct/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/compostableProduct/@code

Status: Pflichtangabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-07 compostable

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt kompostierbar ist. Die Aussage kann nicht allgemein erfolgen, sondern erfordert nach DIN EN ISO 14021:2021-10, EN ISO 14021:2016 + A1:2021 (D) eine genauere Beschreibung der Art der Kompostierbarkeit.

Als Nachweis kann eine eidesstattliche Erklärung des Lieferanten, eine Kompostierbarkeitsbescheinigung (OK Compost Zertifikat oder Eigenkompostierung) mitgegeben werden.

SUS-019 RECYCLINGFÄHIGES PRODUKT / IS PRODUCT RECYCLABLE ? / LE PRODUIT EST-IL RECYCLABLE ?

Key: SUS-019

Technischer Name (PBSN Attributename V2): recyclableProduct/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/recyclableProduct/@code

Status: Pflichtangabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt recyclingfähig ist.

Als Nachweis kann eine eidesstattliche Erklärung des Lieferanten mitgegeben werden.
Einschränkungen in der Verwendung siehe auch nach DIN EN ISO 14021:2021-10, EN ISO 14021:2016 + A1:2021 (D).

SUS-020 %-MINDESTANTEIL RECYCLINGFÄHIGKEIT / % RECYCLABILITY / % DE RECYCLABILITÉ

Key: SUS-020

Technischer Name (PBSN Attributename V2): recyclabilityPercentage

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/recyclabilityPercentage

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: Integer, Ausprägung/Wertebereich: 1-100

Beschreibung:
Mindestangabe der Recyclingfähigkeit des Produktes in %.

Als Nachweis kann eine Liste der Produktkomponenten oder eine eidesstattliche Erklärung des Lieferanten mitgegeben.

Zur Verwendung siehe auch nach DIN EN ISO 14021:2021-10, EN ISO 14021:2016 + A1:2021 (D).

SUS-021 TEILBARKEIT DES PRODUKTS IN ABFALL/RECYCLINGFÄHIGE MATERIALIEN / PRODUCT IS SEPARABLE INTO WASTE / RECYCLABLE MATERIALS / LE PRODUIT EST DISSOCIABLE EN DECHETS / MATERIAUX RECYCLABLES

Key: SUS-021

Technischer Name (PBSN Attributename V2): wasteAndRecyclableMaterials/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“:
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/wasteAndRecyclableMaterials/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-03 Y-N-NN-Mono

Beschreibung:
Angabe, ob am Lebensende des Produktes die Möglichkeit zur Trennung in Abfall- / recyclingfähige Materialien besteht und ob am Produkt darauf hingewiesen wird.

Ist mit Bezug auf die Felder zu betrachten:

- SUS-019 Recyclingfähiges Produkt
- SUS-020 %-Mindestanteil Recyclingfähigkeit

Als Nachweis kann eine eidesstattliche Erklärung des Lieferanten mitgegeben werden.

SUS-022 DEMONTAGE DES PRODUKTES MÖGLICH / PRODUCT IS DESIGNED FOR DISASSEMBLY / LE PRODUIT EST CONÇU POUR ETRE DESASSEMBLE

Key: SUS-022

Technischer Name (PBSN Attributename V2): dismantlableProduct/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/dismantlableProduct/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-03 Y-N-NN-Mono

Beschreibung:
Angabe, ob am Lebensende des Produktes die Möglichkeit besteht dieses in einer Weise zu zerlegen, die es erlaubt, Bauteile und Einzelteile wiederzuverwenden, zu recyceln, zur Rückgewinnung von Energie zu nutzen oder auf bestimmte andere Weise vom Abfallstrom abzutrennen.

Ist mit Bezug auf DIN EN ISO 14021:2021-10, EN ISO 14021:2016 + A1:2021 (D) zu betrachten.

Als Nachweis kann eine eidesstattliche Erklärung des Lieferanten mitgegeben werden.

SUS-023 REPARATURFÄHIGES PRODUKT / PRODUCT CAN BE REPAIRED / LE PRODUIT PEUT ÊTRE RÉPARÉ

Key: SUS-023

Technischer Name (PBSN Attributename V2): repairableProduct/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/repairableProduct/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste, Nachweis über SUS-033 Nachweis für SUS-023: URL oder Dateiname

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, der Reparierbarkeit des Produktes, also ob das Produkt möglichst einfach repariert werden kann. Bei reparierbaren Produkten wurde bereits im Designprozess berücksichtigt, dass man es irgendwann einmal ohne Schwierigkeiten auseinandernehmen kann. Außerdem müssen die Ersatzteile, Werkzeuge, Wartungsinformationen und auch die Software zugänglich sein, die für seine Reparatur nötig sind. Und es darf keine künstlichen Hindernisse wie Teilekopplung geben.

- Zu jedem Eintrag kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” übertragen werden.

- Zusätzlich besteht die Möglichkeit jeweils die Beschreibungstexte der Codelistenwerte jeweils sprachabhängig zu übermitteln.

Die Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, Abfälle schon vom Design her zu vermeiden und den Wert von Ressourcen durch möglichst lange Nutzung zu maximieren. Eine der möglichen Maßnahmen besteht darin, die Produktlebenszeit zu verlängern und die Wiederverwendung von Produkten zu ermöglichen, indem man Produkte repariert, anstatt sie durch neue zu ersetzen.
Natürlich sind nicht alle Produkte in Ihrer Grundbeschaffenheit reparaturfähig, wie beispielsweise Schnellhefter oder Briefumschläge.
Als Nachweis kann eine Reparaturanleitung und eine Serviceadresse mitgegeben werden.

Zu jedem Eintrag kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” im Key-SUS-033 als Nachweis für Nachweis für SUS-023: URL oder Dateiname übertragen werden.

SUS-024 ERSATZTEILE VERFÜGBAR / SPARE PARTS FOR THE PRODUCT AVAILABLE / PIECES DE RECHANGE DISPONIBLE POUR LE PRODUIT

Key: SUS-024

Technischer Name (PBSN Attributename V2): sparepartsAvailable/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/sparepartsAvailable/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste, Nachweis über SUS-037 Nachweis für SUS-024: URL oder Dateiname

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob für das Produkt Ersatzteile verfügbar sind.

Die Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, Abfälle schon vom Design her zu vermeiden und den Wert von Ressourcen durch möglichst lange Nutzung zu maximieren. Eine der möglichen Maßnahmen besteht darin, die Produktlebenszeit zu verlängern und die Wiederverwendung von Produkten zu ermöglichen, indem man für Produkte Ersatzteile bereitstellt, die das in Ihrer Grundbeschaffenheit ermöglichen.
Als Nachweis kann eine Ersatzteilliste, GTIN/EAN oder UPC Nummer Hersteller mitgegeben werden.

Zu jedem Eintrag kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” im Key- SUS-037 Nachweis für SUS-024: URL oder Dateiname übertragen werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit jeweils die Beschreibungstexte der Codelistenwerte jeweils sprachabhängig zu übermitteln.

SUS-025 NACHFÜLLBAR / REFILLABLE / RECHARGEABLE

Key: SUS-025

Technischer Name (PBSN Attributename V2): refillable/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/refillable/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, Pflichtangabe FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste, Nachweis über SUS-038 Nachweis für SUS-025: URL oder Dateiname übertragen

Codeliste: CL-16 Y-N-NN-NA

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt nachfüllbar ist.

Die Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, Abfälle schon vom Design her zu vermeiden und den Wert von Ressourcen durch möglichst lange Nutzung zu maximieren. Eine der möglichen Maßnahmen besteht darin, die Produktlebenszeit zu verlängern und die Wiederverwendung von Produkten zu ermöglichen, indem man die Produkte nachfüllbar macht, die das in Ihrer Grundbeschaffenheit ermöglichen.
Als Nachweis kann ein Querverweis zum Nachfüllartikel, GTINs/EANs oder die UPC-Nummer des Herstellers mitgegeben werden.

Zu jedem Eintrag kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” im SUS-038 Nachweis für SUS-025: URL oder Dateiname übertragen werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit jeweils die Beschreibungstexte der Codelistenwerte jeweils sprachabhängig zu übermitteln.

SUS-026 PRODUKTVERPACKUNG AUS MONOMATERIAL / PRIMARY PACKAGING IS MONO MATERIAL / L'EMBALLAGE PRIMAIRE EST UN MATERIAU UNIQUE

Key: SUS-026

Technischer Name (PBSN Attributename V2): packagingMadeOfMonomaterial/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“:
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/packagingMadeOfMonomaterial/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-02 Y-N-NP

Beschreibung:
Angabe, ob die Produktverpackung ein Ecodesign hat oder aus Monomaterial besteht.

Als Nachweis kann eine Aufstellung der Verpackungskomponenten und deren Gewichtsanteil in %, Fotos vom Produkt und der Verpackung, eine Ecodesign-Erklärung oder eine eidesstattliche Erklärung des Lieferanten mitgegeben werden.

SUS-027 RECYCLINGFÄHIGE VERPACKUNG / PACKAGING RECYCLING / RECYCLAGE DE L'EMBALLAGE

Key: SUS-027

Technischer Name (PBSN Attributename V2): recyclablePackagings/Description
recyclablePackagings/Description/@locale

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/recyclablePackagings/Description
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/recyclablePackagings/Description/@locale

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String, Nachweis über SUS-036 Nachweis für SUS-027: URL oder Dateiname

Beschreibung:
Angabe, ob die Verpackung des Produktes recycled werden kann.
Inhaltlich sollen dabei Details zur Entsorgung der Verpackung mitgegeben werden. Diese können landesspezifisch sein, wie die TRIMAN-Regelungen in Frankreich. In Deutschland hat die Änderung des Verpackungsgesetzes (VerpackG) vom 09. Juni 2021 beispielsweise neue Registrierungspflichten und Informationspflichten gegenüber Verbrauchern, sowie bestehende Meldepflichten von Hersteller und Inverkehrbringer von Verpackungen erweitert.

Als Nachweis kann ein Zertifikat oder Produktdatenblatt als Dokument mitgegeben werden.

Zu jedem Eintrag kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” im Key- SUS-036 Nachweis für SUS-027: URL oder Dateiname übertragen werden.

SUS-028 WIEDERVERWENDBARES PRODUKT / PRODUCT IS REUSABLE / REFURBISH ABLE / LE PRODUIT EST REUTILISABLE / RECONDITIONNABLE

Key: SUS-028

Technischer Name (PBSN Attributename V2): reusableProduct/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/reusableProduct/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt wiederverwendbar ist oder wieder verwendet werden kann (reusable und refurbish-able).

Wiederverwendbare Produkte sind Produkte, die wieder verwendet werden können, also als Produkte aus zweiter Hand oder aufbereitete Produkte nutzbar wären.

Ebenfalls versteht man unter wiederverwendbaren Produkten solche, die in Ihrer Grundeigenschaft immer wieder genutzt werden können, wie mehrfach nutzbare Mops, Geschirr oder Tassen.

SUS-029 PRODUKT AUS ZWEITER HAND / PRODUCT IS SECOND-HAND / REFURBISHED / LE PRODUIT EST-IL ISSU DU REEMPLOI OU DE LA REUTILISATION (OCCASION, RECONDITIONNE)

KEY : SUS-029

Technischer Name (PBSN Attributename V2): secondhandProduct/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/secondhandProduct/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, Pflichtangabe FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt aus zweiter Hand (second-hand) ist oder wiederaufbereitet wurde. (second-hand und refurbished).

Wiederaufbereitete (refurbished) Produkte sind generalüberholte Produkte, welche von einem Hersteller oder Händler geprüft und vollständig erneuert wurden. Anschließend sind sie optisch und funktional von einem Neugerät kaum noch zu unterscheiden.
Beispielsweise handelt es sich um Laptops, Handys etc. deren Leasingverträge beendet wurden. Die Geräte sind mit ihren hochwertigen Komponenten auf Langlebigkeit ausgerichtet und können daher problemlos weiterverwendet werden.

Im Vergleich dazu versteht man unter second-hand Produkten Produkte, welche benutzt und anschließend direkt vom Vorbesitzer verkauft werden. Optisch und funktional können diese von einem Neugerät deutlich abweichen.

SUS-0291 UPGECYCLETES PRODUCT / PRODUCT IS UPCYCLED / REFURBISHED / LE PRODUIT EST RECYCLÉ

Key : SUS-0291

Technischer Name (PBSN Attributename V2): upcycledProduct/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/ upcycledProduct/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, Pflichtangabe FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das das Produkt aus upgecycelten Materialien entstanden ist. Man versteht darunter die Wiederverwertung mittels Überführung in ein neues Produkt und somit der Übernahme in einen neuen PLC (Product Life Cycle).

SUS-030 ZERTIFIKATE DES PRODUKTIONSSTANDORTES / MANUFACTURING PLANT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM / SYSTEME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L'USINE DE FABRICATION

Key: SUS-030

Technischer Name (PBSN Attributename V2): certificateOfProductionSite/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/certificateOfProductionSite/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-09 environm procedures

Wiederholbarkeit: ja

Beschreibung:
Angabe, ob der Produktionsstandard oder die Herstellungseinheit eines beziehungsweise mehrere Umweltzertifikate besitzt oder Nachhaltigkeitsmaßnahmen implementiert hat.

Als Nachweis können Zertifikate, Urkunden oder eine Charta sowie eine eidesstattliche Erklärung des Lieferanten mitgegeben werden.

SUS-031 NACHWEIS FÜR SUS-001 (PRODUKTDATENBLATT VORHANDEN): URL ODER DATEINAME / PROOF FOR SUS-001 (DATASHEET) / PREUVE POUR SUS-001 (FICHE TECHNIQUE)

Key: SUS-031

Technischer Name (PBSN Attributename V2): productDatasheet/document/@type
productDatasheet/document/@name

Angaben im „PBSeasy XML V2“:
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/productDatasheet/document/@type
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/productDatasheet/document/@name

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String, URL oder Dateiname

Beschreibung:
Als Nachweis für SUS-001 Produktdatenblatt vorhanden kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” übertragen werden.

Als Produktdatenblatt kann beispielsweise ein DIN EN ISO 9001 Zertifikat als Nachweis für ein nachhaltiges Qualitätsmanagement mitgegeben werden.

SUS-032 NACHWEIS FÜR SUS-009 (PRODUKT ECOLABEL): URL ODER DATEINAME / PROOF FOR SUS-009 (ECOLABELS) / PREUVE POUR SUS-009 (ECOLABELS)

Key: SUS-032

Technischer Name (PBSN Attributename V2): label/document/@type
label/document/@name

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/document/@type
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/document/@name

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String, URL oder Dateiname

Beschreibung:
Als Nachweis für SUS-009 Produkt Ecolabel kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” übertragen werden.

Die jeweils angegebenen Produkt Ecolabel können als Nachweis mittels einer öffentlichen URL für die jeweilige Datei oder Zertifikat zur Verfügung gestellt werden. Alternativ kann der Name der Datei angegeben werden und die Datei mitübermittelt werden.

SUS-0321 NACHWEIS FÜR SUS-0091 (PRODUKT ECOLABEL): URL ODER DATEINAME / PROOF FOR SUS-0091 (ECOLABELS) / PREUVE POUR SUS-0091 (ECOLABELS)

Key: SUS-0321

Technischer Name (PBSN Attributename V2): label/document/@type
label/document/@name

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/document/@type
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/document/@name

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String, URL oder Dateiname

Beschreibung:
Als Nachweis für SUS-0091 Produkt Ecolabel kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” übertragen werden.

Die jeweils angegebenen Produkt Ecolabel können als Nachweis mittels einer öffentlichen URL für die jeweilige Datei oder Zertifikat zur Verfügung gestellt werden. Alternativ kann der Name der Datei angegeben werden und die Datei mitübermittelt werden.

SUS-0322 NACHWEIS FÜR SUS-0092 (PRODUKT ECOLABEL): URL ODER DATEINAME / PROOF FOR SUS-0092 (ECOLABELS) / PREUVE POUR SUS-0092 (ECOLABELS)

Key: SUS-0322

Technischer Name (PBSN Attributename V2): label/document/@type
label/document/@name

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/document/@type
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/document/@name

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String, URL oder Dateiname

Beschreibung:
Als Nachweis für SUS-0092 Produkt Ecolabel kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” übertragen werden.

Die jeweils angegebenen Produkt Ecolabel können als Nachweis mittels einer öffentlichen URL für die jeweilige Datei oder Zertifikat zur Verfügung gestellt werden. Alternativ kann der Name der Datei angegeben werden und die Datei mitübermittelt werden.

SUS-033 NACHWEIS FÜR SUS-023 (REPARATURFÄHIGES PRODUKT): URL ODER DATEINAME / PROOF FOR SUS-023 (REPAIRABLE) / PREUVE POUR SUS-023 (REPARABLE)

Key: SUS-033

Technischer Name (PBSN Attributename V2): label/document/@type
label/document/@name

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/document/@type
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/document/@name

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String, URL oder Dateiname

Beschreibung:
Als Nachweis für SUS-023 (Reparaturfähiges Produkt) kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” übertragen werden.

Der Nachweis kann eine Reparaturanleitung und eine Serviceadresse sein.

SUS-036 NACHWEIS FÜR SUS-027 (RECYCLINGFÄHIGE VERPACKUNG): URL ODER DATEINAME / PROOF FOR SUS-027 (PACKAGING RECYCLING) / PREUVE POUR SUS-027 (RECYCLAGE DES EMBALLAGES)

Key: SUS-036

Technischer Name (PBSN Attributename V2): recyclablePackagings/@type
recyclablePackagings/@name

Angaben im „PBSeasy XML V2“:
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/recyclablePackagings/document/@type
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/recyclablePackagings/document/@name

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String, URL oder Dateiname

Beschreibung:
Als Nachweis für SUS-027 (Recyclingfähige Verpackung) kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” übertragen werden.

Der Nachweis kann ein Zertifikat oder Produktdatenblatt in Dokument-Form sein.

SUS-037 NACHWEIS FÜR SUS-024 (ERSATZTEILE VERFÜGBAR): URL ODER DATEINAME / PROOF FOR SUS-024 (SPARE PARTS) / PREUVE POUR SUS-024 (PIÈCES DÉTACHÉES)

Key: SUS-037

Technischer Name (PBSN Attributename V2): sparepartsAvailable/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/sparepartsAvailable/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String, URL oder Dateiname

Beschreibung:
Als Nachweis für SUS-024 (Ersatzteile verfügbar) kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” übertragen werden.

Der Nachweis kann eine Ersatzteilliste, GTIN/EAN oder UPC Nummer Hersteller sein.

SUS-038 NACHWEIS FÜR SUS-025 (NACHFÜLLBAR): URL ODER DATEINAME / PROOF FOR SUS-025 (REFILLABLE) / PREUVE POUR SUS-025 (RECHARGEABLE)

Key: SUS-038

Technischer Name (PBSN Attributename V2): refillable/@type
refillable/@name

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/refillable/document/@type
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/refillable/document/@name

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String, URL oder Dateiname

Beschreibung:
Als Nachweis für SUS-025 (Nachfüllbar) kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” übertragen werden.

Der Nachweis kann ein Querverweis zum Nachfüllartikel, GTINs/EANs oder die UPC-Nummer des Herstellers sein.

SUS-039 ERWEITERUNGSMODULE VERFÜGBAR / EXPANSION MODULES AVAILABLE / MODULES D'EXTENSION DISPONIBLES

Key: SUS-039

Technischer Name (PBSN Attributename V2): expansionModulesAvailable/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“:
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/expansionModulesAvailable/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob für das Produkt Erweiterungsmodule verfügbar sind.
Beispielsweise für Möbelregale.

Zu jedem Eintrag kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” übertragen werden.
Als Nachweis kann eine Liste der Erweiterungsmodule, GTINs, EANs oder UPC-Nummern des Herstellers mitgegeben werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit jeweils die Beschreibungstexte der Codelistenwerte jeweils sprachabhängig zu übermitteln.

SUS-040 PCF AUSWIRKUNG IN KG CO2EQ / PCF IMPACT IN KG CO2EQ / IMPACT PCF EN KG CO2EQ

Key: SUS-040

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/impactInkgCO2eq/value

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/impactInkgCO2eq/VALUE

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: Number, Dezimalzahl, Einheit in SUS-041

Beschreibung:
CO_2-Äquivalente dienen als einheitliche Maßeinheit, um die Klimawirkung verschiedener Treibhausgase vergleichbar zu machen. Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO_2), Wasserdampf, Methan (CH_4) oder Lachgas (N_2O) tragen dazu bei, Wärme in der Erdatmosphäre zu halten.

Um die Erwärmungswirkung unterschiedlicher Gase auf die globale Durchschnittstemperatur miteinander zu vergleichen, wird das Konzept der CO_2-Äquivalente verwendet: Die ausgestoßene Menge eines Treibhausgases wird in diejenige CO_2-Menge umgerechnet, die über einen festgelegten Zeitraum denselben Erwärmungseffekt hätte. Das Ergebnis wird als CO_2-Äquivalent (CO_2e) angegeben.

Der Faktor, anhand dessen eine Menge eines Treibhausgases in die entsprechenden CO2-Äquivalente umgerechnet wird, ist das Treibhauspotenzial des jeweiligen Gases. Die Wirkung von CO2 dient als Vergleichswert, deshalb wird das Treibhauspotenzial von CO2 mit 1 angegeben.

Auf 100 Jahre betrachtet, wirkt Methan 28-mal so stark auf die Erderwärmung wie CO2, es hat also ein Treibhauspotential von 28; Lachgas hat eines von 298. Um Emissionen zu berechnen, werden der Vergleichbarkeit halber die Treibhauspotentiale für den Zeitraum von 100 Jahren zugrunde gelegt. Mithilfe der CO2-Äquivalente lässt sich zum Beispiel der Ausstoß von Treibhausgasen bei verschiedenen Produktionsabläufen oder Verfahren der Energiegewinnung vergleichen.

Werden bei einem Prozess fünf Tonnen CO2 und eine Tonne Methan freigesetzt, entspricht der Gesamtausstoß 5 x 1 + 1 x 28 = 33 Tonnen CO2-Äquivalenten.

Die Angabe der PCF-Auswirkung in kg CO_2e kann nicht isoliert erfolgen, sondern erfordert ergänzend die Nennung des betrachteten Lebenszyklusumfangs (Systemgrenzen) sowie der zugrunde liegenden Berechnungsmethodik:

- SUS-041 PCF-Auswirkung in kg CO2eq Einheit

SUS-041 PCF AUSWIRKUNG IN KG CO2EQ EINHEIT / PCF IMPACT IN KG CO2EQ UNIT / IMPACT PCF EN UNITÉS DE KG CO2EQ

Key: SUS-041

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/impactInkgCO2eq/unit

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/ImpactInkgCO2eq/UNIT

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String, Einheit kg CO2eq, Einheit zu SUS-040

Beschreibung:
Angabe, der gesamten PCF-Auswirkung in kg CO2eq des Produktes. Dabei sind die CO_2-Äquivalente (CO_2e) die Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase. Treibhausgase, wie Kohlenstoffdioxid (CO2), Wasserdampf, Methan (CH4) und Lachgas (N2O) halten Wärme in der Erdatmosphäre. Um den Effekt ausgestoßener Mengen und atmosphärischer

Konzentrationen verschiedener Treibhausgase auf die Temperatur an der Erdoberfläche zu vergleichen, benutzt man das Konzept der „CO2-Äquivalente“. Dabei wird die Menge eines Treibhausgases in die entsprechende Menge CO2 umgerechnet, die über einen gegebenen Zeitraum dieselbe Erwärmung bewirkt. Das Ergebnis wird als CO2-Äquivalent angegeben.

Der Faktor, anhand dessen eine Menge eines Treibhausgases in die entsprechenden CO2-Äquivalente umgerechnet wird, ist das Treibhauspotenzial des jeweiligen Gases. Die Wirkung von CO2 dient als Vergleichswert, deshalb wird das Treibhauspotenzial von CO2 mit 1 angegeben.

Auf 100 Jahre betrachtet, wirkt Methan 28-mal so stark auf die Erderwärmung wie CO2, es hat also ein Treibhauspotential von 28; Lachgas hat eines von 298. Um Emissionen zu berechnen, werden der Vergleichbarkeit halber die Treibhauspotentiale für den Zeitraum von 100 Jahren zugrunde gelegt.

SUS-042 PCF REFERENZEINHEIT DER BERECHNUNG / PCF REFERENCE UNIT FOR CALCULATION / UNITE DE REFERENCE PCF POUR LE CALCUL

Key: SUS-042

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/calculationReference/value

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/calculationReference/VALUE

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: Number, Dezimalzahl, Einheit in SUS-043

Beschreibung:
Angabe der Referenzeinheit für die PCF-Berechnung zuzüglich der Einheit. Die Referenzeinheit für die PCF-Berechnung gibt mittels eines Zahlenwertes und einer Einheit an, auf welcher Basis die PCF-Berechnung erfolgt ist.
Beispielsweise erfolgt die Berechnung für 1 Stück, 100 Blatt, 500 kg, etc.

Die hier mitgegebene numerische Angabe der Berechnungsbasis der PCF-Berechnung benötigt zusätzlich die Einheit aus SUS-043 PCF-Referenzeinheit der Berechnung Einheit.

SUS-043 PCF REFERENZEINHEIT DER BERECHNUNG EINHEIT / UNIT OF PCF REFERENCE UNIT FOR CALCULATION / UNITÉ DE L'UNITÉ DE RÉFÉRENCE PCF POUR LE CALCUL

Key: SUS-043

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/calculationReference/unit

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/calculationReference/UNIT

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste, ergänzt SUS-042

Codeliste: CL-11 PCF ReferenzEH Berechnung

Beschreibung:
Angabe der Referenzeinheit für die PCF-Berechnung zuzüglich der Einheit. Die Referenzeinheit für die PCF-Berechnung gibt mittels eines Zahlenwertes und einer Einheit an, auf welcher Basis die PCF

Berechnung erfolgt ist.
beispielsweise erfolgt die Berechnung für 1 Stück, 100 Blatt, 500 kg, etc.

Die hier mitgegebene Einheit der Berechnungsbasis der PCF-Berechnung ergänzt die Angabe aus SUS-042 PCF-Referenzeinheit der Berechnung.

SUS-0432 NAME DES REFERENZPRODUKTES / NAME OF REFERENCE PRODUCT / NOM DU PRODUIT DE RÉFÉRENCE

Key: SUS-0432

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/nameOfReferenceProduct
pcf/nameOfReferenceProduct/@locale

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/nameOfReferenceProduct
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/nameOfReferenceProduct/@locale

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String

Beschreibung:
Angabe des Produktes anhand dessen der PCF errechnet wurde.
Der PCF kann am spezifischen Produkt errechnet werden, oft wird jedoch ein Referenzprodukt für die Berechnung verwendet.
Es wird die konkrete Angabe des Produktes erwartet, auf dessen Basis die PCF-Berechnung erfolgt ist.

SUS-0433 TYP REFERENZPRODUKT / TYPE OF REFERENCE PRODUCT / TYPE DE PRODUIT DE RÉFÉRENCE

Key: SUS-0433

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/typeReferenceProduct/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/typeReferenceProduct/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-17 Typ Referenzprodukt

Beschreibung:
Angabe, wie spezifisch die Berechnung des PCF berechnet wurde.
Hier wird eine Angabe dazu erwartet, ob an welchem Produkt-Typ der PCF ermittelt wurde, also ob spezifisch auf das Produkt bezogen, oder ob die Produktfamilie respektive die Produktgruppe Berechnungsbasis sind.

SUS-0434 BERECHNUNGSDATUM / CALCULATION DATE / DATE DE CALCUL

Key: SUS-0434

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/calculationDate

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/calculationDate

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: Date

Beschreibung:
Angabe des Datums der Berechnung des gesamten PCF-Auswirkung in kg CO2eq des Produktes. Dabei sind die CO_2-Äquivalente (CO_2e) die Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase.
Die Gültigkeitsdauer eines PCF ist auf maximal 3 Jahre beschränkt. Mit der Angabe des Berechnungsdatums kann die Validität der zur Verfügung gestellten Angaben bewiesen werden.

SUS-044 PCF LEBENSZYKLUSPHASE DES PRODUKTES / PCF LIFE CYCLE PHASE OF THE PRODUCT / PHASE DU CYCLE DE VIE PCF DU PRODUIT

Key: SUS-044

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/lifeCycle/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/lifeCycle/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste, wird ergänzt durch SUS-0442, SUS-0443, SUS-0444

Codeliste: CL-12 PLC-Phase

Beschreibung:
Angabe der Lebenszyklusphase des Produktes anhand deren der PCF errechnet wurde.
Der PCF kann für unterschiedliche Lebenszyklusphasen errechnet werden:

- CRADLE-TO-GATE (Herstellung)
- CRADLE-TO-GRAVE (Herstellung, Nutzungsphase und Entsorgung)
- CRADLE-TO-CRADLE (Herstellung, Nutzungsphase und Recycling)

Beispielsweise kann ein Produkt mit einem CRADLE-TO-GRAVE PCF mit einem ähnlichen Produkt mit einem CRADLE-TO-GATE PCF vergleichbar gerechnet werden:
CRADLE-TO-GRAVE PCF abzüglich Anteil Nutzung in % = CRADLE-TO-GATE PCF des Produktes

Um die PCF-Angaben der unterschiedlichen Lebenszyklusphasen vergleichbar zu machen, werden die zusätzlichen Angaben zur Berechnung erforderlich:

- SUS-0442 Anteil Herstellung in %
- SUS-0443 Anteil Nutzung in %
- SUS-0444 Anteil EOL in %

SUS-0442 ANTEIL HERSTELLUNG IN % / SHARE OF PRODUCTION IN % / PART DE LA PRODUCTION EN %

Key: SUS-0442

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/lifeCycle/@percentageOfProduction

Angaben im „PBSeasy XML V2“:
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/lifeCycle/@percentageOfProduction

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: Number, Dezimalzahl, ergänzt SUS-044, sowie SUS-0443, SUS-0444

Beschreibung:
Prozentuale Angabe des Anteils der Herstellung für den PCF in der angegebenen PCF-Lebenszyklusphase des Produktes. Angabe mit Bezug auf SUS-044 PCF-Lebenszyklusphase des Produktes.
Um unterschiedliche PCF-Lebenszyklusphasen vergleichbar zu machen, sind die Anteile der Herstellung, Nutzung und EOL notwendig. Mit diesen können die PCF-Lebenszyklusphasen errechnet werden, um einen fairen Vergleich zu ermöglichen zwischen:

- CRADLE-TO-GATE (Herstellung)
- CRADLE-TO-GRAVE (Herstellung, Nutzungsphase und Entsorgung)
- CRADLE-TO-CRADLE (Herstellung, Nutzungsphase und Recycling)

Beispielsweise kann ein Produkt mit einem CRADLE-TO-GRAVE PCF mit einem ähnlichen Produkt mit einem CRADLE-TO-GATE PCF vergleichbar gerechnet werden:
CRADLE-TO-GRAVE PCF abzüglich Anteil Nutzung in % = CRADLE-TO-GATE PCF des Produktes

SUS-0443 ANTEIL NUTZUNG IN % / SHARE OF USE IN % / PART D'UTILISATION EN %

Key: SUS-0443

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/lifeCycle/@percentageOfUse

Angaben im „PBSeasy XML V2“:
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/lifeCycle/@percentageOfProduction

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: Number, Dezimalzahl, ergänzt SUS-044, sowie SUS-0442, SUS-0444

Beschreibung:
Prozentuale Angabe des Anteils der Nutzung für den PCF in der angegebenen PCF-Lebenszyklusphase des Produktes. Angabe mit Bezug auf SUS-044 PCF-Lebenszyklusphase des Produktes.
Um unterschiedliche PCF-Lebenszyklusphasen vergleichbar zu machen, sind die Anteile der Herstellung, Nutzung und EOL notwendig. Mit diesen können die PCF-Lebenszyklusphasen errechnet werden, um einen fairen Vergleich zu ermöglichen zwischen:

- CRADLE-TO-GATE (Herstellung)
- CRADLE-TO-GRAVE (Herstellung, Nutzungsphase und Entsorgung)
- CRADLE-TO-CRADLE (Herstellung, Nutzungsphase und Recycling)

Beispielsweise kann ein Produkt mit einem CRADLE-TO-GRAVE PCF mit einem ähnlichen Produkt mit einem CRADLE-TO-GATE PCF vergleichbar gerechnet werden:
CRADLE-TO-GRAVE PCF abzüglich Anteil Nutzung in % = CRADLE-TO-GATE PCF des Produktes

SUS-0444 ANTEIL EOL IN % / SHARE OF EOL IN % / PART DE L'EOL EN %

Key: SUS-0444

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/lifeCycle/@percentageOfEOL

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/lifeCycle/@percentageOfEOL

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: Number, Dezimalzahl, ergänzt SUS-044, sowie SUS-0442, SUS-0443

Beschreibung:
Prozentuale Angabe des EOL-Anteils für den PCF in der angegebenen PCF-Lebenszyklusphase des Produktes. Angabe mit Bezug auf SUS-044 PCF-Lebenszyklusphase des Produktes.
Um unterschiedliche PCF-Lebenszyklusphasen vergleichbar zu machen, sind die Anteile der Herstellung, Nutzung und EOL notwendig. Mit diesen können die PCF-Lebenszyklusphasen errechnet werden, um einen fairen Vergleich zu ermöglichen zwischen:

- CRADLE-TO-GATE (Herstellung)
- CRADLE-TO-GRAVE (Herstellung, Nutzungsphase und Entsorgung)
- CRADLE-TO-CRADLE (Herstellung, Nutzungsphase und Recycling)

Beispielsweise kann ein Produkt mit einem CRADLE-TO-GRAVE PCF mit einem ähnlichen Produkt mit einem CRADLE-TO-GATE PCF vergleichbar gerechnet werden:
CRADLE-TO-GRAVE PCF abzüglich Anteil Nutzung in % = CRADLE-TO-GATE PCF des Produktes

SUS-045 PCF ERMITTLUNGS-METHODE DER TREIBHAUSGAS-EMISSIONEN DES PRODUKTES / PCF DETERMINATION METHOD OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS OF THE PRODUCT / MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU PCF DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DU PRODUIT

Key: SUS-045

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/calculationMethod/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/calculationMethod/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-13 Ermittlung THG-Emission

Beschreibung:
Angabe der Norm zur Berechnung des PCF.

SUS-046 PCF DATENQUELLE / PCF DATA SOURCE / SOURCE DE DONNEES PCF

Key: SUS-046

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/dataSource/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/dataSource/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-14 PCF-Datenquelle

Beschreibung:
Angabe, wer die Datenbezugsquelle für den PCF ist.

SUS-047 PCF VERIFIZIERT DURCH DRITTE / PCF VERIFIED BY THIRD PARTY / PCF VÉRIFIÉ PAR UN TIERS

Key: SUS-047

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/dataSource/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/dataSource/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob der PCF durch Dritte verifiziert PCF ist.
Mit diesem Feld erfolgt die Bestätigung, dass eine externe Verifizierung erfolgt ist.

SUS-048 PCF NAME DER VERIFIZIERENDEN ORGANISATION / PCF NAME OF THE VERIFYING ORGANIZATION / NOM DE L'ORGANISATION DE VÉRIFICATION PCF

Key: SUS-048

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pcf/nameOfVerifyingOrganization/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“:
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/pcf/nameOfVerifyingOrganization/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-15 verifiz. Organisation

Beschreibung:
Angabe des Namens der externen Organisation, die den PCF verifiziert PCF hat.
Bitte kommen Sie auf die PBS Network zu, sollten Sie weitere definierte Codeliste-Werte benötigen.

SUS-049 ENTHÄLT DAS PRODUKT PVC? / DOES THE PRODUCT CONTAIN PVC? / LE PRODUIT CONTIENT-IL DU PVC ?

Key: SUS-049

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pvcFreeProduct/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/ pvcFreeProduct/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt PVC enthält.

Die Pflichten der Stoffidentifikation aus der REACH-Verordnung ist hierzu mit den SUS-003 bis SUS-005 berücksichtigt.

Ökodesign- und Umweltzeichen-Regelungen für bestimmte Produktgruppen (z. B. Elektronik, Möbel, Bauprodukte) unterliegen **ökologischen Kriterien**, bei denen PVC-Vermeidung bewertet oder gefordert wird.

Beispiele:

- **EU Ecolabel-Kriterien** für Möbel, Reinigungsmittel, Textilien etc. (z. B. Entscheidung (EU) 2016/1332):
  – Produkte **dürfen kein PVC enthalten**, oder es muss **PVC-Anteil deklariert** werden.

- **Ökodesign-Verordnungen** (z. B. für elektronische Displays, Batterien):
  – erfordern Materialinformationen, u. a. ob PVC-Kabel oder PVC-Teile verwendet werden.

In diesen Fällen ist die PVC-Angabe **Pflicht im Rahmen spezieller Produkt-Verordnungen**, die auf der **Ökodesign-Rahmenrichtlinie (2009/125/EG)** beruhen.

- Auch aus dem Verpackungsrecht beziehungsweise kann sich die Angabe ableiten.
  Die geplante **Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)** wird künftig (voraussichtlich ab 2026–2027) eine **Materialkennzeichnungspflicht** einführen.
  Dann müssen Verpackungsteile **nach Kunststoffart (z. B. PVC, PET, PP)** gekennzeichnet werden.

- Heute ist das auf EU-Ebene **freiwillig**, wird aber in vielen Ländern (z. B. Italien, Frankreich, Spanien) **national vorgeschrieben**, um Recyclingströme zu verbessern.

Die PVC-Angabe kann hier auf **nationalem Verpackungsrecht** beruhen, künftig aber auf der **PPWR**.

SUS-050 PRODUKT HAT SICHERHEITSDATENBLATT / PRODUCT HAS SAFETY DATA SHEET / LE PRODUIT A UNE FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Key: SUS-050

Technischer Name (PBSN Attributename V2): safetyDataSheet/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/safetyDataSheet/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob es für das Produkt ein Sicherheitsdatenblatt gibt.

Wenn der Lieferant ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung stellt, kann dazu der Nachweis (URL oder Dateiname) in Spalte SUS-051 erbracht werden.

SUS-051 NACHWEIS FÜR SUS-050 (SICHERHEITSDATENBLATT): URL ODER DATEINAME / PROOF FOR SUS-050 (SAFETY DATA SHEET) / PREUVE POUR SUS-050 (FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ)

Key: SUS-051

Technischer Name (PBSN Attributename V2): safetyDataSheet/document/@type
safetyDataSheet/document/@name

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/
safetyDataSheet/document/@type
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/ safetyDataSheet/document/@name

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String, URL oder Dateiname

Beschreibung:
Als Nachweis für SUS-050 (Sicherheitsdatenblatt kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” übertragen werden, welches das Zertifikat oder Sicherheitsdatenblatt als Dokument enthält.

SUS-052 EUDR RELEVANTES PRODUKT ? / IS THE PRODUCT COVERED BY THE EUDR? / LE PRODUIT EST-IL CONCERNE PAR LE RDUE ?

Key: SUS-052

Technischer Name (PBSN Attributename V2): productModule
productModule/@ID=EUDR

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/productModule
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability productModule/@ID=EUDR

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt unter die EUDR fällt, also ob für das Produkt EUDR-Informationen nach Verordnung (EU) 2023/1115 erforderlich sind.

SUS-053 PFAS RELEVANT / PFAS RELEVANT / REGULATION PFAS

Key: SUS-053

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pfasProduct/@code

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/ pfasProduct/@code

Status: Optionale Angabe D-A-CH, Pflichtangabe FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt einen oder mehrere Stoffe, die in den Anhängen der PFAS-Verordnung aufgeführt sind, enthält?

SUS-054 NACHWEIS FÜR SUS-006 (POP): URL ODER DATEINAME / PROOF FOR SUS-006 (POP) / PREUVE POUR SUS-006 (POP)

Key: SUS-054

Technischer Name (PBSN Attributename V2): label/document/@type
label/document/@name

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/document/@type
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/document/@name

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String, URL oder Dateiname

Beschreibung:
Als Nachweis für SUS-006 POP kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” übertragen werden.

Der Nachweis kann ein Zertifikat oder Sicherheitsdatenblatt sein.

SUS-055 NACHWEIS FÜR SUS-053 (PFAS): URL ODER DATEINAME / PROOF FOR SUS-054 (PFAS) / PREUVE POUR SUS-053 (PFAS)

Key: SUS-055

Technischer Name (PBSN Attributename V2): pfasProduct/document/@type
pfasProduct/document/

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/ pfasProduct/document/@type
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/ pfasProduct/document/name

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String, URL oder Dateiname

Beschreibung:
Als Nachweis für SUS-053 (PFAS) kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” übertragen werden.

Der Nachweis kann ein Zertifikat oder Sicherheitsdatenblatt sein.

SUS-056 NACHWEIS FÜR SUS-003 (REACH): URL ODER DATEINAME / PROOF FOR SUS-003 (REACH) / PREUVE POUR SUS-003 (REACH)

Key: SUS-056

Technischer Name (PBSN Attributename V2): label/document/@type
label/document/@name

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/document/@type
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/label/document/@name

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: String, URL oder Dateiname

Beschreibung:
Als Nachweis für SUS-003 REACH kann ein Nachweis als “URL” oder “Dateiname” übertragen werden.

Der N Nachweis oder die Selbsterklärung zur REACH-Konformität können mittels einer öffentlichen URL für die jeweilige Datei oder über ein Zertifikat zur Verfügung gestellt werden. Alternativ kann der Name der Datei angegeben werden und die Datei mitübermittelt werden.

SUS-057 PRODUKT AUS BIOLOGISCHEM ANBAU / PRODUCT IS BIO-SOURCED / LE PRODUIT EST BIO-SOURCÉ?

Key: SUS-057

Technischer Name (PBSN Attributename V2): organicCultivationProduct/@code
organicCultivationProduct/description
organicCultivationProduct/description/@locale
organicCultivationProduct/document
organicCultivationProduct/document/@type
organicCultivationProduct/document/@name

Angaben im „PBSeasy XML V2“: PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/ organicCultivationProduct/@code
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/ organicCultivationProduct/description
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/ organicCultivationProduct/description/@locale
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/ organicCultivationProduct/document
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/ organicCultivationProduct/ document/@type
PBSEASYXML/ARTIKEL/sustainability/ organicCultivationProduct/ organicCultivationProduct/document/@name

Status: Optionale Angabe D-A-CH, FR

Format: ENUM, definierte Werte aus Codeliste

Codeliste: CL-01 Y-N-NN

Beschreibung:
Angabe, ob das Produkt einem biologischen Anbau entstammt. Unter biologischem Anbau wird dabei ein landwirtschaftliches Produktionssystem verstanden, das natürliche ökologische Prozesse nutzt, die Bodenfruchtbarkeit erhält und fördert, die biologische Vielfalt stärkt und auf den Einsatz von synthetischen Pestiziden, chemisch-synthetischem Dünger, Gentechnik und Wachstumsregulatoren verzichtet.